ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ГОСТ ISO/IEC 17025-2019)

Испытательный лабораторный центр ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области"

наименование испытательной лаборатории

РОСС RU.0001.510134

Номер в реестре аккредитованных лиц

1. **153035, РОССИЯ, Ивановская область, город Иваново, улица Воронина, дом 12, литер Б.**

адреса мест осуществления деятельности

2. **153035, РОССИЯ, Ивановская область, город Иваново, улица Воронина, дом 12, литер В.**

адреса мест осуществления деятельности

На соответствие требованиям

ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий. ГОСТ ISO/IEC 17025-2019

наименование и реквизиты межгосударственного или национального стандарта

153035, РОССИЯ, Ивановская область, город Иваново, улица Воронина, дом 12, литер Б.

адреса мест осуществления деятельности

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1. Испытания (исследования), измерения продукции						
1.1.	МУК 4.2.2046-06;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева	Рыба и прочая продукция морского рыбоводства; услуги, связанные с морским рыбоводством ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ;	03.21;10.20	-	V. parahaemolyticus	обнаружено/не обнаружено -
					Парагемолитические вибрионы	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.2.	ГОСТ 10444.7;Биологические методы;биологический	Консервы фруктовые ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Консервы рыбные ; Консервы мясные ;	10.39.25.120;10.85.1;10.20.25.110;10.13.15.110	-	Бактерии вида Clostridium botulinum	обнаружено/не обнаружено -
					Ботулинические токсины	обнаружено/не обнаружено -
1.3.	МУ 3.1.1.2438-09;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева	Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Плоды семечковых и косточковых культур ;	01.13;10.85;01.24	-	Возбудители кишечного иерсиниоза	обнаружено/не обнаружено -
					Иерсинии	обнаружено/не обнаружено -
1.4.	МР 2.1.7.2297-07;Токсикологические испытания;прочие методы токсикологических исследований (испытаний)	Отходы опасные, собранные ; Отходы неопасные; услуги по сбору неопасных отходов (отходы);	38.12.2;38.11	-	Фитотоксическое действие	- от 0 до 200 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3. Испытания (исследования), измерения объектов окружающей среды						
3.1.	МУ 3.1.2007-05;Микроскопия;оптический метод	Природные воды ; Биологический полевой материал ;	-	-	Возбудитель туляремии	обнаружено/не обнаружено -
3.2.	МУ 3.1.2007-05;Микроскопия;флуоресцентный метод	Природные воды ; Биологический полевой материал ;	-	-	Возбудитель туляремии	обнаружено/не обнаружено -
3.3.	МУ 3.1.2007-05;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева	Природные воды ; Биологический полевой материал ;	-	-	Возбудитель туляремии	обнаружено/не обнаружено -
3.4.	МУ 3.1.2007-05;Иммунологические исследования;серологические методы	Природные воды ; Биологический полевой материал ;	-	-	Антиген возбудителя туляремии	обнаружено/не обнаружено -
					Возбудитель туляремии	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.5.	МУ 3.1.2007-05;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Природные воды ; Биологический полевой материал ;	-	-	Возбудитель туляремии	обнаружено/не обнаружено -
					ДНК возбудителя туляремии	обнаружено/не обнаружено -
3.6.	МУК 3.1.7.3402-16;Микроскопия;оптический метод	Зараженные животные туши и биологические отходы ; Фекалии животных и моча (включая использованную солому), жидкие стоки ;	-	-	Возбудители бруцеллеза	обнаружено/не обнаружено -
3.7.	МУК 3.1.7.3402-16;Микроскопия;флуоресцентный метод	Зараженные животные туши и биологические отходы ; Фекалии животных и моча (включая использованную солому), жидкие стоки ;	-	-	Возбудители бруцеллеза	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.8.	МУК 3.1.7.3402-16;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева	Зараженные животные туши и биологические отходы ; Фекалии животных и моча (включая использованную солому), жидкие стоки ;	-	-	Возбудители бруцеллеза	обнаружено/не обнаружено -
3.9.	МУК 3.1.7.3402-16;Иммунологические исследования;серологические методы	Зараженные животные туши и биологические отходы ; Фекалии животных и моча (включая использованную солому), жидкие стоки ;	-	-	Антиген возбудителя бруцеллеза	обнаружено/не обнаружено -
					Возбудители бруцеллеза	обнаружено/не обнаружено -
3.10.	МУК 3.1.7.3402-16;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Зараженные животные туши и биологические отходы ; Фекалии животных и моча (включая использованную солому), жидкие стоки ;	-	-	ДНК возбудителя бруцеллеза	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.11.	МУК 4.2.2046-06;Микроскопия;оптический метод	Природные воды ; Гидробионты ;	-	-	V. parahaemolyticus	обнаружено/не обнаружено -
3.12.	МУК 4.2.2046-06;Микроскопия;флуоресцентный метод	Природные воды ; Гидробионты ;	-	-	V. parahaemolyticus	обнаружено/не обнаружено -
3.13.	МУК 4.2.2046-06;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева	Природные воды ; Гидробионты ;	-	-	V. parahaemolyticus	обнаружено/не обнаружено -
3.14.	МУК 4.2.3745-22;Микроскопия;оптический метод	Смывы ; Сточные воды ; Гидробионты ; Ил ; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования ;	-	-	Возбудители холеры	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.14.						
3.15.	МУК 4.2.3745-22;Микроскопия;флуоресцентный метод	Смывы ; Сточные воды ; Гидробионты ; Ил ; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования ;	-	-	Возбудители холеры	обнаружено/не обнаружено -
3.16.	МУК 4.2.3745-22;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева	Смывы ; Сточные воды ; Гидробионты ; Ил ; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования ;	-	-	Возбудители холеры	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.17.	МУК 4.2.3745-22;Иммунологические исследования;серологические методы	Смывы ; Сточные воды ; Гидробионты ; Ил ; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования ;	-	-	Антиген возбудителя холеры	обнаружено/не обнаружено -
					Возбудители холеры	обнаружено/не обнаружено -
3.18.	МУК 4.2.3745-22;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Смывы ; Сточные воды ; Гидробионты ; Ил ; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования ;	-	-	ДНК возбудителя холеры	обнаружено/не обнаружено -
3.19.	МУК 4.2.2413-08;Микроскопия;оптический метод	Природные воды ; Биологический полевой материал ; Почва ;	-	-	Возбудитель сибирской язвы	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.20.	МУК 4.2.2413-08;Микроскопия;флуоресцентный метод	Природные воды ; Биологический полевой материал ; Почва ;	-	-	Возбудитель сибирской язвы	обнаружено/не обнаружено -
3.21.	МУК 4.2.2413-08;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева	Природные воды ; Биологический полевой материал ; Почва ;	-	-	Возбудитель сибирской язвы	обнаружено/не обнаружено -
3.22.	МУК 4.2.2413-08;Иммунологические исследования;серологические методы	Природные воды ; Биологический полевой материал ; Почва ;	-	-	Антигены возбудителя сибирской язвы	бесцветный/окрашенный -
					Возбудитель сибирской язвы	обнаружено/не обнаружено -
3.23.	МУК 4.2.2413-08;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Природные воды ; Биологический полевой материал ; Почва ;	-	-	ДНК возбудителя сибирской язвы	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.23.						
3.24.	МУК 4.2.2217-07;Микроскопия;оптический метод	Смывы ; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения ;	-	-	Возбудитель легионеллеза	обнаружено/не обнаружено -
3.25.	МУК 4.2.2217-07;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева	Смывы ; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения ;	-	-	Возбудитель легионеллеза	обнаружено/не обнаружено -
3.26.	МУК 4.2.2217-07;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Смывы ; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения ;	-	-	Возбудитель легионеллеза	обнаружено/не обнаружено -
					ДНК возбудителя легионеллеза	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.26.						
3.27.	МУК 4.2.3746-22;Микроскопия;оптический метод	Смывы ; Сточные воды ; Гидробионты ; Ил ; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования ;	-	-	Возбудители холеры	обнаружено/не обнаружено -
					Холерный вибрион	обнаружено/не обнаружено -
3.28.	МУК 4.2.3746-22;Микроскопия;флуоресцентный метод	Смывы ; Сточные воды ; Гидробионты ; Ил ; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования ;	-	-	Возбудители холеры	обнаружено/не обнаружено -
					Холерный вибрион	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.29.	МУК 4.2.3746-22;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева	Смывы ; Сточные воды ; Гидробионты ; Ил ; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования ;	-	-	Возбудители холеры	обнаружено/не обнаружено -
					Холерный вибрион	обнаружено/не обнаружено -
3.30.	МУК 4.2.3746-22;Иммунологические исследования;серологические методы	Смывы ; Сточные воды ; Гидробионты ; Ил ; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования ;	-	-	Антиген возбудителя холеры	обнаружено/не обнаружено -
					Холерный вибрион	обнаружено/не обнаружено -
3.31.	МУК 4.2.3746-22;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Смывы ; Сточные воды ; Гидробионты ; Ил ; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования ;	-	-	ДНК возбудителя холеры	обнаружено/не обнаружено -
					Холерный вибрион	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.31.						
3.32.	МУ 3.1.1.2438-09;Микроскопия;оптический метод	Смывы ;	-	-	Возбудители кишечного иерсиниоза и псевдотуберкулеза	обнаружено/не обнаружено -
					Иерсинии	обнаружено/не обнаружено -
3.33.	МУ 3.1.1.2438-09;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева	Смывы ;	-	-	Возбудители кишечного иерсиниоза и псевдотуберкулеза	обнаружено/не обнаружено -
					Иерсинии	обнаружено/не обнаружено -
3.34.	МУ 3.1.1.2438-09;Иммунологические исследования;серологические методы	Смывы ;	-	-	Антигены возбудителей кишечного иерсиниоза и псевдотуберкулеза	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.34.					Иерсинии	обнаружено/не обнаружено -
4. Испытания (исследования), измерения биологических материалов						
4.1.	МУ 3.1.2007-05;Микроскопия;оптический метод	Клинический материал ;	-	-	Возбудитель туляремии	обнаружено/не обнаружено -
4.2.	МУ 3.1.2007-05;Микроскопия;флуоресцентный метод	Клинический материал ;	-	-	Возбудитель туляремии	обнаружено/не обнаружено -
4.3.	МУ 3.1.2007-05;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева	Клинический материал ;	-	-	Возбудитель туляремии	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.4.	МУ 3.1.2007-05;Иммунологические исследования;серологические методы	Клинический материал ;	-	-	Антитела к возбудителю туляремии	обнаружено/не обнаружено -
					Возбудитель туляремии	обнаружено/не обнаружено -
4.5.	МУ 3.1.2007-05;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Клинический материал ;	-	-	Возбудитель туляремии	обнаружено/не обнаружено -
					ДНК возбудителя туляремии	обнаружено/не обнаружено -
4.6.	МУК 3.1.7.3402-16;Микроскопия;оптический метод	Клинический материал ;	-	-	Возбудители бруцеллеза	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.7.	МУК 3.1.7.3402-16;Микроскопия;флуоресцентный метод	Клинический материал ;	-	-	Возбудители бруцеллеза	обнаружено/не обнаружено -
4.8.	МУК 3.1.7.3402-16;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева	Клинический материал ;	-	-	Возбудители бруцеллеза	обнаружено/не обнаружено -
4.9.	МУК 3.1.7.3402-16;Иммунологические исследования;серологические методы	Клинический материал ;	-	-	Антитела к возбудителю бруцеллеза	обнаружено/не обнаружено -
					Возбудители бруцеллеза	обнаружено/не обнаружено -
4.10.	МУК 3.1.7.3402-16;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Клинический материал ;	-	-	Возбудители бруцеллеза	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.10.					ДНК возбудителя бруцеллеза	обнаружено/не обнаружено -
4.11.	МУК 4.2.3745-22;Микроскопия;оптический метод	Клинический материал ;	-	-	Возбудители холеры	обнаружено/не обнаружено -
4.12.	МУК 4.2.3745-22;Микроскопия;флуоресцентный метод	Клинический материал ;	-	-	Возбудители холеры	обнаружено/не обнаружено -
4.13.	МУК 4.2.3745-22;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева	Клинический материал ;	-	-	Возбудители холеры	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.14.	МУК 4.2.3745-22;Иммунологические исследования;серологические методы	Клинический материал ;	-	-	Антитела к возбудителю холеры	обнаружено/не обнаружено -
					Возбудители холеры	обнаружено/не обнаружено -
4.15.	МУК 4.2.3745-22;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Клинический материал ;	-	-	Возбудители холеры	обнаружено/не обнаружено -
					ДНК возбудителя холеры	обнаружено/не обнаружено -
4.16.	МУК 4.2.2413-08;Микроскопия;оптический метод	Клинический материал ;	-	-	Возбудитель сибирской язвы	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.17.	МУК 4.2.2413-08;Микроскопия;флуоресцентный метод	Клинический материал ;	-	-	Возбудитель сибирской язвы	обнаружено/не обнаружено -
4.18.	МУК 4.2.2413-08;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева	Клинический материал ;	-	-	Возбудитель сибирской язвы	обнаружено/не обнаружено -
4.19.	МУК 4.2.2413-08;Иммунологические исследования;серологические методы	Клинический материал ;	-	-	Возбудитель сибирской язвы	обнаружено/не обнаружено -
					Антитела к возбудителю сибирской язвы	обнаружено/не обнаружено -
4.20.	МУК 4.2.2413-08;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Клинический материал ;	-	-	Возбудитель сибирской язвы	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.20.					ДНК возбудителя сибирской язвы	обнаружено/не обнаружено -
4.21.	МУК 4.2.3746-22;Микроскопия;оптический метод	Клинический материал ;	-	-	Возбудители холеры	обнаружено/не обнаружено -
4.22.	МУК 4.2.3746-22;Микроскопия;флуоресцентный метод	Клинический материал ;	-	-	Возбудители холеры	обнаружено/не обнаружено -
4.23.	МУК 4.2.3746-22;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева	Клинический материал ;	-	-	Возбудители холеры	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.24.	МУК 4.2.3746-22;Иммунологические исследования;серологические методы	Клинический материал ;	-	-	Антитела к возбудителю холеры	обнаружено/не обнаружено -
					Возбудители холеры	обнаружено/не обнаружено -
4.25.	МУК 4.2.3746-22;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Клинический материал ;	-	-	Возбудители холеры	обнаружено/не обнаружено -
					ДНК возбудителя холеры	обнаружено/не обнаружено -
4.26.	МУ 3.1.1.2438-09;Микроскопия;оптический метод	Клинический материал ;	-	-	Возбудители кишечного иерсиниоза	обнаружено/не обнаружено -
					Иерсинии	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.27.	МУ 3.1.1.2438-09;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева	Клинический материал ;	-	-	Возбудители кишечного иерсиниоза	обнаружено/не обнаружено -
					Иерсинии	обнаружено/не обнаружено -
4.28.	МУ 3.1.1.2438-09;Иммунологические исследования;серологические методы	Клинический материал ;	-	-	Антитела к возбудителям кишечного иерсиниоза и псевдотуберкулеза	обнаружено/не обнаружено -
					Иерсинии	обнаружено/не обнаружено -
4.29.	МУ 3.1.1.2438-09;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Клинический материал ;	-	-	ДНК возбудителей кишечного иерсиниоза и псевдотуберкулеза	обнаружено/не обнаружено -
					Иерсинии	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.30.	МУ 3.1.1128-02;Микроскопия;оптический метод	Клинический материал ;	-	-	Возбудители лептоспироза (Leptospira interrogans)	обнаружено/не обнаружено -
					Лептоспиры	обнаружено/не обнаружено -
4.31.	МУ 3.1.1128-02;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева	Клинический материал ;	-	-	Возбудители лептоспироза (Leptospira interrogans)	обнаружено/не обнаружено -
					Лептоспиры	обнаружено/не обнаружено -
4.32.	МУ 3.1.1128-02;Иммунологические исследования;серологические методы	Клинический материал ;	-	-	Антитела к возбудителю лептоспироза	обнаружено/не обнаружено -
					Лептоспиры	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.33.	МУ 3.1.1128-02;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Клинический материал ;	-	-	Лептоспиры	обнаружено/не обнаружено -
					РНК возбудителей лептоспироза	обнаружено/не обнаружено -

153035, РОССИЯ, Ивановская область, город Иваново, улица Воронина, дом 12, литер В.

адреса мест осуществления деятельности

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1. Испытания (исследования), измерения продукции						
1.1.	ГОСТ 10444.15;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева	Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Продукция детского питания и диетическая ; Супы, яйца, дрожжи и продукты пищевые прочие; экстракты и соки из мяса, рыбы и водных беспозвоночных ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Приправы и пряности ; Чай и кофе обработанные ; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые ; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные	10.12;10.11;10.13;10.86;10.89.1;10.85;10.84;10.83;10.82;10.73;10.72;10.71;10.62;10.61;10.52;10.39;10.42;10.42.1	0207;160100;1602;0201;0202;0203;0204;020500;0206;0208;0210;160300;1604;1605;0209;1601001000;16021000;160220;160250;160290;160420;1801000000;1802000000;1803;1804000000;1805000000;1806;1901;1902;1903000000;1904;1905;1108;110100;1101009000;1103;110320;1102;110220;110290;1104;110430;1105;1105100000;1105200000;1106;1106100000;110620;110630;1107;110710;1107200000;210500;2106;02011000;020120;02013000;020210000;020220;020230;0204100000;0204300000;020450;020610;020630000;020680;020690;021020;	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	- от 1,0 до 9,9x10^{n} КОЕ/г(мл) от 1,0 до 9,9x10^{n} (КОЕ/г (см^{3}))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1.		длительного хранения ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Крахмалы и крахмалопродукты ; Продукция мукомольно-крупяного производства ; Мороженое ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао ; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители		020910;0302;0303;0304;0305;0305200000;0306;0307;030760;0308;030830;030890;0407;040790;0408;0701;0701100000;070190;0706;0706100000;070690;070700;0707000050;0707009000;0708;0708100000;0708200000;0708900000;0711;071120;0711400000;071190;0710;0710100000;0710300000;0710400000;071080;0710900000;0709;0709200000;0709300000;0709400000;070960;0709700000;0712;0712200000;071290;0713;071310;0713200000;0713400000;0713500000;071360000;071390000;0714;0803;080310;080390;0804;0804100000;080420;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1.		молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао ;		080430000;0804400000;080450000;0805;080510;0805400000;080550;0805900000;0806;080610;080620;0811;081110;081120;081190;0812;0812100000;081290;0813;0814000000;0901;090190;0902;090210000;0902200000;090230000;0902400000;0904;0905;0905100000;0905200000;0906;0906200000;0907;0907100000;0907200000;0908;0910;091020;0910300000;0909;1006;100610;100620;100630;1006400000;1517;1603001000;1603008000;1605100000;160530;160540000;1702;1704;1803100000;1803200000;1901100000;1901200000;190190;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1.				190220;190230;190240;190410;190420;190430 0000;190490;19051000 00;190520;190540;1905 90;2001;2001100000;20 0190;2002;200210;2002 90;2003;200310;200390 ;2004;200410;200490;2 005;20051000;200520;2 005400000;2005600000 ;2005700000;20058000 00;200600;2006001000; 2008;200820;200830;20 0840;200850;200860;20 0870;200880;2007;2007 10;2009;200950;200990 ;2101;2103;2104;2201;2 202;220300		
1.2.	ГОСТ 7702.2.1;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева	Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ;	10.12	0207	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	- от 1,0 до 9,9x10^{n} КОЕ/г(мл) от 1,0 до 9,9x10^{n} (КОЕ/г (см^{3}))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.3.	ГОСТ 30705;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева	Творог и продукты на его основе, в том числе с фруктовыми и плодовоовощными компонентами, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста ; Напитки на молочной основе жидкие, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста ; Продукты кисломолочные, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста, кроме творога и сметаны ; Сливки питьевые для детей дошкольного и школьного возраста ; Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста ; Смеси молочные и продукты в жидкой форме для детей раннего возраста ; Смеси молочные последующие для детей раннего возраста ; Каши молочные, готовые к употреблению, для детей раннего возраста ;	10.86.10.144;10.86.10.143;10.86.10.142;10.86.10.141;10.86.10.140;10.86.10.120;10.86.10.122;10.86.10.123;10.86.10.127;10.86.10.149;10.86.10.110;10.86.10.121;10.86.10.133;10.86.10.190;10.86.10.191;10.86.10.192;10.86.10.199;10.86.10.100;10.86.10.130;10.86.10.131;10.86.10.132;10.86.10.134;10.86.10.135;10.86.10.136;10.86.10.137;10.86.10.139	0401;0402;0403;040410;040490	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	- от 1,0 до 9,9x10^{n} КОЕ/г(мл) от 1,0 до 9,9x10^{n} (КОЕ/г (см^{3}))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.3.		Смеси кисломолочные для детей раннего возраста ; Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста прочая ; Молоко питьевое для детского питания пастеризованное, стерилизованное и ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное), в том числе обогащенное ; Смеси молочные адаптированные, в том числе начальные (заменители женского молока), для детей раннего возраста ; Смеси молочные адаптированные (заменители женского молока), в том числе начальные, сухие для детей раннего возраста ; Продукция молочная для детского питания прочая ; Продукция молочная для детского питания профилактического и лечебного назначения ; Продукция детского питания на основе полных или частичных гидролизатов				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.3.		белка ; Продукция молочная для детского питания прочая, не включенная в другие группировки ; Продукция молочная для детского питания ; Молоко сухое и смеси сухие молочные для детей раннего возраста ; Молоко сухое моментального приготовления для детей раннего возраста ; Молоко сухое, требующее термической обработки, для детей раннего возраста ; Смеси молочные последующие сухие для детей раннего возраста ; Смеси кисломолочные сухие для детей раннего возраста ; Каши молочные сухие (восстанавливаемые до готовности в домашних условиях путем разведения питьевой водой) для детей раннего возраста ; Напитки молочные сухие для детей раннего возраста ; Смеси молочные сухие прочие для детей раннего возраста ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.3.						
1.4.	ГОСТ 31747;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева	Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские	10.42;10.11;10.13;10.85;10.73;10.72;10.71;10.61;10.62;10.39;10.32;10.31;10.20;11.07;11.05;10.82.2;10.85.1;10.12;10.86;10.84.2;10.89.19;11.07.19;10.89.1;10.84;10.83;10.82	0201;020110000;020120;020130000;0202;020210000;020220;020230;0203;0204;0204100000;0204300000;020450;0206;020610;020630000;020680;020690;0210;021020;0209;020910;0302;0303;0304;0305;0305200000;0306;0307;030760;0308;030830;030890;0407;040790;0408;0701;0701100000;070190;0706;070610000;070690;070700;070700050;0707009000;0708;0708100000;0708200000;0708900000;0711;071120;0711400000;071190;0710;0710100000;0710300000;	Колиформные бактерии	обнаружено/не обнаружено -
					Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	обнаружено/не обнаружено - -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.4.		изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Продукция мукомольно-крупяного производства ; Крахмалы и крахмалопродукты ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Картофель переработанный и консервированный ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках ; Пиво ; Шоколад и кондитерские сахаристые изделия ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция детского питания и диетическая ;		0710400000;071080;0710900000;0709;0709200000;0709300000;0709400000;070960;0709700000;0712;0712200000;071290;0713;071310;0713200000;0713400000;0713500000;071360000;071390000;0714;0803;080310;080390;0804;0804100000;080420;0804300000;0804400000;080450000;0805;080510;0805400000;080550;0805900000;0806;080610;080620;0811;081110;081120;081190;0812;0812100000;081290;0813;0814000000;0901;090190;0902;090210000;0902200000;090230000;090240000;0904;0905;0905100000;0905200000;0906;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.4.		Пряности обработанные ; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки ; Напитки безалкогольные прочие ; Супы, яйца, дрожжи и продукты пищевые прочие; экстракты и соки из мяса, рыбы и водных беспозвоночных ; Приправы и пряности ; Чай и кофе обработанные ; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые ;		0906200000;0907;0907100000;0907200000;0908;0910;091020;0910300000;0909;1006;100610;100620;100630;100640000;110100;1101009000;1102;110220;110290;1103;110320;1104;110430;1105;1105100000;1105200000;1106;1106100000;110620;110630;1108;1517;160100;1601001000;1602;16021000;160220;160250;160290;160300;1603001000;1603008000;1604;160420;1605;1605100000;160530;160540000;1702;1704;1803;1803100000;1803200000;1806;1901;1901100000;1901200000;190190;1902;190220;190230;190240;1904;190410;190420;1904300000;190490;1903000000;1905;1905100000;190520;190540;190590;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.4.				2001;2001100000;200190;2002;200210;200290;2003;200310;200390;2004;200410;200490;2005;20051000;200520;2005400000;2005600000;2005700000;2005800000;200600;2006001000;2008;200820;200830;200840;200850;200860;200870;200880;2007;200710;2009;200950;200990;2101;2103;2104;210500;2106;2201;2202;220300		
1.5.	ГОСТ Р 54374;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева	Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ;	10.12	0207	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	обнаружено/не обнаружено -
					Колиформные бактерии	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.6.	ГОСТ 32901;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева	Молоко и молочная продукция ;	10.51	0401;0402;0403;0404;0405;0406	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	обнаружено/не обнаружено -
					Колиформные бактерии	обнаружено/не обнаружено -
					Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	- от 1,0 до 9,9x10^{n} КОЕ/г(мл) от 1,0 до 9,9x10^{n} (КОЕ/г (см^{3}))
1.7.	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002);Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева	Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Мясо и прочие продукты	10.42;10.12;10.11;10.13;10.85;10.73;10.72;10.71;10.62;10.61;10.51;10.39;10.32;10.31;10.20;11.07;11.05;10.82.2;10.85.1;10.86;10.84.2;10.89.19;11.07.19;10.89.1;10.84;10.83;10.82;10.52	0201;020110000;020120;020130000;0202;020210000;020220;020230;0203;0204;0204100000;0204300000;020450;0206;020610;020630000;020680;020690;0210;021020;0209;020910;0302;0303;0304;0305;0305200000;0306;0307;030760;0308;030830;030890;0407;040790;0408;0701;0701100000;	Бактерии рода Salmonella	обнаружено/не обнаружено -
					Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы в 25 г продукта	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.7.		убоя, включая мясо консервированное ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Крахмалы и крахмалопродукты ; Продукция мукомольно-крупяного производства ; Молоко и молочная продукция ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Картофель переработанный и консервированный ;		070190;0706;07061000;070690;070700;07070050;0707009000;0708;0708100000;0708200000;0708900000;0711;071120;0711400000;071190;0710;0710100000;0710300000;0710400000;071080;0710900000;0709;0709200000;0709300000;0709400000;070960;0709700000;0712;0712200000;071290;0713;071310;0713200000;0713400000;0713500000;071360000;071390000;0714;0803;080310;080390;0804;0804100000;080420;080430000;0804400000;080450000;0805;080510;0805400000;080550;0805900000;0806;080610;080620;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.7.		Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках ; Пиво ; Шоколад и кондитерские сахаристые изделия ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Продукция детского питания и диетическая ; Пряности обработанные ; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки ; Напитки безалкогольные прочие ; Супы, яйца, дрожжи и продукты пищевые прочие; экстракты и соки из мяса, рыбы и водных беспозвоночных ; Приправы и пряности ; Чай и кофе обработанные ; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые ; Мороженое ;		0811;081110;081120;081190;0812;0812100000;081290;0813;0814000000;0901;090190;0902;090210000;0902200000;090230000;0902400000;0904;0905;0905100000;0905200000;0906;0906200000;0907;0907100000;0907200000;0908;0910;091020;0910300000;0909;1006;100610;100620;100630;1006400000;110100;1101009000;1102;110220;110290;1103;110320;1104;110430;1105;1105100000;1105200000;1106;1106100000;110620;110630;1108;1517;160100;1601001000;160200;1602;16021000;160220;160250;160290;160300;1603001000;1603008000;1604;160420;1605;1605100000;160530;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.7.				160540000;1702;1704;1803;1803100000;1803200000;1806;1901;1901100000;1901200000;190190;1902;190220;190230;190240;1904;190410;190420;1904300000;190490;1903000000;1905;1905100000;190520;190540;190590;2001;2001100000;200190;2002;200210;200290;2003;200310;200390;2004;200410;200490;2005;20051000;200520;2005400000;2005600000;2005700000;2005800000;200600;2006001000;2008;200820;200830;200840;200850;200860;200870;200880;2007;200710;2009;200950;200990;2101;2103;2104;210500;2106;2201;2202;220300;0207;0401;0402;0403;0404;0405;0406		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.8.	ГОСТ 31468;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева	Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ;	10.12	0207	Бактерии рода Salmonella	обнаружено/не обнаружено -
					Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы в 25 г продукта	обнаружено/не обнаружено -
1.9.	ГОСТ 33566;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева	Молоко и молочная продукция ;	10.51	0401;0402;0403;0404;0405;0406	Плесени	обнаружено/не обнаружено - от 1,0 до 9,9x10^{n} КОЕ/г(мл) от 1,0 до 9,9x10^{n} (КОЕ/г (см^{3}))
					Дрожжи и плесневые грибы в сумме	- от 1,0 до 9,9x10^{n} КОЕ/г(мл) от 1,0 до 9,9x10^{n} (КОЕ/г (см^{3}))
					Дрожжи и плесневые грибы	- от 1,0 до 9,9x10^{n} КОЕ/г(мл) от 1,0 до 9,9x10^{n} (КОЕ/г (см^{3}))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.9.					Дрожжи	обнаружено/не обнаружено - от 1,0 до 9,9х10^{n} КОЕ/г(мл) от 1,0 до 9,9х10^{n} (КОЕ/г (см^{3}))
1.10.	ГОСТ 30706;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева	Творог и продукты на его основе, в том числе с фруктовыми и плодовоовощными компонентами, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста ; Напитки на молочной основе жидкие, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста ; Продукты кисломолочные, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста, кроме творога и сметаны ; Сливки питьевые для детей дошкольного и школьного возраста ; Продукция молочная для детей дошкольного и	10.86.10.144;10.86.10.143;10.86.10.142;10.86.10.141;10.86.10.140;10.86.10.120;10.86.10.122;10.86.10.123;10.86.10.127;10.86.10.149;10.86.10.110;10.86.10.121;10.86.10.133;10.86.10.190;10.86.10.191;10.86.10.192;10.86.10.199;10.86.10.100;10.86.10.130;10.86.10.131;10.86.10.132;10.86.10.134;	0401;0402;0403;040410;040490	Дрожжи	обнаружено/не обнаружено от 1,0 до 9,9х10^{n} КОЕ/г(мл) от 1,0 до 9,9х10^{n} (КОЕ/г (см^{3}))
					Плесень	- обнаружено/не обнаружено от 1,0 до 9,9х10^{n} КОЕ/г(мл) от 1,0 до 9,9х10^{n} (КОЕ/г (см^{3}))
					Дрожжи и плесени (в сумме)	обнаружено/не обнаружено от 1,0 до 9,9х10^{n} КОЕ/г(мл) от 1,0 до 9,9х10^{n} (КОЕ/г (см^{3}))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10.		школьного возраста ; Смеси молочные и продукты в жидкой форме для детей раннего возраста ; Смеси молочные последующие для детей раннего возраста ; Каши молочные, готовые к употреблению, для детей раннего возраста ; Смеси кисломолочные для детей раннего возраста ; Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста прочая ; Молоко питьевое для детского питания пастеризованное, стерилизованное и ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное), в том числе обогащенное ; Смеси молочные адаптированные, в том числе начальные (заменители женского молока), для детей раннего возраста ; Смеси молочные адаптированные (заменители женского молока), в том числе начальные, сухие для	10.86.10.135;10.86.10.136;10.86.10.137;10.86.10.139		Дрожжи и плесневые грибы	обнаружено/не обнаружено от 1,0 до 9,9x10^{n} КОЕ/г(мл) от 1,0 до 9,9x10^{n} (КОЕ/г ($см^3$))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10.		детей раннего возраста ; Продукция молочная для детского питания прочая ; Продукция молочная для детского питания профилактического и лечебного назначения ; Продукция детского питания на основе полных или частичных гидролизатов белка ; Продукция молочная для детского питания прочая, не включенная в другие группировки ; Продукция молочная для детского питания ; Молоко сухое и смеси сухие молочные для детей раннего возраста ; Молоко сухое моментального приготовления для детей раннего возраста ; Молоко сухое, требующее термической обработки, для детей раннего возраста ; Смеси молочные последующие сухие для детей раннего возраста ; Смеси кисломолочные сухие для детей раннего возраста ; Каши молочные сухие				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10.		(восстанавливаемые до готовности в домашних условиях путем разведения питьевой водой) для детей раннего возраста ; Напитки молочные сухие для детей раннего возраста ; Смеси молочные сухие прочие для детей раннего возраста ;				
1.11.	ГОСТ 10444.12;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева	Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Продукция мясная пищевая, в	10.42;10.12;10.11;10.13;10.85;10.73;10.72;10.71;10.62;10.61;10.39;10.32;10.31;10.20;11.07;11.05;10.82.2;10.85.1;10.86;10.84.2;10.89.19;11.07.19;10.89.1;10.84;10.83;10.82	0201;020110000;020120;020130000;0202;020210000;020220;020230;0203;0204;0204100000;0204300000;020450;0206;020610;020630000;020680;020690;0210;021020;0209;020910;0302;0303;0304;0305;030520000;0306;0307;030760;0308;030830;030890;0407;040790;0408;0701;0701100000;070190;0706;070610000;070690;070700;070700050;	Дрожжи и плесневые грибы в сумме	обнаружено/не обнаружено от 1,0 до 9,9x10^{n} КОЕ/г(мл) от 1,0 до 9,9x10^{n} (КОЕ/г (см^{3}))
					Дрожжи	обнаружено/не обнаружено от 1,0 до 9,9x10^{n} КОЕ/г(мл) от 1,0 до 9,9x10^{n} (КОЕ/г (см^{3}))
					Плесени	обнаружено/не обнаружено от 1,0 до 9,9x10^{n} КОЕ/г

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.		том числе из мяса птицы ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Крахмалы и крахмалопродукты ; Продукция мукомольно-крупяного производства ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Картофель переработанный и консервированный ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие		0707009000;0708;0708100000;0708200000;0708900000;0711;071120;0711400000;071190;0710;0710100000;0710300000;0710400000;071080;0710900000;0709;0709200000;0709300000;0709400000;070960;0709700000;0712;0712200000;071290;0713;071310;0713200000;0713400000;0713500000;071360000;071390000;0714;0803;080310;080390;0804;0804100000;080420;080430000;0804400000;080450000;0805;080510;0805400000;080550;0805900000;0806;080610;080620;0811;081110;081120;081190;0812;0812100000;081290;		(мл) от 1,0 до 9,910^{n} (КОЕ/г (см^{3}))
					Дрожжи и плесневые грибы	- от 1,0 до 9,9х10^{n} КОЕ/г(мл) от 1,0 до 9,9х10^{n} (КОЕ/г (см^{3}))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.		питьевые воды в бутылках ; Пиво ; Шоколад и кондитерские сахаристые изделия ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Продукция детского питания и диетическая ; Пряности обработанные ; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки ; Напитки безалкогольные прочие ; Супы, яйца, дрожжи и продукты пищевые прочие; экстракты и соки из мяса, рыбы и водных беспозвоночных ; Приправы и пряности ; Чай и кофе обработанные ; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые ;		0813;0814000000;0901;090190;0902;0902100000;0902200000;0902300000;0902400000;0904;0905;0905100000;0905200000;0906;0906200000;0907;0907100000;0907200000;0908;0910;091020;0910300000;0909;1006;100610;100620;100630;1006400000;110100;1101009000;1102;110220;110290;1103;110320;1104;110430;1105;1105100000;1105200000;1106;1106100000;110620;110630;1108;1517;160100;1601001000;1602;16021000;160220;160250;160290;160300;1603001000;1603008000;1604;160420;1605;1605100000;160530;160540000;1702;1704;1803;1803100000;1803200000;1806;1901;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.				1901100000;1901200000;190190;1902;190220;190230;190240;1904;190410;190420;1904300000;190490;1903000000;1905;1905100000;190520;190540;190590;2001;2001100000;200190;2002;200210;200290;2003;200310;200390;2004;200410;200490;2005;20051000;200520;2005400000;2005600000;2005700000;2005800000;200600;2006001000;2008;200820;200830;200840;200850;200860;200870;200880;2007;200710;2009;200950;200990;2101;2103;2104;210500;2106;2201;2202;220300;0207		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12.	ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999, ISO 6888-2:1999, ISO 6888-3:2003);Микробиологические /бактериологические;метод прямого посева	Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ;	10.42;10.12;10.11;10.13;10.85;10.73;10.72;10.71;10.62;10.61;10.39;10.32;10.31;10.20;11.07;11.05;10.82.2;10.85.1;10.86;10.84.2;10.84.1;10.89.19;11.07.19;10.89.1;10.84;10.83;10.82	0201;020110000;020120;020130000;0202;020210000;020220;020230;0203;0204;0204100000;0204300000;020450;0206;020610;020630000;020680;020690;0210;021020;0209;020910;0302;0303;0304;0305;030520000;0306;0307;030760;0308;030830;030890;0407;040790;0408;0701;0701100000;070190;0706;070610000;070690;070700;070700050;070709000;0708;0708100000;0708200000;0708900000;0711;071120;0711400000;071190;0710;0710100000;0710300000;0710400000;071080;0710900000;0709;0709200000;0709300000;0709400000;070960;0709700000;0712;	Staphylococcus aureus	обнаружено/не обнаружено -
					Бактерии вида Staphylococcus aureus (S. aureus), Золотистый стафилококк	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12.		Крахмалы и крахмалопродукты ; Продукция мукомольно-крупяного производства ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Картофель переработанный и консервированный ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках ; Пиво ; Шоколад и кондитерские сахаристые изделия ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Продукция детского питания и диетическая ; Пряности обработанные ; Уксус; соусы; приправы смешанные; мука и порошок горчичные; горчица готовая ; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие		0712200000;071290;0713;071310;0713200000;0713400000;0713500000;0713600000;0713900000;0714;0803;080310;080390;0804;0804100000;080420;080430000;0804400000;080450000;0805;080510;0805400000;080550;0805900000;0806;080610;080620;0811;081110;081120;081190;0812;0812100000;081290;0813;0814000000;0901;090190;0902;090210000;0902200000;090230000;0902400000;0904;0905;0905100000;0905200000;0906;090620000;0907;0907100000;0907200000;0908;0910;0911020;0910300000;0909;1006;100610;100620;100630;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12.		группировки ; Напитки безалкогольные прочие ; Супы, яйца, дрожжи и продукты пищевые прочие; экстракты и соки из мяса, рыбы и водных беспозвоночных ; Приправы и пряности ; Чай и кофе обработанные ; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые ;		1006400000;110100;1101009000;1102;110220;110290;1103;110320;1104;110430;1105;1105100000;1105200000;1106;1106100000;110620;110630;1108;1517;160100;1601001000;1602;16021000;160220;160250;160290;160300;1603001000;1603008000;1604;160420;1605;1605100000;160530;160540000;1702;1704;1803;1803100000;1803200000;1806;1901;1901100000;1901200000;190190;1902;190220;190230;190240;1904;190410;190420;1904300000;190490;1903000000;1905;1905100000;190520;190540;190590;2001;2001100000;200190;2002;200210;200290;2003;200310;200390;2004;200410;200490;2005;20051000;200520;2005400000;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12.				2005600000;2005700000;2005800000;200600;2006001000;2008;200820;200830;200840;200850;200860;200870;200880;2007;200710;2009;200950;200990;2101;2103;2104;210500;2106;2201;2202;220300;0207		
1.13.	ГОСТ Р 54674;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева	Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ;	10.12	0207	Staphylococcus aureus	обнаружено/не обнаружено -
					Бактерии вида Staphylococcus aureus (S. aureus), Золотистый стафилококк	обнаружено/не обнаружено -
1.14.	ГОСТ 30347;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева	Молоко и молочная продукция ;	10.51	0401;0402;0403;0404;0405;0406	Staphylococcus aureus	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.14.					Бактерии вида Staphylococcus aureus (S. aureus), Золотистый стафилококк	обнаружено/не обнаружено -
1.15.	ГОСТ 28560;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева	Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские	10.42;10.12;10.11;10.13;10.85;10.73;10.72;10.71;10.62;10.61;10.51;10.39;10.32;10.31;10.20;11.07;11.05;10.82.2;10.85.1;10.86;10.84.2;10.84.1;10.89.19;11.07.19;10.89.1;10.84;10.83;10.82;10.52	0201;020110000;020120;020130000;0202;020210000;020220;020230;0203;0204;0204100000;0204300000;020450;0206;020610;020630000;020680;020690;0210;021020;0209;020910;0302;0303;0304;0305;0305200000;0306;0307;030760;0308;030830;030890;0407;040790;0408;0701;0701100000;070190;0706;070610000;070690;070700;070700050;070709000;0708;0708100000;0708200000;0708900000;0711;071120;0711400000;071190;0710;0710100000;0710300000;	Бактерии рода Proteus	обнаружено/не обнаружено -
					Бактерии рода протей	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.15.		изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Крахмалы и крахмалопродукты ; Продукция мукомольно-крупяного производства ; Молоко и молочная продукция ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Картофель переработанный и консервированный ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках ; Пиво ; Шоколад и кондитерские сахаристые изделия ; Продукты пищевые готовые и блюда ;		0710400000;071080;0710900000;0709;0709200000;0709300000;0709400000;070960;0709700000;0712;0712200000;071290;0713;071310;0713200000;0713400000;0713500000;071360000;071390000;0714;0803;080310;080390;0804;0804100000;080420;0804300000;0804400000;080450000;0805;080510;0805400000;080550;0805900000;0806;080610;080620;0811;081110;081120;081190;0812;0812100000;081290;0813;0814000000;0901;090190;0902;090210000;0902200000;090230000;090240000;0904;0905;0905100000;0905200000;0906;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.15.		Продукция детского питания и диетическая ; Пряности обработанные ; Уксус; соусы; приправы смешанные; мука и порошок горчичные; горчица готовая ; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки ; Напитки безалкогольные прочие ; Супы, яйца, дрожжи и продукты пищевые прочие; экстракты и соки из мяса, рыбы и водных беспозвоночных ; Приправы и пряности ; Чай и кофе обработанные ; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые ; Мороженое ;		0906200000;0907;0907100000;0907200000;0908;0910;091020;0910300000;0909;1006;100610;100620;100630;100640000;110100;1101009000;1102;110220;110290;1103;110320;1104;110430;1105;1105100000;1105200000;1106;1106100000;110620;110630;1108;1517;160100;1601001000;1602;16021000;160220;160250;160290;160300;1603001000;1603008000;1604;160420;1605;1605100000;160530;160540000;1702;1704;1803;1803100000;1803200000;1806;1901;1901100000;1901200000;190190;1902;190220;190230;190240;1904;190410;190420;1904300000;190490;1903000000;1905;1905100000;190520;190540;190590;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.15.				2001;2001100000;200190;2002;200210;200290;2003;200310;200390;2004;200410;200490;2005;20051000;200520;2005400000;2005600000;2005700000;2005800000;200600;2006001000;2008;200820;200830;200840;200850;200860;200870;200880;2007;200710;2009;200950;200990;2101;2103;2104;210500;2106;2201;2202;220300;0207;0401;0402;0403;0404;0405;0406		
1.16.	ГОСТ 7702.2.7;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева	Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ;	10.12	0207	Бактерии рода Proteus	обнаружено/не обнаружено -
					Бактерии рода протей	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.17.	ГОСТ 31903;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Молоко и молочная продукция ;	10.11;10.51	0201;020110000;020120;020130000;0202;020220;020230;0203;0204;0206;0209;020910;0209900000;0210;0401;040110;040120;040140;040150;0402;040210;0403;040320;040390;0404;040410;040490;0405;040510;040520;040590;0406;040610;0406200000;040630;040640;040690;0407;040790;0408	Тетрациклиновая группа	обнаружено/не обнаружено -
					Тетрациклин	обнаружено/не обнаружено -
					Стрептомицин	обнаружено/не обнаружено -
					Пенициллин	обнаружено/не обнаружено -
					Антибиотики	обнаружено/не обнаружено -
1.18.	МУК 4.2.026-95;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Молоко и молочная продукция ;	10.11;10.51	0201;020110000;020120;020130000;0202;020220;020230;0203;0204;0206;0209;020910;0209900000;0210;0401;040110;040120;040140;040150;0402;040210;0403;040320;040390;0404;	Тетрациклин	обнаружено/не обнаружено -
					Тетрациклиновая группа	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.18.				040410;040490;0405;040510;040520;040590;0406;040610;0406200000;040630;040640;040690;0407;040790;0408	Стрептомицин	обнаружено/не обнаружено -
					Пенициллин	обнаружено/не обнаружено -
					Антибиотики	обнаружено/не обнаружено -
1.19.	ГОСТ 30726;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева	Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Продукция мясная пищевая, в	10.42;10.12;10.11;10.13;10.85;10.73;10.72;10.71;10.62;10.61;10.51;10.39;10.32;10.31;10.20;11.07;10.82.2;10.85.1;10.86;10.84.2;10.84.1;10.89.19;11.07.19;10.89.1;10.84;10.83;10.82;10.52	0201;020110000;020120;020130000;0202;020210000;020220;020230;0203;0204;0204100000;0204300000;020450;0206;020610;020630000;020680;020690;0210;021020;0209;020910;0302;0303;0304;0305;0305200000;0306;0307;030760;0308;030830;030890;0407;040790;0408;0701;0701100000;070190;0706;070610000;070690;070700;070700050;	Бактерии вида Escherichia coli (E.coli)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.19.		том числе из мяса птицы ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Крахмалы и крахмалопродукты ; Продукция мукомольно-крупяного производства ; Молоко и молочная продукция ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Картофель переработанный и консервированный ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ;		0707009000;0708;0708100000;0708200000;0708900000;0711;071120;0711400000;071190;0710;0710100000;0710300000;0710400000;071080;0710900000;0709;0709200000;0709300000;0709400000;070960;0709700000;0712;0712200000;071290;0713;071310;0713200000;0713400000;0713500000;071360000;071390000;0714;0803;080310;080390;0804;0804100000;080420;080430000;0804400000;080450000;0805;080510;0805400000;080550;0805900000;0806;080610;080620;0811;081110;081120;081190;0812;0812100000;081290;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.19.		Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках ; Шоколад и кондитерские сахаристые изделия ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Продукция детского питания и диетическая ; Пряности обработанные ; Уксус; соусы; приправы смешанные; мука и порошок горчичные; горчица готовая ; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки ; Напитки безалкогольные прочие ; Супы, яйца, дрожжи и продукты пищевые прочие; экстракты и соки из мяса, рыбы и водных беспозвоночных ; Приправы и пряности ; Чай и кофе обработанные ; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые ; Мороженое ;		0813;0814000000;0901;090190;0902;090210000;0902200000;0902300000;0902400000;0904;0905;0905100000;0905200000;0906;0906200000;0907;0907100000;0907200000;0908;0910;091020;0910300000;0909;1006;100610;100620;100630;1006400000;110100;1101009000;1102;110220;110290;1103;110320;1104;110430;1105;1105100000;1105200000;1106;1106100000;110620;110630;1108;1517;160100;1601001000;1602;16021000;160220;160250;160290;160300;1603001000;1603008000;1604;160420;1605;1605100000;160530;160540000;1702;1704;1803;1803100000;1803200000;1806;1901;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.19.				1901100000;1901200000;190190;1902;190220;190230;190240;1904;190410;190420;1904300000;190490;1903000000;1905;1905100000;190520;190540;190590;2001;2001100000;200190;2002;200210;200290;2003;200310;200390;2004;200410;200490;2005;20051000;200520;2005400000;2005600000;2005700000;2005800000;200600;2006001000;2008;200820;200830;200840;200850;200860;200870;200880;2007;200710;2009;200950;200990;2101;2103;2104;210500;2106;2201;2202;220300;0207;0401;0402;0403;0404;0405;0406		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.20.	ГОСТ 28566;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ;	10.42;10.12;10.11;10.13;10.85;10.73;10.72;10.71;10.61;10.62;10.51;10.39;10.32;10.31;10.20;11.07;11.05;10.82.2;10.85.1;10.86;10.84.2;10.84.1;10.89.19;11.07.19;10.89.1;10.84;10.83;10.82;10.52	0201;020110000;020120;020130000;0202;020210000;020220;020230;0203;0204;0204100000;0204300000;020450;0206;020610;020630000;020680;020690;0210;021020;0209;020910;0302;0303;0304;0305;0305200000;0306;0307;030760;0308;030830;030890;0407;040790;0408;0701;0701100000;070190;0706;070610000;070690;070700;070700050;0707009000;0708;0708100000;0708200000;0708900000;0711;071120;0711400000;071190;0710;0710100000;0710300000;0710400000;071080;0710900000;0709;0709200000;0709300000;0709400000;070960;0709700000;0712;	Энтерококки	обнаружено/не обнаружено от 1,0 до 9,9x10^{n} (КОЕ/г (см^{3}))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.20.		Продукция мукомольно-крупяного производства ; Крахмалы и крахмалопродукты ; Молоко и молочная продукция ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Картофель переработанный и консервированный ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках ; Пиво ; Шоколад и кондитерские сахаристые изделия ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Продукция детского питания и диетическая ; Пряности обработанные ; Уксус; соусы; приправы смешанные; мука и порошок горчичные; горчица готовая ;		0712200000;071290;0713;071310;0713200000;0713400000;0713500000;0713600000;0713900000;0714;0803;080310;080390;0804;0804100000;080420;080430000;0804400000;080450000;0805;080510;0805400000;080550;0805900000;0806;080610;080620;0811;081110;081120;081190;0812;0812100000;081290;0813;0814000000;0901;090190;0902;090210000;0902200000;090230000;0902400000;0904;0905;0905100000;0905200000;0906;0906200000;0907;0907100000;0907200000;0908;0910;0911020;0910300000;0909;1006;100610;100620;100630;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.20.		Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки ; Напитки безалкогольные прочие ; Супы, яйца, дрожжи и продукты пищевые прочие; экстракты и соки из мяса, рыбы и водных беспозвоночных ; Приправы и пряности ; Чай и кофе обработанные ; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые ; Мороженое ;		1006400000;110100;1101009000;1102;110220;110290;1103;110320;1104;110430;1105;1105100000;1105200000;1106;1106100000;110620;110630;1108;1517;160100;1601001000;1602;16021000;160220;160250;160290;160300;1603001000;1603008000;1604;160420;1605;1605100000;160530;160540000;1702;1704;1803;1803100000;1803200000;1806;1901;1901100000;1901200000;190190;1902;190220;190230;190240;1904;190410;190420;1904300000;190490;1903000000;1905;1905100000;190520;190540;190590;2001;2001100000;200190;2002;200210;200290;2003;200310;200390;2004;200410;200490;2005;20051000;200520;2005400000;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.20.				2005600000;2005700000;2005800000;200600;2006001000;2008;200820;200830;200840;200850;200860;200870;200880;2007;200710;2009;200950;200990;2101;2103;2104;210500;2106;2201;2202;220300;0207;0401;0402;0403;0404;0405;0406		
1.21.	ГОСТ 32064;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева	Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Мясо и прочие продукты	10.42;10.12;10.11;10.13;10.85;10.73;10.72;10.71;10.62;10.61;10.51;10.39;10.32;10.31;10.20;11.07;10.82.2;10.85.1;10.86;10.84.2;10.84.1;10.89.19;11.07.19;10.89.1;10.84;10.83;10.82;10.52	0201;020110000;020120;020130000;0202;020210000;020220;020230;0203;0204;0204100000;0204300000;020450;0206;020610;020630000;020680;020690;0210;021020;0209;020910;0302;0303;0304;0305;0305200000;0306;0307;030760;0308;030830;030890;0407;040790;0408;0701;0701100000;	Бактерии семейства Enterobacteriaceae	обнаружено/не обнаружено от 1,0 до 9,9х10^{n} (КОЕ/г (см^{3}))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.21.		убоя, включая мясо консервированное ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Крахмалы и крахмалопродукты ; Продукция мукомольно-крупяного производства ; Молоко и молочная продукция ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Картофель переработанный и консервированный ;		070190;0706;07061000;070690;070700;07070050;0707009000;0708;0708100000;0708200000;0708900000;0711;071120;0711400000;071190;0710;0710100000;0710300000;0710400000;071080;0710900000;0709;0709200000;0709300000;0709400000;070960;0709700000;0712;0712200000;071290;0713;071310;0713200000;0713400000;0713500000;071360000;071390000;0714;0803;080310;080390;0804;0804100000;080420;080430000;0804400000;080450000;0805;080510;0805400000;080550;0805900000;0806;080610;080620;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.21.		Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках ; Шоколад и кондитерские сахаристые изделия ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Продукция детского питания и диетическая ; Пряности обработанные ; Уксус; соусы; приправы смешанные; мука и порошок горчичные; горчица готовая ; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки ; Напитки безалкогольные прочие ; Супы, яйца, дрожжи и продукты пищевые прочие; экстракты и соки из мяса, рыбы и водных беспозвоночных ; Приправы и пряности ; Чай и кофе обработанные ; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые ; Мороженое ;		0811;081110;081120;081190;0812;0812100000;081290;0813;0814000000;0901;090190;0902;090210000;0902200000;090230000;0902400000;0904;0905;0905100000;0905200000;0906;0906200000;0907;0907100000;0907200000;0908;0910;091020;0910300000;0909;1006;100610;100620;100630;1006400000;110100;1101009000;1102;110220;110290;1103;110320;1104;110430;1105;1105100000;1105200000;1106;1106100000;110620;110630;1108;1517;160100;1601001000;1602;16021000;160220;160250;160290;160300;1603001000;1603008000;1604;160420;1605;1605100000;160530;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.21.				160540000;1702;1704;1803;1803100000;1803200000;1806;1901;1901100000;1901200000;190190;1902;190220;190230;190240;1904;190410;190420;1904300000;190490;1903000000;1905;1905100000;190520;190540;190590;2001;2001100000;200190;2002;200210;200290;2003;200310;200390;2004;200410;200490;2005;20051000;200520;2005400000;2005600000;2005700000;2005800000;200600;2006001000;2008;200820;200830;200840;200850;200860;200870;200880;2007;200710;2009;200950;200990;2101;2103;2104;210500;2106;2201;2202;220300;0207;0401;0402;0403;0404;0405;0406		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.22.	ГОСТ Р 54755;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева	Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ;	10.42;10.12;10.11;10.13;10.85;10.73;10.72;10.71;10.62;10.61;10.51;10.39;10.32;10.31;10.20;11.07;11.05;10.82.2;10.85.1;10.86;10.84.2;10.84.1;10.89.19;11.07.19;10.89.1;10.84;10.83;10.82;10.52	0201;020110000;020120;020130000;0202;020210000;020220;020230;0203;0204;0204100000;0204300000;020450;0206;020610;020630000;020680;020690;0210;021020;0209;020910;0302;0303;0304;0305;0305200000;0306;0307;030760;0308;030830;030890;0407;040790;0408;0701;0701100000;070190;0706;070610000;070690;070700;070700050;0707009000;0708;0708100000;0708200000;0708900000;0711;071120;0711400000;071190;0710;0710100000;0710300000;0710400000;071080;0710900000;0709;0709200000;0709300000;0709400000;070960;0709700000;0712;	Pseudomonas aeruginosa	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.22.		Крахмалы и крахмалопродукты ; Продукция мукомольно-крупяного производства ; Молоко и молочная продукция ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Картофель переработанный и консервированный ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках ; Пиво ; Шоколад и кондитерские сахаристые изделия ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Продукция детского питания и диетическая ; Пряности обработанные ; Уксус; соусы; приправы смешанные; мука и порошок горчичные; горчица готовая ;		0712200000;071290;0713;071310;0713200000;0713400000;0713500000;0713600000;0713900000;0714;0803;080310;080390;0804;0804100000;080420;080430000;0804400000;080450000;0805;080510;0805400000;080550;0805900000;0806;080610;080620;0811;081110;081120;081190;0812;0812100000;081290;0813;0814000000;0901;090190;0902;090210000;0902200000;090230000;0902400000;0904;0905;0905100000;0905200000;0906;090620000;0907;0907100000;0907200000;0908;0910;0911020;0910300000;0909;1006;100610;100620;100630;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.22.		Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки ; Напитки безалкогольные прочие ; Супы, яйца, дрожжи и продукты пищевые прочие; экстракты и соки из мяса, рыбы и водных беспозвоночных ; Приправы и пряности ; Чай и кофе обработанные ; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые ; Мороженое ;		1006400000;110100;1101009000;1102;110220;110290;1103;110320;1104;110430;1105;1105100000;1105200000;1106;1106100000;110620;110630;1108;1517;160100;1601001000;1602;16021000;160220;160250;160290;160300;1603001000;1603008000;1604;160420;1605;1605100000;160530;160540000;1702;1704;1803;1803100000;1803200000;1806;1901;1901100000;1901200000;190190;1902;190220;190230;190240;1904;190410;190420;1904300000;190490;1903000000;1905;1905100000;190520;190540;190590;2001;2001100000;200190;2002;200210;200290;2003;200310;200390;2004;200410;200490;2005;20051000;200520;2005400000;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.22.				2005600000;2005700000;2005800000;200600;2006001000;2008;200820;200830;200840;200850;200860;200870;200880;2007;200710;2009;200950;200990;2101;2103;2104;210500;2106;2201;2202;220300;0207;0401;0402;0403;0404;0405;0406		
1.23.	ГОСТ 33951;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева	Молоко и молочная продукция ;	10.51	0401;040110;040120;040140;040150;0402;040210;0403;040320;040390;0404;040410;040490;0405;040510;040520;040590;0406;040610;04062000000;040630;040640;040690;0407;040790;0408	Молочнокислые бактерии	обнаружено/не обнаружено от 1,0 до 9,9x10^{n} (КОЕ/г (см^{3}))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.24.	ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998);Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева	Молоко и молочная продукция ;	10.51	0401;040110;040120;040140;040150;0402;040210;0403;040320;040390;0404;040410;040490;0405;040510;040520;040590;0406;040610;04062000000;040630;040640;040690;0407;040790;0408	Мезофильные молочнокислые микроорганизмы	обнаружено/не обнаружено от 1,0 до 9,0x10^{n} (КОЕ/г (см^{3}))
1.25.	МУК 4.2.577-96;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева	Напитки на молочной основе жидкие, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста ; Продукты кисломолочные, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста, кроме творога и сметаны ; Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста ; Смеси кисломолочные для детей раннего возраста ; Смеси молочные адаптированные (заменители женского молока), в том числе начальные, сухие для	10.86.10.143;10.86.10.142;10.86.10.140;10.86.10.127;10.86.10.133;10.86.10.121;10.86.10.190;10.86.10.191;10.86.10.100;10.86.10.199;10.86.10.135	0401;0402;0403;040410;040490	Ацидофильные бактерии	- от 1,0 до 9,9x10^{n} КОЕ/г(мл) от 1,0 до 9,9x10^{n} (КОЕ/г (см^{3}))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.25.		детей раннего возраста ; Смеси молочные адаптированные, в том числе начальные (заменители женского молока), для детей раннего возраста ; Продукция молочная для детского питания прочая ; Продукция молочная для детского питания профилактического и лечебного назначения ; Продукция молочная для детского питания ; Продукция молочная для детского питания прочая, не включенная в другие группировки ; Смеси кисломолочные сухие для детей раннего возраста ;				
1.26.	ГОСТ 30425;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Консервы на рыбной основе гомогенизированные для детского питания ; Консервы на овощной, овоще-фруктовой основах для детского питания, кроме томатных, прочие ; Консервы мясосодержащие	10.86.10.511;10.86.10.219;10.86.10.670;10.86.10.683;10.86.10.682;10.86.10.681;10.86.10.680;10.86.10.679;	200820;200830;200840;200850;200860;200870;200880;2008910000;200893;200897;200899;040490	Мезофильные анаэробные спорообразующие клостридии	обнаружено/не обнаружено -
					Мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы (МАФАнМ)	обнаружено/не обнаружено от 1,0 до 9,9x10^{n} КОЕ/г

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.26.		для детского питания ; Консервы растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания ; Консервы мясо-растительные с использованием мяса птицы для детского питания ; Консервы из мяса и субпродуктов птицы для детского питания ; Консервы из мяса и субпродуктов птицы, мясо-растительные и растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания ; Консервы мясосодержащие для детского питания прочие ; Консервы мясосодержащие крупноизмельченные для детского питания ; Консервы мясосодержащие пюреобразные для детского питания ; Консервы мясосодержащие гомогенизированные для детского питания ; Консервы мясные для детского питания прочие ; Консервы мясные	10.86.10.673;10.86.10.672;10.86.10.671;10.86.10.669;10.86.10.663;10.86.10.662;10.86.10.661;10.86.10.653;10.86.10.652;10.86.10.519;10.86.10.513;10.86.10.512;10.86.10.249;10.13.15.136;10.13.15.135;10.13.15.133;10.13.15.132;10.13.15.131;10.13.15.129;10.13.15.128;10.13.15.127;10.13.15.115;10.13.15.116;10.13.15.118;10.13.15.119;10.13.15.120;10.13.15.123;10.13.15.126;10.13.15.125;10.13.15.124;10.13.15.122;10.13.15.121;			
						(мл) от 1,0 до 9,9x10^{n} (КОЕ/г (см^{3}))
					Мезофильные клостридии C.botulinum	обнаружено/не обнаружено -
					Мезофильные клостридии C.perfringens	обнаружено/не обнаружено -
					Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи	обнаружено/не обнаружено от 1,0 до 9,9x10^{n} КОЕ/г(мл) от 1,0 до 9,9x10^{n} (КОЕ/г (см^{3}))
					Промышленная стерильность	обнаружено/не обнаружено соответствует/не соответствует -
					Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы групп B.cereus	обнаружено/не обнаружено от 1,0 до 9,9x10^{n} КОЕ/г(мл) от 1,0 до 9,9x10^{n} (КОЕ/г (см^{3}))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.26.		крупноизмельченные для детского питания ; Консервы мясные пюреобразные для детского питания ; Консервы мясные гомогенизированные для детского питания ; Изделия кулинарные из мяса и субпродуктов птицы для детского питания ; Изделия кулинарные мясосодержащие для детского питания ; Консервы на рыбной основе для детского питания прочие ; Консервы на рыбной основе крупноизмельченные для детского питания ; Консервы на рыбной основе пюреобразные для детского питания ; Консервы для детского питания на фруктовой и фруктово-овощной основе; продукция соковая из фруктов и фруктово-овощная для детского питания прочие ; Консервы из мяса и субпродуктов птицы	10.13.15.110;10.13.15.111;10.13.15.112;10.13.15.113;10.13.15.114;10.13.15.130;10.13.15.134;10.13.15.139;10.13.15.140;10.13.15.150;10.20.25.119;10.20.25.114;10.20.25.113;10.20.25.112;10.20.25.111;10.20.25.110;10.20.25.115;10.20.34.129;10.20.34.128;10.20.34.127;10.20.34.126;10.20.34.125;10.20.34.124;10.20.34.123;10.20.34.122;10.20.34.121;10.20.34.120;10.39.25.120;10.51.56.366;10.51.56.365;10.51.56.364;10.51.56.338;		Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы групп B.polymyxa	обнаружено/не обнаружено от 1,0 до 9,9x10^{n} КОЕ/г(мл) от 1,0 до 9,9x10^{n} (КОЕ/г (см^{3}))
					Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B. subtilis	обнаружено/не обнаружено от 1,0 до 9,9x10^{n} КОЕ/г(МЛ) от 1,0 до 9,9x10^{n} (КОЕ/г (см^{3}))
					Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы	обнаружено/не обнаружено от 1,0 до 9,9x10^{n} КОЕ/г(мл) от 1,0 до 9,9x10^{n} (КОЕ/г (см^{3}))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.26.		ветчинные ; Консервы из мяса и субпродуктов птицы в соусе ; Консервы из мяса и субпродуктов птицы фаршевые ; Консервы из мяса и субпродуктов птицы паштетные ; Консервы из мяса и субпродуктов птицы в собственном соку ; Консервы мясосодержащие прочие, не включенные в другие группировки ; Блюда обеденные вторые мясосодержащие консервированные ; Блюда обеденные первые мясосодержащие консервированные ; Консервы ветчинные мясные ; Консервы эмульгированные мясные ; Блюда обеденные вторые мясные консервированные ; Консервы мясные прочие, не включенные в другие группировки ; Консервы мясосодержащие ; Консервы фаршевые	10.51.56.337;10.51.56.330;10.51.56.360;10.51.56.361;10.51.56.363;10.51.56.200;10.51.56.334;10.51.56.332			

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.26.		мясосодержащие ; Консервы эмульгированные мясосодержащие ; Консервы ветчинные мясосодержащие ; Консервы паштетные мясосодержащие ; Консервы рубленые мясосодержащие ; Консервы кусковые мясосодержащие ; Консервы мясные ; Консервы кусковые мясные ; Консервы рубленые мясные ; Консервы фаршевые мясные ; Консервы паштетные мясные ; Консервы из мяса и субпродуктов птицы ; Консервы из мяса и субпродуктов птицы в желе ; Консервы из мяса и субпродуктов птицы прочие ; Консервы мясорастительные с использованием мяса и субпродуктов птицы ; Консервы растительно-мясные с использованием мяса и субпродуктов птицы ; Консервы рыбные прочие, не включенные в другие группировки ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.26.		Консервы рыбоовощные ; Консервы рыбные в масле ; Консервы рыбные в томатном соусе ; Консервы рыбные натуральные ; Консервы рыбные ; Консервы из печени трески ; Консервы из прочих морепродуктов ; Консервы из криля ; Консервы из кальмара ; Консервы из морской капусты ; Консервы из мидий и морского гребешка ; Консервы из трепангов ; Консервы из омаров ; Консервы из креветок ; Консервы из крабов ; Консервы из ракообразных, моллюсков и прочих морепродуктов ; Консервы фруктовые ; Консервы молокосодержащие с заменителем молочного жира сгущенные с сахаром с вкусовыми компонентами ; Консервы молокосодержащие с заменителем молочного жира сгущенные с сахаром вареные ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.26.		Консервы молокосодержащие с заменителем молочного жира сгущенные с сахаром ; Продукты и консервы сублимационной сушки молокосодержащие с заменителем молочного жира ; Консервы сухие молокосодержащие с заменителем молочного жира ; Консервы и продукты сухие, сублимационной сушки молокосодержащие. Консервы и продукты сухие, сублимационной сушки молокосодержащие с заменителем молочного жира ; Консервы молокосодержащие сгущенные. Консервы молокосодержащие с заменителем молочного жира сгущенные ; Консервы молокосодержащие сгущенные с сахаром ; Консервы молокосодержащие сгущенные с сахаром с вкусовыми компонентами ; Консервы молочные, молочные составные сухие,				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.26.		сублимированные ; Консервы сублимационной сушки молокосодержащие ; Консервы сухие молокосодержащие ;				
1.27.	ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004);Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Продукция мукомольно-крупяного производства ; Картофель переработанный и консервированный ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ; Пряности обработанные ; Соусы; приправы и пряности смешанные; мука и порошок горчичные; горчица готовая ; Продукты пищевые из муки, крупы, крахмала (кроме детского питания) ; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки ; Добавки биологически активные к пище ; Добавки пищевые комплексные ;	10.61;10.31;10.39;10.84.2;10.84.12;10.89.19.130;10.89.19.290;10.89.19.210;10.89.19.150;10.89.19.110	190410;1904101000;1904103000;1904109000;190420;1904201000;1901100000;1901200000;190190;0712;200791;200799;200710;20071010;0904;0905;0905100000;0905200000;0906;0906200000;0907;0907100000;0907200000;0908;0909;0910;210610;210690	Бактерии вида Bacillus cereus (B. cereus)	обнаружено/не обнаружено от 1,0 до 9,9x10^{n} КОЕ/г(мл) от 1,0 до 9,9x10^{n} (КОЕ/г (см^{3}))
					Презумптивные Bacillus cereus	обнаружено/не обнаружено от 1,0 до 9,9x10^{n} КОЕ/г(мл) от 1,0 до 9,9x10^{n} (КОЕ/г (см^{3}))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.27.		Каши сухие ;				
1.28.	ГОСТ Р 52711;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Продукция соковая из фруктов и овощей ;	10.32	2009	Salmonella spp	обнаружено/не обнаружено -
					Staphylococcus aureus	обнаружено/не обнаружено от 1,0 до 9,9x10^{n} КОЕ/г(мл) от 1,0 до 9,9x10^{n} (КОЕ/г (см^{3}))
					Бактерии вида Bacillus cereus (B. cereus)	обнаружено/не обнаружено от 1,0 до 9,9x10^{n} КОЕ/г(мл) от 1,0 до 9,9x10^{n} (КОЕ/г (см^{3}))
					Бактерии вида Bacillus polymyxa (B. polymyxa)	обнаружено/не обнаружено от 1,0 до 9,9x10^{n} КОЕ/г(мл) от 1,0 до 9,9x10^{n} (КОЕ/г (см^{3}))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.28.					Бактерии вида Bacillus subtilis (B. subtilis)	обнаружено/не обнаружено от 1,0 до 9,9x10^{n} КОЕ/г(мл) от 1,0 до 9,9x10^{n} (КОЕ/г (см^{3}))
					Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	обнаружено/не обнаружено от 1,0 до 9,9x10^{n} КОЕ/г(мл) от 1,0 до 9,9x10^{n} (КОЕ/г (см^{3}))
					Дрожжи и плесневые грибы	обнаружено/не обнаружено от 1,0 до 9,9x10^{n} КОЕ/г(мл) от 1,0 до 9,9x10^{n} (КОЕ/г (см^{3}))
					Колиформные бактерии	обнаружено/не обнаружено от 1,0 до 9,9x10^{n} КОЕ/г(мл) от 1,0 до 9,9x10^{n} (КОЕ/г (см^{3}))
					Мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы (МАФАнМ)	обнаружено/не обнаружено от 1,0 до 9,9x10^{n} КОЕ/г(мл) от 1,0 до 9,9x10^{n} (КОЕ/г

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.28.						(см³))
					Мезофильные клостридии C.botulinum	обнаружено/не обнаружено -
					Мезофильные клостридии C.perfringens	обнаружено/не обнаружено -
					Молочнокислые бактерии	обнаружено/не обнаружено от 1,0 до 9,9х10^{n} КОЕ/г(мл) от 1,0 до 9,9х10^{n} (КОЕ/г (см³))
					Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы в 25 г продукта	обнаружено/не обнаружено -
					Сульфитредуцирующие клостридии	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.29.	МУК 4.2.1122-02;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева	Молоко и молочная продукция ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Картофель переработанный и	10.51;10.12;10.11;10.13;10.20;10.42;10.39;10.32;10.31;10.86;10.85.1;10.89.1	0401;0402;0403;0404;0405;0406;0207;0201;020110000;020120;020130000;0202;020210000;020220;020230;0203;0204;0204100000;020430000000;020450;0206;020610;020630000;020680;020690;0210;021020;0209;020910;0302;0303;0304;0305;0305200000;0306;0307;030760;0308;030830;030890;0407;040790;0408;0701;0701100000;070190;0706;070610000;070690;070700;070700050;0707009000;0708;0708100000;0708200000;0708900000;0711;071120;0711400000;071190;0710;0710100000;0710300000;0710400000;071080;0710900000;0709;0709200000;0709300000;	Возбудители листериоза (Listeria monocytogenes)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.29.		консервированный ; Продукция детского питания и диетическая ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Супы, яйца, дрожжи и продукты пищевые прочие; экстракты и соки из мяса, рыбы и водных беспозвоночных ;		0709400000;070960;0709700000;0712;0712200000;071290;0713;071310;0713200000;0713400000;0713500000;0713600000;071390000;0714;0803;080310;080390;0804;0804100000;080420;080430000;0804400000;080450000;0805;080510;0805400000;080550;0805900000;0806;080610;080620;0811;081110;081120;081190;0812;0812100000;081290;0813;0814000000;0901;090190;0902;090210000;0902200000;090230000;0902400000;0904;0905;0905100000;0905200000;0906;0906200000;0907;0907100000;0907200000;0908;0910;091020;0910300000;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.29.				0909;1006;100610;100620;100630;1006400000;110100;1101009000;1102;110220;110290;1103;110320;1104;110430;1105;1105100000;1105200000;1106;1106100000;110620;110630;1108;1517;160100;1601001000;1602;16021000;160220;160250;160290;160300;1603001000;1603008000;1604;160420;1605;1605100000;160530;160540000;1702;1704;1803;1803100000;1803200000;1806;1901;1901100000;1901200000;190190;1902;190220;190230;190240;1904;190410;190420;1904300000;190490;1903000000;1905;1905100000;190520;190540;190590;2001;2001100000;200190;2002;200210;200290;2003;200310;200390;2004;200410;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.29.				200490;2005;20051000;200520;2005400000;2005600000;2005700000;2005800000;200600;2006001000;2008;200820;200830;200840;200850;200860;200870;200880;2007;200710;2009;200950;200990;2101;2103;2104;210500;2106;2201;2202;220300		
1.30.	МУ 2.1.4.1184-03;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева	Воды минеральные природные упакованные, воды питьевые упакованные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды природные питьевые упакованные газированные ; Воды природные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других	11.07.11;11.07.11.122;11.07.11.120;11.07.11.140;11.07.11.130;11.07.11.121;11.07.11.152;11.07.11.151;11.07.11.150;11.07.11.113	220110	Pseudomonas aeruginosa	обнаружено/не обнаружено -
					Глюкозоположительные колиформные бактерии (ГКБ)	обнаружено/не обнаружено -
					Колифаги	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.30.		пищевых веществ ; Воды искусственно минерализованные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды купажированные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды природные питьевые упакованные негазированные ; Воды обработанные питьевые упакованные газированные ; Воды обработанные питьевые упакованные негазированные ; Воды обработанные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Воды минеральные			Общее микробное число (ОМЧ) при 22 ºС	- от 1,0 до 9,9х10^{n} КОЕ/мл от 1,0 до 9,9х10^{n} (КОЕ/см^{3})
					Общее микробное число (ОМЧ) при 37 °С	- от 1,0 до 9,9х10^{n} КОЕ/мл от 1,0 до 9,9х10^{n} (КОЕ/см^{3})
					Общие колиформные бактерии (ОКБ)	обнаружено/не обнаружено - -
					Сульфитредуцирующие клостридии	обнаружено/не обнаружено -
					Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.30.		природные лечебные ;				
1.31.	ГОСТ 10444.9;Микробиологические /бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Продукция детского питания и диетическая ; Супы, яйца, дрожжи и продукты пищевые прочие; экстракты и соки из мяса, рыбы и водных беспозвоночных ;	10.42;10.12;10.11;10.13;10.86;10.89.1;10.85;10.51	0201;020110000;020120;020130000;0202;020210000;020220;020230;0203;0204;0204100000;0204300000;020450;0206;020610;020630000;020680;020690;0210;021020;0209;020910;0302;0303;0304;0305;0305200000;0306;0307;030760;0308;030830;030890;0407;040790;0408;0701;0701100000;070190;0706;070610000;070690;070700;070700050;0707009000;0708;0708100000;0708200000;0708900000;0711;071120;0711400000;071190;0710;0710100000;0710300000;	Бактерии вида Clostridium perfringens (Cl. perfringens)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.31.		Продукты пищевые готовые и блюда ; Молоко и молочная продукция ;		0710400000;071080;0710900000;0709;0709200000;0709300000;0709400000;070960;0709700000;0712;0712200000;071290;0713;071310;0713200000;0713400000;0713500000;071360000;071390000;0714;0803;080310;080390;0804;0804100000;080420;0804300000;0804400000;080450000;0805;080510;0805400000;080550;0805900000;0806;080610;080620;0811;081110;081120;081190;0812;0812100000;081290;0813;0814000000;0901;090190;0902;090210000;0902200000;090230000;090240000;0904;0905;0905100000;0905200000;0906;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.31.				0906200000;0907;0907100000;0907200000;0908;0910;091020;0910300000;0909;1006;100610;100620;100630;100640000;110100;1101009000;1102;110220;110290;1103;110320;1104;110430;1105;1105100000;1105200000;1106;1106100000;110620;110630;1108;1517;160100;1601001000;1602;16021000;160220;160250;160290;160300;1603001000;1603008000;1604;160420;1605;1605100000;160530;160540000;1702;1704;1803;1803100000;1803200000;1806;1901;1901100000;1901200000;190190;1902;190220;190230;190240;1904;190410;190420;1904300000;190490;1903000000;1905;1905100000;190520;190540;190590;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.31.				2001;2001100000;200190;2002;200210;200290;2003;200310;200390;2004;200410;200490;2005;20051000;200520;2005400000;2005600000;2005700000;2005800000;200600;2006001000;2008;200820;200830;200840;200850;200860;200870;200880;2007;200710;2009;200950;200990;2101;2103;2104;210500;2106;2201;2202;220300;0207;0401;0402;0403;0404;0405;0406		
1.32.	ГОСТ 7702.2.6;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ;	10.12;10.13	0207	Сульфитредуцирующие клостридии	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.33.	ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003);Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Продукция детского питания и диетическая ; Супы, яйца, дрожжи и продукты пищевые прочие; экстракты и соки из мяса, рыбы и водных беспозвоночных ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Молоко и молочная продукция ;	10.42;10.11;10.86;10.89.1;10.85;10.51	0201;020110000;020120;020130000;0202;020210000;020220;020230;0203;0204;0204100000;0204300000;020450;0206;020610;020630000;020680;020690;0210;021020;0209;020910;0302;0303;0304;0305;0305200000;0306;0307;030760;0308;030830;030890;0407;040790;0408;0701;0701100000;070190;0706;070610000;070690;070700;070700050;0707009000;0708;0708100000;0708200000;0708900000;0711;071120;0711400000;071190;0710;0710100000;0710300000;0710400000;071080;0710900000;0709;0709200000;0709300000;0709400000;070960;0709700000;0712;	Сульфитредуцирующие клостридии	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.33.				0712200000;071290;0713;071310;0713200000;0713400000;0713500000;0713600000;0713900000;0714;0803;080310;080390;0804;0804100000;080420;080430000;0804400000;080450000;0805;080510;0805400000;080550;0805900000;0806;080610;080620;0811;081110;081120;081190;0812;0812100000;081290;0813;0814000000;0901;090190;0902;090210000;0902200000;090230000;0902400000;0904;0905;0905100000;0905200000;0906;090620000;0907;0907100000;0907200000;0908;0910;091020;0910300000;0909;1006;100610;100620;100630;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.33.				1006400000;110100;1101009000;1102;110220;110290;1103;110320;1104;110430;1105;1105100000;1105200000;1106;1106100000;110620;110630;1108;1517;160100;1601001000;1602;16021000;160220;160250;160290;160300;1603001000;1603008000;1604;160420;1605;1605100000;160530;160540000;1702;1704;1803;1803100000;1803200000;1806;1901;1901100000;1901200000;190190;1902;190220;190230;190240;1904;190410;190420;1904300000;190490;1903000000;1905;1905100000;190520;190540;190590;2001;2001100000;200190;2002;200210;200290;2003;200310;200390;2004;200410;200490;2005;20051000;200520;2005400000;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.33.				2005600000;2005700000;2005800000;200600;2006001000;2008;200820;200830;200840;200850;200860;200870;200880;2007;200710;2009;200950;200990;2101;2103;2104;210500;2106;2201;2202;220300;0401;0402;0403;0404;0405;0406		
1.34.	ГОСТ ISO 18416;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Средства парфюмерные и косметические ;	20.42	3304;3304100000;3304200000;3304300000;330300;3303001000;3303009000;3307;3305100000;3306	Candida albicans	обнаружено/не обнаружено -
1.35.	МУК 4.2.801-99;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических)	Средства парфюмерные и косметические ;	20.42	3304;3304100000;3304200000;3304300000;330300;3303001000;3303009000;3307;	Pseudomonas aeruginosa	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.35.	исследований (испытаний)			3305100000;3306	Бактерии вида Staphylococcus aureus (S. aureus), Золотистый стафилококк	обнаружено/не обнаружено -
					Бактерии семейства Enterobacteriaceae	обнаружено/не обнаружено -
					Дрожжи и плесневые грибы	обнаружено/не обнаружено -
					Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных бактерий (КМАФАнМ)	- от менее 1,0 до 9,9x10^{n} КОЕ/г(мл) от менее 1,0 до 9,9x10^{n} (КОЕ/г (см^{3}))
1.36.	МУК 4.2.2942-11;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева	Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие, не включенные в другие группировки ; Шовные материалы ; Материалы перевязочные и аналогичные изделия, в том числе пропитанные или покрытые лекарственными средствами ; Материалы перевязочные и аналогичные изделия, в том	32.50.50.190;21.20.24.120;21.20.24.160;21.20.24.169;21.20.24.150	3006;3005;300610	Дрожжи и плесневые грибы	обнаружено/не обнаружено -
					Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B. subtilis	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.36.		числе пропитанные или покрытые лекарственными средствами прочие ; Изделия медицинские ватно-марлевые ;			Мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы (МАФАнМ)	обнаружено/не обнаружено -
					Стерильность	стерильно/не стерильно -
1.37.	МУ 3182-84;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Препараты фармацевтические прочие (вода для инъекций, глазные капли);	21.20.23.190	-	Pseudomonas aeruginosa	обнаружено/не обнаружено -
					Staphylococcus aureus	обнаружено/не обнаружено -
					Бактерии семейства Enterobacteriaceae	обнаружено/не обнаружено -
					Общее число аэробных бактерий	- от 1,0 до 9,9x10^{n} КОЕ/г(мл) от 1,0 до 9,9x10^{n} (КОЕ/г (см^{3}))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.37.					Общее число аэробных бактерий и грибов (суммарно)	- от 1,0 до 9,9x10^{n} КОЕ/г(мл) от 1,0 до 9,9x10^{n} (КОЕ/г (см^{3}))
					Общее число грибов	- от 1,0 до 9,9x10^{n} КОЕ/г(мл) от 1,0 до 9,9x10^{n} (КОЕ/г (см^{3}))
					Пирогенообразующие микроорганизмы	обнаружено/не обнаружено -
1.38.	ГОСТ Р 53244-2008 (ИСО 21570:2005);Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ;	10.42;10.12;10.11;10.13;10.86;10.89.1;10.85;10.84;10.83;10.82;10.73;10.72;10.71;10.62;10.61;10.51;10.52;10.39;11.07.11;10.41	0201;020110000;020120;020130000;0202;020210000;020220;020230;0203;0204;0204100000;0204300000;020450;0206;020610;020630000;020680;020690;0210;021020;0209;020910;0302;0303;0304;0305;0305200000;0306;0307;030760;0308;030830;030890;0407;040790;	Рекомбинантная ДНК	- от 0,1 до 5,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.38.		Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Продукция детского питания и диетическая ; Супы, яйца, дрожжи и продукты пищевые прочие; экстракты и соки из мяса, рыбы и водных беспозвоночных ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Приправы и пряности ; Чай и кофе обработанные ; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые ; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Крахмалы и крахмалопродукты ; Продукция мукомольно-		0408;0701;0701100000;070190;0706;0706100000;070690;070700;0707000050;0707009000;0708;0708100000;0708200000;0708900000;0711;071120;0711400000;071190;0710;0710100000;0710300000;0710400000;071080;0710900000;0709;0709200000;0709300000;0709400000;0709600;0709700000;0712;0712200000;071290;0713;071310;0713200000;0713400000;0713500000;071360000;071390000;0714;0803;080310;080390;0804;0804100000;080420;080430000;0804400000;080450000;0805;080510;0805400000;080550;0805900000;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.38.		крупяного производства ; Молоко и молочная продукция ; Мороженое ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ; Воды минеральные природные упакованные, воды питьевые упакованные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Масла и жиры ;		0806;080610;080620;0811;081110;081120;081190;0812;0812100000;081290;0813;0814000000;0901;090190;0902;090210000;0902200000;090230000;0902400000;0904;0905;0905100000;0905200000;0906;0906200000;0907;0907100000;0907200000;0908;0910;091020;0910300000;0909;1006;100610;100620;100630;1006400000;110100;1101009000;1102;110220;110290;1103;110320;1104;110430;1105;1105100000;1105200000;1106;1106100000;110620;110630;1108;1517;160100;1601001000;1602;16021000;160220;160250;160290;160300;1603001000;1603008000;1604;160420;1605;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.38.				1605100000;160530;160540000;1702;1704;1803;1803100000;1803200000;1806;1901;1901100000;1901200000;190190;1902;190220;190230;190240;1904;190410;190420;1904300000;190490;1903000000;1905;1905100000;190520;190540;190590;2001;2001100000;200190;2002;200210;200290;2003;200310;200390;2004;200410;200490;2005;20051000;200520;2005400000;2005600000;2005700000;2005800000;200600;2006001000;2008;200820;200830;200840;200850;200860;200870;200880;2007;200710;2009;200950;200990;2101;2103;2104;210500;2106;2201;2202;220300;0207;0401;0402;0403;0404;0405;0406;220110;1507;150710;150790;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.38.				1508;150810;150890;1509;1509200000;1509300000;1509400000;1509900000;1510;1510100000;1510900000;1511;151110;151190;1512;1513;1514;1515;151530;151550;151590		
1.39.	МУК 4.2.2304-07, п.1, п.2, п.3, п.4, п.9;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Продукция мясная пищевая, в	10.42;10.12;10.11;10.13;10.86;10.89.1;10.85;10.84;10.83;10.82;10.73;10.72;10.71;10.61;10.62;10.51;10.52;10.39;11.07.11;10.41	0201;020110000;020120;020130000;0202;020210000;020220;020230;0203;0204;0204100000;0204300000;020450;0206;020610;020630000;020680;020690;0210;021020;0209;020910;0302;0303;0304;0305;0305200000;0306;0307;030760;0308;030830;030890;0407;040790;0408;0701;0701100000;070190;0706;070610000;070690;070700;070700050;	Рекомбинантная ДНК	- от 0,1 до 5,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.39.		том числе из мяса птицы ; Продукция детского питания и диетическая ; Супы, яйца, дрожжи и продукты пищевые прочие; экстракты и соки из мяса, рыбы и водных беспозвоночных ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Приправы и пряности ; Чай и кофе обработанные ; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые ; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Продукция мукомольно-крупяного производства ; Крахмалы и крахмалопродукты ; Молоко и молочная продукция ; Мороженое ;		0707009000;0708;0708100000;0708200000;0708900000;0711;071120;0711400000;071190;0710;0710100000;0710300000;0710400000;071080;0710900000;0709;0709200000;0709300000;0709400000;070960;0709700000;0712;0712200000;071290;0713;071310;0713200000;0713400000;0713500000;071360000;071390000;0714;0803;080310;080390;0804;0804100000;080420;080430000;0804400000;080450000;0805;080510;0805400000;080550;0805900000;0806;080610;080620;0811;081110;081120;081190;0812;0812100000;081290;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.39.		Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ; Воды минеральные природные упакованные, воды питьевые упакованные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Масла и жиры ;		0813;0814000000;0901;090190;0902;090210000;0902200000;0902300000;0902400000;0904;0905;0905100000;0905200000;0906;0906200000;0907;0907100000;0907200000;0908;0910;091020;0910300000;0909;1006;100610;100620;100630;1006400000;110100;1101009000;1102;110220;110290;1103;110320;1104;110430;1105;1105100000;1105200000;1106;1106100000;110620;110630;1108;1517;160100;1601001000;1602;16021000;160220;160250;160290;160300;1603001000;1603008000;1604;160420;1605;1605100000;160530;160540000;1702;1704;1803;1803100000;1803200000;1806;1901;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.39.				1901100000;1901200000;190190;1902;190220;190230;190240;1904;190410;190420;1904300000;190490;1903000000;1905;1905100000;190520;190540;190590;2001;2001100000;200190;2002;200210;200290;2003;200310;200390;2004;200410;200490;2005;20051000;200520;2005400000;2005600000;2005700000;2005800000;200600;2006001000;2008;200820;200830;200840;200850;200860;200870;200880;2007;200710;2009;200950;200990;2101;2103;2104;210500;2106;2201;2202;220300;0207;0401;0402;0403;0404;0405;0406;220110;1507;150710;150790;1508;150810;150890;1509;1509200000;1509300000;1509400000;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.39.				1509900000;1510;1510100000;1510900000;1511;151110;151190;1512;1513;1514;1515;151530;151550;151590		
1.40.	МУК 4.2.1913-04, п.1, п.2, п.3, п.4, п.5.1.3, п.5.2, п.6,п.7;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Продукция детского питания и диетическая ; Супы, яйца, дрожжи и	10.42;10.12;10.11;10.13;10.86;10.89.1;10.85;10.84;10.83;10.82;10.73;10.72;10.71;10.62;10.61;10.51;10.52;10.39;11.07.11;10.41	0201;020110000;020120;020130000;0202;020210000;020220;020230;0203;0204;0204100000;0204300000;020450;0206;020610;020630000;020680;020690;0210;021020;0209;020910;0302;0303;0304;0305;0305200000;0306;0307;030760;0308;030830;030890;0407;040790;0408;0701;0701100000;070190;0706;070610000;070690;070700;070700050;070709000;0708;0708100000;0708200000;0708900000;0711;	Рекомбинантная ДНК	- от 0,1 до 5,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.40.		продукты пищевые прочие; экстракты и соки из мяса, рыбы и водных беспозвоночных ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Приправы и пряности ; Чай и кофе обработанные ; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые ; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Крахмалы и крахмалопродукты ; Продукция мукомольно-крупяного производства ; Молоко и молочная продукция ; Мороженое ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие		071120;0711400000;071190;0710;0710100000;0710300000;0710400000;071080;0710900000;0709;0709200000;0709300000;0709400000;070960;0709700000;0712;0712200000;071290;0713;071310;0713200000;0713400000;0713500000;071360000;071390000;0714;0803;080310;080390;0804;0804100000;080420;080430000;0804400000;080450000;0805;080510;0805400000;080550;0805900000;0806;080610;080620;0811;081110;081120;081190;0812;0812100000;081290;0813;0814000000;0901;090190;0902;0902100000;0902200000;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.40.		группировки ; Воды минеральные природные упакованные, воды питьевые упакованные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Масла и жиры ;		090230000;0902400000;0904;0905;0905100000;0905200000;0906;0906200000;0907;0907100000;0907200000;0908;0910;091020;0910300000;0909;1006;100610;100620;100630;1006400000;110100;1101009000;1102;110220;110290;1103;110320;1104;110430;1105;1105100000;1105200000;1106;1106100000;110620;110630;1108;1517;160100;1601001000;1602;16021000;160220;160250;160290;160300;1603001000;1603008000;1604;160420;1605;1605100000;160530;160540000;1702;1704;1803;1803100000;1803200000;1806;1901;1901100000;1901200000;190190;1902;190220;190230;190240;1904;190410;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.40.				190420;1904300000;190490;1903000000;1905;1905100000;190520;190540;190590;2001;2001100000;200190;2002;200210;200290;2003;200310;200390;2004;200410;200490;2005;20051000;200520;2005400000;20056000000;2005700000;2005800000;200600;20060001000;2008;200820;200830;200840;200850;200860;200870;200880;2007;200710;2009;200950;200990;2101;2103;2104;210500;2106;2201;2202;220300;0207;0401;0402;0403;0404;0405;0406;220110;1507;150710;150790;1508;150810;150890;1509;150920000;1509300000;1509400000;1509900000;1510;1510100000;151090000;1511;151110;151190;1512;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.40.				1513;1514;1515;151530;151550;151590		
1.41.	Инструкция к ПЦР тест-системе;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Продукция детского питания и диетическая ; Супы, яйца, дрожжи и продукты пищевые прочие; экстракты и соки из мяса, рыбы и водных беспозвоночных ;	10.42;10.12;10.11;10.13;10.86;10.89.1;10.85;10.84;10.83;10.82;10.73;10.72;10.71;10.62;10.61;10.51;10.52;10.39;11.07.11;10.41	0201;020110000;020120;020130000;0202;020210000;020220;020230;0203;0204;0204100000;0204300000;020450;0206;020610;020630000;020680;020690;0210;021020;0209;020910;0302;0303;0304;0305;030520000;0306;0307;030760;0308;030830;030890;0407;040790;0408;0701;0701100000;070190;0706;070610000;070690;070700;070700050;0707009000;0708;0708100000;0708200000;0708900000;0711;071120;0711400000;071190;0710;0710100000;0710300000;	Рекомбинантная ДНК	- от 0,1 до 5,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.41.		Продукты пищевые готовые и блюда ; Приправы и пряности ; Чай и кофе обработанные ; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые ; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Крахмалы и крахмалопродукты ; Продукция мукомольно-крупяного производства ; Молоко и молочная продукция ; Мороженое ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ; Воды минеральные природные упакованные, воды питьевые упакованные,		0710400000;071080;0710900000;0709;0709200000;0709300000;0709400000;070960;0709700000;0712;0712200000;071290;0713;071310;0713200000;0713400000;0713500000;071360000;071390000;0714;0803;080310;080390;0804;0804100000;080420;0804300000;0804400000;080450000;0805;080510;0805400000;080550;0805900000;0806;080610;080620;0811;081110;081120;081190;0812;0812100000;081290;0813;0814000000;0901;090190;0902;090210000;0902200000;090230000;090240000;0904;0905;0905100000;0905200000;0906;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.41.		не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ; Масла и жиры ;		0906200000;0907;0907100000;0907200000;0908;0910;091020;0910300000;0909;1006;100610;100620;100630;100640000;110100;1101009000;1102;110220;110290;1103;110320;1104;110430;1105;1105100000;1105200000;1106;1106100000;110620;110630;1108;1517;160100;1601001000;1602;16021000;160220;160250;160290;160300;1603001000;1603008000;1604;160420;1605;1605100000;160530;160540000;1702;1704;1803;1803100000;1803200000;1806;1901;1901100000;1901200000;190190;1902;190220;190230;190240;1904;190410;190420;1904300000;190490;1903000000;1905;1905100000;190520;190540;190590;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.41.				2001;2001100000;200190;2002;200210;200290;2003;200310;200390;2004;200410;200490;2005;20051000;200520;2005400000;2005600000;2005700000;2005800000;200600;2006001000;2008;200820;200830;200840;200850;200860;200870;200880;2007;200710;2009;200950;200990;2101;2103;2104;210500;2106;2201;2202;220300;0207;0401;0402;0403;0404;0405;0406;220110;1507;150710;150790;1508;150810;150890;1509;1509200000;1509300000;1509400000;1509900000;1510;1510100000;1510900000;1511;151110;151190;1512;1513;1514;1515;151530;151550;151590		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.42.	ГОСТ 26670;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Продукция детского питания и диетическая ; Супы, яйца, дрожжи и продукты пищевые прочие; экстракты и соки из мяса, рыбы и водных беспозвоночных ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Приправы и пряности ; Чай и кофе обработанные ; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые ;	10.42;10.12;10.11;10.13;10.86;10.89.1;10.85;10.84;10.83;10.82;10.73;10.72;10.71;10.61;10.62;10.51;10.52;10.39;11.07.11	0201;020110000;020120;020130000;0202;020210000;020220;020230;0203;0204;0204100000;0204300000;020450;0206;020610;020630000;020680;020690;0210;021020;0209;020910;0302;0303;0304;0305;0305200000;0306;0307;030760;0308;030830;030890;0407;040790;0408;0701;0701100000;070190;0706;070610000;070690;070700;070700050;0707009000;0708;0708100000;0708200000;0708900000;0711;071120;0711400000;071190;0710;0710100000;0710300000;0710400000;071080;0710900000;0709;0709200000;0709300000;0709400000;070960;0709700000;0712;	Микроорганизмы	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.42.		Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Продукция мукомольно-крупяного производства ; Крахмалы и крахмалопродукты ; Молоко и молочная продукция ; Мороженое ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ; Воды минеральные природные упакованные, воды питьевые упакованные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ;		0712200000;071290;0713;071310;0713200000;0713400000;0713500000;0713600000;0713900000;0714;0803;080310;080390;0804;0804100000;080420;080430000;0804400000;080450000;0805;080510;0805400000;080550;0805900000;0806;080610;080620;0811;081110;081120;081190;0812;0812100000;081290;0813;0814000000;0901;090190;0902;090210000;0902200000;090230000;0902400000;0904;0905;0905100000;0905200000;0906;090620000;0907;0907100000;0907200000;0908;0910;091020;0910300000;0909;1006;100610;100620;100630;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.42.				1006400000;110100;1101009000;1102;110220;110290;1103;110320;1104;110430;1105;1105100000;1105200000;1106;1106100000;110620;110630;1108;1517;160100;1601001000;1602;16021000;160220;160250;160290;160300;1603001000;1603008000;1604;160420;1605;1605100000;160530;160540000;1702;1704;1803;1803100000;1803200000;1806;1901;1901100000;1901200000;190190;1902;190220;190230;190240;1904;190410;190420;1904300000;190490;1903000000;1905;1905100000;190520;190540;190590;2001;2001100000;200190;2002;200210;200290;2003;200310;200390;2004;200410;200490;2005;20051000;200520;2005400000;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.42.				2005600000;2005700000;2005800000;200600;2006001000;2008;200820;200830;200840;200850;200860;200870;200880;2007;200710;2009;200950;200990;2101;2103;2104;210500;2106;2201;2202;220300;0207;0401;0402;0403;0404;0405;0406;220110		
1.43.	ГОСТ 8756.18, п.3.3;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Консервы мясные ; Консервы рыбные ; Овощи (кроме картофеля) и грибы, консервированные для кратковременного хранения ; Овощи (кроме картофеля) и грибы, консервированные для кратковременного хранения ; Фасоль, консервированная без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) ; Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из	10.13.15.110;10.20.25.110;10.39.12;10.39.12.000;10.39.15;10.39.16;10.39.17;10.39.18;10.39.25.120;10.51.56.200;10.51.56.300;10.86.10.200;10.86.10.500;10.86.10.660;10.86.10.670;10.86.10.680	-	Герметичность и состояние внутренней поверхности тары	герметично/не герметично -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.43.		овощей) ; Овощи (кроме картофеля) и грибы, консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд) ; Овощи (кроме картофеля), фрукты, орехи и прочие съедобные части растений, переработанные или консервированные с уксусом или уксусной кислотой ; Консервы фруктовые ; Консервы молочные, молочные составные сухие, сублимированные ; Продукты и консервы молокосодержащие, продукты и консервы молокосодержащие с заменителем молочного жира ; Продукция переработки фруктов и овощей для детского питания ; Продукция рыбная для детского питания ; Консервы мясные для детского питания ; Консервы мясосодержащие для детского питания ; Консервы из мяса и				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.43.		субпродуктов птицы, мясо-растительные и растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания ;				
1.44.	МУК 4.2.3016-12, п. 6.1; п. 6.2; п. 6.4; п. 7.1; п. 7.2; п. 8.1; п. 8.3;Паразитологические испытания;микроскопический	Овощи листовые или стебельные прочие ; Картофель ; Капуста ; Капуста прочая ; Капуста белокочанная ; Морковь столовая ; Свекла столовая ; Томаты (помидоры) ; Огурцы ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Фрукты, свежие или предварительно подвергнутые тепловой обработке, замороженные ; Ягоды свежие или предварительно подвергнутые тепловой обработке, замороженные ; Лук репчатый ;	01.13.19;01.13.51;01.13.12;01.13.12.190;01.13.12.120;01.13.41.110;01.13.49.110;01.13.34;01.13.32;10.32;10.39.21.110;10.39.21.120;01.13.43.110	0705;0708;0709;0710;0712;0713;0701;0704;0706;070200000;070700;0811;0812;0813;0803;0804;0805;0806;0810;0703	Личинки гельминтов	обнаружено/не обнаружено -
					Цисты кишечных патогенных простейших организмов	обнаружено/не обнаружено -
					Яйца гельминтов	обнаружено/не обнаружено -
					Яйца и личинки гельминтов	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.45.	МУК 3.2.3804-22, п. 6.3; п. 6.4; п. 7(п. 7.1-п. 7.2);Паразитологические испытания;микроскопический	Рыба и прочая продукция пресноводного рыбоводства; услуги, связанные с пресноводным рыбоводством ; Продукция рыбоводная пресноводная ; Растения водные, животные пресноводные и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства ; Рыба свежая или охлажденная, пресноводная, являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба пресноводная живая, являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба и прочая продукция морского рыбоводства; услуги, связанные с морским рыбоводством ; Продукция рыбоводная морская ; Ракообразные морские неомороженые, являющиеся продукцией рыбоводства ; Рыба морская свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба морская живая, являющаяся продукцией	03.22;03.22.4;03.22.3;03.22.2;03.22.1;03.21;03.21.5;03.21.3;03.21.2;03.21.1;10.20.1;10.20.15;10.20.14;10.20.13;10.20.11;10.20.23;10.20.23.130;10.20.23.123;10.20.23.122;10.20.23.121;10.20.23.120;10.20.23.112;10.20.23.111;10.20.23.110;10.20.24;10.20.24.123;10.20.24.122;10.20.24.121;10.20.24.120;10.20.24.113;10.20.24.112;10.20.24.111;10.20.24.110;03.12;03.12.2;03.12.1;03.12.3;03.11;03.11.6;03.11.4;03.11.3;03.11.2;03.11.1	0301;0302;0303;0305;0306;0307;0304	Личинки паразитов в живом виде	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.45.		рыбоводства ; Продукция из рыбы свежая, охлажденная или мороженая ; Мясо рыбы (включая фарш) мороженое ; Филе рыбное мороженое ; Рыба мороженая ; Филе рыбное, мясо рыбы прочее (включая фарш) свежее или охлажденное ; Рыба вяленая, соленая и несоленая или в рассоле ; Рыба сушеная ; Рыба морская соленая или в рассоле (кроме сельди) ; Сельдь соленая или в рассоле ; Рыба пресноводная соленая или в рассоле ; Рыба соленая или в рассоле ; Рыба вяленая морская ; Рыба вяленая пресноводная ; Рыба вяленая ; Рыба, включая филе, копченая ; Рыба и филе морских рыб горячего копчения (кроме сельди) ; Сельдь и филе сельди горячего копчения ; Рыба и филе пресноводных рыб горячего копчения ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.45.		Рыба и филе рыбное горячего копчения ; Рыба и филе морских рыб холодного копчения (кроме сельди) ; Сельдь и филе сельди холодного копчения ; Рыба и филе пресноводных рыб холодного копчения ; Рыба и филе рыбное холодного копчения ; Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством ; Рыба пресноводная свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба пресноводная живая, не являющаяся продукцией рыбоводства ; Растения водные, животные пресноводные прочие и их продукты, не включенные в другие группировки ; Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством ; Растения водные, животные				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.45.		морские и их продукты прочие ; Моллюски и прочие водные беспозвоночные живые, свежие или охлажденные, не являющиеся продукцией рыбоводства ; Ракообразные немороженые, не являющиеся продукцией рыбоводства ; Рыба морская свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба морская живая, не являющаяся продукцией рыбоводства ;				
1.46.	МИ ООО «НТЦ АМПЛИТУДА № 40151.16397/RA.RU.311243-2015 от 05.09.2016 ФГУП «ВНИИФРТИ»;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;прочие методы радиационных исследований (испытаний)	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ;	10.11;10.12;10.13;10.20;10.31;10.32;10.39;10.42;10.51;10.61;10.71;10.72;10.73;10.85;10.86;10.89	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0302;0303;0304;0305;0704;070200000;07020000001;0701;0701100000;070190;0703;070310;0703200000;0703900000;0702000002;0702000003;	Удельная активность цезия-137	- от 3 до 50000000 (Бк/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.46.		Картофель переработанный и консервированный ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао ; Молоко и молочная продукция ; Продукция мукомольно-крупяного производства ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Изделия макаронные, кускус		0702000004;0702000005;0702000006;0702000007;0702000009;0705;0706;070610000;070690;070700;070700050;0707009000;0708;0708100000;0708200000;0708900000;0709;0709200000;0709300000;0709400000;070960;070970000;0710;0710100000;0710300000;0710400000;071080;0710900000;0711;071120;0711400000;071190;0712;0712200000;071290;0713;III;1501;150110;150120;1501900000;1502;150210;150290;1504;150410;150420;150430;1507;150710;150790;1508;150810;150890;1509;1509200000;1509300000;1509400000;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.46.		и аналогичные мучные изделия ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Продукция детского питания и диетическая ; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки ;		1509900000;1510;1510100000;1510900000;1511;151110;151190;1512;1513;1514;1515;151530;151550;151590;1516;151610;151620;151630000;1517;0401;040110;040120;040140;040150;0402;040210;0403;040320;040390;0404;040410;040490;0405;040510;040520;040590;0406;110100;1101009000;1103;110320;1102;110220;110290;1104;110430;1105;1105100000;1105200000;1106;1106100000;110620;110630;1107;110710;1107200000;1108;1905;1902;160100;1601001000;1602;16021000;160220;160250;160290;1604;160420;1605;2001;2001100000;200190;2002;200210;200290;2003;200310;200390;2004;200410;200490;2005;20051000;200520;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.46.				2005400000;2005600000;2005700000;2005800000;200600;2006001000;2007;200710;2008;200820;200830;200840;200850;200860;200870;200880;2009;200950;200990		
1.47.	МИ ООО «НТЦ «РАДЭК» № 126/210-(01.00250-2008) - 11 от 03.03.2011 ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» (МКГБ-01 «РАДЭК);Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;прочие методы радиационных исследований (испытаний)	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ; Продукция соковая из фруктов и овощей ;	10.11;10.12;10.13;10.20;10.39;10.32;10.31;10.42;10.51;10.61;10.71;10.72;10.73;10.85;10.86;10.89	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0302;0303;0304;0305;0704;070200000;07020000001;0701;0701100000;070190;0703;070310;0703200000;0703900000;0702000002;0702000003;0702000004;07020000005;0702000006;0702000007;0702000009;0705;0706;070610000;070690;070700;070700050;	Удельная активность цезия-137	- от 3 до 10000 (Бк/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.47.		Картофель переработанный и консервированный ; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао ; Молоко и молочная продукция ; Продукция мукомольно-крупяного производства ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Продукция детского питания и диетическая ; Продукты пищевые прочие,		0707009000;0708;0708100000;0708200000;0708900000;0709;0709200000;0709300000;0709400000;070960;0709700000;0710;0710100000;0710300000;0710400000;071080;0710900000;0711;071120;0711400000;071190;0712;0712200000;071290;0713;III;1501;150110;150120;1501900000;1502;150210;150290;1504;150410;150420;150430;1507;150710;150790;1508;150810;150890;1509;1509200000;1509300000;1509400000;1509900000;1510;1510100000;1510900000;1511;151110;151190;1512;1513;1514;1515;151530;151550;151590;1516;151610;151620;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.47.		не включенные в другие группировки ;		151630000;1517;0401;040110;040120;040140;040150;0402;040210;0403;040320;040390;0404;040410;040490;0405;040510;040520;040590;0406;110100;1101009000;1103;110320;1102;110220;110290;1104;110430;1105;1105100000;1105200000;1106;1106100000;110620;110630;1107;110710;1107200000;1108;1905;1902;160100;1601001000;1602;16021000;160220;160250;160290;1604;160420;1605;2001;2001100000;200190;2002;200210;200290;2003;200310;200390;2004;200410;200490;2005;20051000;200520;2005400000;2005600000;2005700000;2005800000;200600;2006001000;2007;200710;2008;200820;200830;200840;200850;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.47.				200860;200870;200880;2009;200950;200990		
1.48.	МИ ООО «НТЦ АМПЛИТУДА № 40151.16397/RA.RU.311243-2015 от 05.09.2016 ФГУП «ВНИИФРТИ»;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;прочие методы радиационных исследований (испытаний)	Изделия огнеупорные ; Плиты и плитки керамические ; Кирпичи, черепица и изделия строительные из обожженной глины ; Изделия керамические прочие ; Известь и гипс ; Цемент ; Изделия из гипса, бетона или цемента прочие ; Цемент волокнистый ; Смеси и растворы строительные ; Бетон, готовый для заливки (товарный бетон) ; Изделия из гипса строительные ; Изделия из бетона, используемые в строительстве ; Камень разрезанный, обработанный и отделанный ; Камень для памятников или строительства, известняк,	23.20;23.31;23.32;23.49;23.52;23.51;23.69;23.65;23.64;23.63;23.62;23.61;23.70;08.11;08.12;08.91;08.92;16.23;16.10;32.40;31.09;31.01;31.02;20.15.8	2504;2504100000;2504900000;2505;2505100000;2505900000;2506;2506100000;2506200000;250700;2507002000;2507008000;2508;2508100000;2508300000;2508400000;2508500000;2508600000;2508700000;2510;2510100000;2510200000;2515;2515200000;2516;2516200000;2516900000;2517;251710;2517200000;2517300000;2518;2518100000;2518200000;2519;2519100000;251990;2520;2520100000;2520200000;2522;	Удельная активность цезия-137	- от 3 до 50000000 (Бк/кг)
					Удельная активность калия-40	- от 7 до 10000 (Бк/кг)
					Удельная активность радия-226	- от 40 до 10000 (Бк/кг)
					Удельная активность тория-232	- от 8 до 10000 (Бк/кг)
					Эффективная удельная активность природных радионуклидов (Аэфф)	- от 22 до 500000 (Бк/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.48.		гипс, мел и сланцы ; Гравий, песок, глины и каолин ; Сырье минеральное для химических производств и производства удобрений ; Торф ; Изделия деревянные строительные и столярные прочие ; Лесоматериалы, распиленные и строганые ; Игры и игрушки ; Мебель прочая ; Мебель для офисов и предприятий торговли ; Мебель кухонная ; Удобрения животного или растительного происхождения, не включенные в другие группировки ;		2522100000;2522200000;2522300000;2523;2523100000;2523300000;2523900000;2529;2529100000;2529300000;2530;2530100000;2530200000;253090000;2620;XIII;XII;6802;6802100000;680300;6803001000;6803009000;6804;6804100000;6804300000;6805;6805100000;6805200000;680530000;6806;6806100000;680620;6806900000;6807;680710000;6807900000;6809;2703000000;470100;4701001000;4701009000;4401;440140;4410;4410900000;4411;4412;441210000;4413000000;4418;4418300000;4418400000;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.48.				4418500000;4421;950300;9503002100;9401;9401100000;940120000;9401310000;9401390000;9401410000;9401490000;940180000;9401910000;940199000;9403		
1.49.	МИ ООО «НТЦ «РАДЭК» № 126/210-(01.00250-2008) -11 от 03.03.2011 ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» (МКГБ-01 «РАДЭК);Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;прочие методы радиационных исследований (испытаний)	Изделия огнеупорные ; Плиты и плитки керамические ; Кирпичи, черепица и изделия строительные из обожженной глины ; Изделия керамические прочие ; Известь и гипс ; Цемент ; Изделия из гипса, бетона или цемента прочие ; Цемент волокнистый ; Смеси и растворы строительные ; Бетон, готовый для заливки (товарный бетон) ; Изделия из гипса	23.20;23.31;23.32;23.49;23.52;23.51;23.69;23.65;23.64;23.63;23.62;23.61;23.70;08.12;08.11;08.91;08.92;16.10;16.23;32.40;31.01;31.02;31.09;20.15.8	2504;2504100000;2504900000;2505;2505100000;2505900000;2506;2506100000;2506200000;250700;2507002000;2507008000;2508;2508100000;2508300000;2508400000;2508500000;2508600000;2508700000;2510;2510100000;2510200000;2515;2515200000;2516;2516200000;	Эффективная удельная активность природных радионуклидов (Аэфф)	- от 22 до 500000 (Бк/кг)
					Удельная активность цезия Cs-137	- от 3 до 10000 (Бк/кг)
					Удельная активность тория-232	- от 6 до 4000 (Бк/кг)
					Удельная активность радия-226	- от 8 до 10000 (Бк/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.49.		строительные ; Изделия из бетона, используемые в строительстве ; Камень разрезанный, обработанный и отделанный ; Гравий, песок, глины и каолин ; Камень для памятников или строительства, известняк, гипс, мел и сланцы ; Сырье минеральное для химических производств и производства удобрений ; Торф ; Лесоматериалы, распиленные и строганые ; Изделия деревянные строительные и столярные прочие ; Игры и игрушки ; Мебель для офисов и предприятий торговли ; Мебель кухонная ; Мебель прочая ; Удобрения животного или растительного происхождения, не включенные в другие группировки ;		2516900000;2517;251710;2517200000;2517300000;2518;2518100000;2518200000;2519;2519100000;251990;2520;2520100000;2520200000;2522;2522100000;2522200000;2522300000;2523;2523100000;2523300000;2523900000;2529;2529100000;2529300000;2530;2530100000;2530200000;253090000;2620;XIII;XII;6802;6802100000;680300;6803001000;6803009000;6804;6804100000;6804300000;6805;6805100000;6805200000;680530000;6806;680610000;680620;6806900000;6807;6807100000;6807900000;6809;2703000000;470100;	Удельная активность калия-40	- от 30 до 16000 (Бк/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.49.				4701001000;4701009000;4401;440140;4410;4410900000;4411;4412;4412100000;4413000000;4418;4418300000;4418400000;4418500000;4421;950300;9503002100;9401;9401100000;94012000;9401310000;9401390000;9401410000;9401490000;940180000;940191000;940199000;9403		
1.50.	ГОСТ Р 53745;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;прочие методы радиационных исследований (испытаний)	Удобрения животного или растительного происхождения, не включенные в другие группировки ; Торф ;	20.15.8;08.92	2703000000	Эффективная удельная активность природных радионуклидов (Аэфф)	- от 22 до 500000 (Бк/кг)
					Удельная активность тория-232	- от 8 до 10000 (Бк/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.50.					Удельная активность радия-226	- от 40 до 10000 (Бк/кг)
					Удельная активность калия-40	- от 7 до 10000 (Бк/кг)
1.51.	ГОСТ 33795;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;прочие методы радиационных исследований (испытаний)	Изделия деревянные строительные и столярные прочие ; Лесоматериалы, распиленные и строганые ;	16.23;16.10	470100;4701001000;4701009000;4401;440140;4410;4410900000;4411;4412;441210000;4413000000;4418;4418300000;4418400000;4418500000;4421	Удельная активность цезия Cs-137	- от 3 до 50000 (Бк/кг) от 0.8 до 200 (Бк)
					Удельная активность стронция Sr-90	- от 1.7 до 10000 (Бк/кг) от 0.2 до 200 (Бк)
1.52.	ГОСТ 33795-2016 Древесное сырье, лесоматериалы, полуфабрикаты и изделия из древесины и древесных материалов. Допустимая удельная активность радионуклидов, отбор проб и методы измерения удельной активности радионуклидов;	Мебель для офисов и предприятий торговли ; Мебель кухонная ; Мебель прочая ;	31.01;31.02;31.09	9401;9401100000;9401200000;9401310000;9401390000;9401410000;9401490000;940180000;940191000;940199000;9403	Удельная активность цезия Cs-137	- от 3 до 10000 (Бк/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.52.	Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;прочие методы радиационных исследований (испытаний)					
1.53.	ГОСТ 30108;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;прочие методы радиационных исследований (испытаний)	Изделия огнеупорные ; Плиты и плитки керамические ; Кирпичи, черепица и изделия строительные из обожженной глины ; Изделия керамические прочие ; Известь и гипс ; Цемент ; Изделия из гипса, бетона или цемента прочие ; Цемент волокнистый ; Смеси и растворы строительные ; Бетон, готовый для заливки (товарный бетон) ; Изделия из гипса строительные ; Изделия из бетона, используемые в строительстве ; Камень разрезанный,	23.20;23.31;23.32;23.49;23.52;23.51;23.69;23.65;23.64;23.63;23.62;23.61;23.70;08.12;08.11	2504;2504100000;2504900000;2505;2505100000;2505900000;2506;2506100000;2506200000;250700;2507002000;2507008000;2508;2508100000;2508300000;2508400000;2508500000;2508600000;2508700000;2510;2510100000;2510200000;2515;2515200000;2516;2516200000;2516900000;2517;251710;2517200000;2517300000;2518;2518100000;2518200000;2519;	Эффективная удельная активность природных радионуклидов (Аэфф)	- от 22 до 500000 (Бк/кг)
					Удельная активность тория-232	- от 8 до 10000 (Бк/кг)
					Удельная активность радия-226	- от 40 до 10000 (Бк/кг)
					Удельная активность калия-40	- от 7 до 10000 (Бк/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.53.		обработанный и отделанный ; Гравий, песок, глины и каолин ; Камень для памятников или строительства, известняк, гипс, мел и сланцы ;		2519100000;251990;2520;2520100000;2520200000;2522;2522100000;2522200000;2522300000;2523;2523100000;2523300000;2523900000;2529;2529100000;2529300000;2530;2530100000;2530200000;253090000;2620		
1.54.	ГОСТ 30108-94 Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов, п. 4.2.4.1;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;дозиметрический	Изделия огнеупорные ; Плиты и плитки керамические ; Кирпичи, черепица и изделия строительные из обожженной глины ; Изделия керамические прочие ; Известь и гипс ; Цемент ; Изделия из гипса, бетона или цемента прочие ; Цемент волокнистый ; Смеси и растворы	23.20;23.31;23.32;23.49;23.52;23.51;23.69;23.65;23.64;23.63;23.62;23.61;23.70;08.12;08.11	2504;2504100000;2504900000;2505;2505100000;2505900000;2506;2506100000;2506200000;250700;2507002000;2507008000;2508;2508100000;2508300000;2508400000;2508500000;2508600000;2508700000;2510;	Мощность амбиентной дозы непрерывного гамма-излучения	- от 0,05 до 10000 (мкЗв/ч)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.54.		строительные ; Бетон, готовый для заливки (товарный бетон) ; Изделия из гипса строительные ; Изделия из бетона, используемые в строительстве ; Камень разрезанный, обработанный и отделанный ; Гравий, песок, глины и каолин ; Камень для памятников или строительства, известняк, гипс, мел и сланцы ;		2510100000;2510200000;2515;2515200000;2516;2516200000;2516900000;2517;251710;2517200000;2517300000;2518;2518100000;2518200000;2519;2519100000;251990;2520;2520100000;2520200000;2522;2522100000;2522200000;2522300000;2523;2523100000;2523300000;2523900000;2529;2529100000;2529300000;2530;2530100000;2530200000;253090000;2620		
1.55.	ГОСТ 32161;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;прочие методы радиационных исследований (испытаний)	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты	10.11;10.12;10.13;10.20;10.39;10.31;10.42;10.51;10.61;10.71;10.72;10.73;10.85;10.86;10.89	0201;0202;0203;0204;0205;0206;0207;0208;0209;0302;0303;0304;0305;0704;070200000;	Удельная активность цезия Cs-137	- от 3 до 50000000 (Бк/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.55.		убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ; Картофель переработанный и консервированный ; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао ; Молоко и молочная продукция ; Продукция мукомольно-крупяного производства ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ;		0702000001;0701;0701100000;070190;0703;0703100;0703200000;0703900000;0702000002;0702000003;0702000004;0702000005;0702000006;0702000007;0702000009;0705;0706;0706100000;070690;070700;0707000050;0707009000;0708;0708100000;0708200000;0708900000;0709;0709200000;0709300000;0709400000;070960;0709700000;0710;0710100000;0710300000;0710400000;071080;0710900000;0711;071120;0711400000;071190;0712;0712200000;071290;0713;III;1501;150110;150120;1501900000;1502;150210;150290;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.55.		Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Продукция детского питания и диетическая ; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки ;		1504;150410;150420;150430;1507;150710;150790;1508;150810;150890;1509;1509200000;1509300000;1509400000;1509900000;1510;1510100000;1510900000;1511;151110;151190;1512;1513;1514;1515;151530;151550;151590;1516;151610;151620;151630000;1517;0401;040110;040120;040140;040150;0402;040210;0403;040320;040390;0404;040410;040490;0405;040510;040520;040590;0406;110100;1101009000;1103;110320;1102;110220;110290;1104;110430;1105;1105100000;1105200000;1106;1106100000;110620;110630;1107;110710;1107200000;1108;1905;1902;160100;1601001000;1602;16021000;160220;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.55.				160250;160290;1604;160420;1605;2001;2001100000;200190;2002;200210;200290;2003;200310;200390;2004;200410;200490;2005;20051000;200520;2005400000;2005600000;2005700000;2005800000;200600;2006001000;2007;200710;2008;200820;200830;200840;200850;200860;200870;200880;2009;200950;200990		
1.56.	ГОСТ 32163;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;прочие методы радиационных исследований (испытаний)	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ;	10.11;10.12;10.13;10.20;10.39;10.32;10.31;10.42;10.51;10.61;10.73;10.72;10.71;10.86;10.89;10.85	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0302;0303;0304;0305;0704;070200000;07020000001;0701;0701100000;070190;0703;070310;0703200000;0703900000;0702000002;0702000003;	Удельная активность стронция Sr-90	- от 0.1 до 1000000 (Бк/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.56.		Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Картофель переработанный и консервированный ; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао ; Молоко и молочная продукция ; Продукция мукомольно-крупяного производства ; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские		0702000004;0702000005;0702000006;0702000007;0702000009;0705;0706;070610000;070690;070700;070700050;0707009000;0708;0708100000;0708200000;0708900000;0709;0709200000;0709300000;0709400000;070960;070970000;0710;0710100000;0710300000;0710400000;071080;0710900000;0711;071120;0711400000;071190;0712;0712200000;071290;0713;III;1501;150110;150120;1501900000;1502;150210;150290;1504;150410;150420;150430;1507;150710;150790;1508;150810;150890;1509;1509200000;1509300000;1509400000;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.56.		изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Продукция детского питания и диетическая ; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки ; Продукты пищевые готовые и блюда ;		1509900000;1510;1510100000;1510900000;1511;151110;151190;1512;1513;1514;1515;151530;151550;151590;1516;151610;151620;151630000;1517;0401;040110;040120;040140;040150;0402;040210;0403;040320;040390;0404;040410;040490;0405;040510;040520;040590;0406;110100;1101009000;1103;110320;1102;110220;110290;1104;110430;1105;1105100000;1105200000;1106;1106100000;110620;110630;1107;110710;1107200000;1108;1902;1905;2001;2001100000;200190;2002;200210;200290;2003;200310;200390;2004;200410;200490;2005;20051000;200520;2005400000;2005600000;2005700000;2005800000;200600;2006001000;2007;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.56.				200710;2008;200820;200830;200840;200850;200860;200870;200880;2009;200950;200990;160100;1601001000;1602;16021000;160220;160250;160290;1604;160420;1605		
1.57.	ГОСТ 32164;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;дозиметрический	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Картофель переработанный и	10.11;10.12;10.13;10.20;10.39;10.32;10.31;10.42;10.51;10.61;10.73;10.72;10.71;10.86;10.89;10.85	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0302;0303;0304;0305;0704;070200000;0702000001;0701;0701100000;070190;0703;070310;0703200000;0703900000;0702000002;0702000003;0702000004;0702000005;0702000006;0702000007;0702000009;0705;0706;070610000;070690;070700;070700050;0707009000;0708;	Мощность дозы гамма-излучения	- от 0,05 до 10000000 (мкЗв/ч)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.57.		консервированный ; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао ; Молоко и молочная продукция ; Продукция мукомольно-крупяного производства ; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Продукция детского питания и диетическая ; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки ; Продукты пищевые готовые		0708100000;0708200000;0708900000;0709;0709200000;0709300000;0709400000;070960;0709700000;0710;0710100000;0710300000;0710400000;071080;0710900000;0711;071120;0711400000;071190;0712;0712200000;071290;0713;III;1501;150110;150120;1501900000;1502;150210;150290;1504;150410;150420;150430;1507;150710;150790;1508;150810;150890;1509;1509200000;1509300000;1509400000;1509900000;1510;1510100000;1510900000;1511;151110;151190;1512;1513;1514;1515;151530;151550;151590;1516;151610;151620;151630000;1517;0401;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.57.		и блюда ;		040110;040120;040140;040150;0402;040210;0403;040320;040390;0404;040410;040490;0405;040510;040520;040590;0406;110100;1101009000;1103;110320;1102;110220;110290;1104;110430;1105;1105100000;1105200000;1106;1106100000;110620;110630;1107;110710;1107200000;1108;1902;1905;2001;2001100000;200190;2002;200210;200290;2003;200310;200390;2004;200410;200490;2005;20051000;200520;2005400000;2005600000;2005700000;2005800000;200600;2006001000;2007;200710;2008;200820;200830;200840;200850;200860;200870;200880;2009;200950;200990;160100;1601001000;1602;16021000;160220;160250;160290;1604;160420;1605		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.57.						
1.58.	МР 2.6.1.0094-14;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;прочие методы радиационных исследований (испытаний)	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Картофель переработанный и консервированный ; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-	10.11;10.12;10.13;10.20;10.39;10.32;10.31;10.42;10.51;10.61;10.73;10.72;10.71;10.85;10.86;10.89	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0302;0303;0304;0305;0704;070200000;0702000001;0701;0701100000;070190;0703;070310;0703200000;0703900000;0702000002;0702000003;0702000004;0702000005;0702000006;0702000007;0702000009;0705;0706;070610000;070690;070700;070700050;0707009000;0708;0708100000;0708200000;0708900000;0709;0709200000;0709300000;0709400000;070960;	Удельная активность цезия Cs-137	- от 0,02 до 1000 (Бк/кг)
					Удельная активность стронция Sr-90	- от 0,02 до 1000 (Бк/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.58.		жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао ; Молоко и молочная продукция ; Продукция мукомольно-крупяного производства ; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Продукция детского питания и диетическая ; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки ;		0709700000;0710;0710100000;0710300000;0710400000;071080;0710900000;0711;071120;0711400000;071190;0712;0712200000;071290;0713;III;1501;150110;150120;1501900000;1502;150210;150290;1504;150410;150420;150430;1507;150710;150790;1508;150810;150890;1509;1509200000;1509300000;1509400000;1509900000;1510;1510100000;1510900000;1511;151110;151190;1512;1513;1514;1515;151530;151550;151590;1516;151610;151620;151630000;1517;0401;040110;040120;040140;040150;0402;040210;0403;040320;040390;0404;040410;040490;0405;040510;040520;040590;0406;110100;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.58.				1101009000;1103;110320;1102;110220;110290;1104;110430;1105;1105100000;1105200000;1106;1106100000;110620;110630;1107;110710;1107200000;1108;1902;1905;160100;160100100;1602;16021000;160220;160250;160290;1604;160420;1605;2001;2001100000;200190;2002;200210;200290;2003;200310;200390;2004;200410;200490;2005;20051000;200520;2005400000;2005600000;2005700000;2005800000;200600;20060001000;2007;200710;2008;200820;200830;200840;200850;200860;200870;200880;2009;200950;200990		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.59.	МРК Методика радиационного контроля. Суммарная альфа-бета-активность природных вод (пресных и минерализованных). Подготовка проб и выполнение измерений (разработчик ФГУП «ВИМС», редакция 2013 г.);Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;радиометрический	Вода природная ; Вода питьевая ;	36.00.1;36.00.11	-	Суммарная альфа-активность	- от 0,02 до 100 (Бк)
					Суммарная бета-активность	- от 0,1 до 1000 (Бк)
1.60.	МР 2.6.1.0064-12;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;прочие методы радиационных исследований (испытаний)	Вода природная ; Вода питьевая ;	36.00.1;36.00.11	-	Удельная суммарная альфа-активность	- от 0,01 до 1000 (Бк/кг)
					Удельная активность цезия Cs-137	- от 0,02 до 1000 (Бк/кг)
					Удельная активность стронция Sr-90	- от 0,02 до 1000 (Бк/кг)
					Удельная суммарная бета-активность	- от 0.1 до 1000 (Бк/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.60.						
1.61.	МИ ООО «НТЦ АМПЛИТУДА № 40151.16397/RA.RU.311243-2015 от 05.09.2016 ФГУП «ВНИИФРТИ»;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;прочие методы радиационных исследований (испытаний)	Вода природная ; Вода питьевая ;	36.00.1;36.00.11	-	Удельная активность радона – 222	- от 2 до 10000 (Бк/кг)
					Удельная активность цезия Cs-137	- от 3 до 10000000 (Бк/кг)
1.62.	МИ ООО «НТЦ «РАДЭК» № 126/210-(01.00250-2008) - 11 от 03.03.2011 ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» (МКГБ-01 «РАДЭК);Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;прочие методы радиационных исследований (испытаний)	Вода природная ; Вода питьевая ;	36.00.1;36.00.11	-	Удельная активность Cs-137	- от 5 до 40000 (Бк/кг)
					Удельная активность радона – 222	- - от 3 до 10000 (Бк/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.63.	МИ ООО "НТЦ АМПЛИТУДА" № 40152.4Д362/01.00294-2010 от 30 мая 2014 от 30.05.2014 ФГУП ВНИИФТРИ;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;прочие методы радиационных исследований (испытаний)	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Картофель переработанный и консервированный ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ; Молоко и молочная продукция ; Продукция мукомольно-крупяного производства ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные	10.11;10.12;10.13;10.20;10.31;10.32;10.39;10.51;10.61;10.71;10.72;10.73;10.85;10.86;10.89	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0302;0303;0304;0305;0704;070200000;0702000001;0701;0701100000;070190;0703;070310;0703200000;0703900000;0702000002;0702000003;0702000004;0702000005;0702000006;0702000007;0702000009;0705;0706;070610000;070690;070700;070700050;0707009000;0708;0708100000;0708200000;0708900000;0709;0709200000;0709300000;0709400000;070960;0709700000;0710;0710100000;0710300000;0710400000;071080;0710900000;0711;071120;0711400000;	Удельная активность стронция-90 (Sr 90)	- от 0.1 до 60000 (Бк/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.63.		длительного хранения ; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Продукция детского питания и диетическая ; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки ;		071190;0712;0712200000;071290;0713;0401;040110;040120;040140;040150;0402;040210;0403;040320;040390;0404;040410;040490;0405;040510;040520;040590;0406;110100;1101009000;1103;110320;1102;110220;110290;1104;110430;1105;1105100000;1105200000;1106;1106100000;110620;110630;1107;110710;1107200000;1108;1905;1902;160100;1601001000;1602;16021000;160220;160250;160290;1604;160420;1605;2001;2001100000;200190;2002;200210;200290;2003;200310;200390;2004;200410;200490;2005;20051000;200520;2005400000;2005600000;2005700000;2005800000;200600;2006001000;2007;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.63.				200710;2008;200820;200830;200840;200850;200860;200870;200880;2009;200950;200990		
1.64.	МИ ООО "НТЦ АМПЛИТУДА" № 40152.4Д362/01.00294-2010 от 30 мая 2014 от 30.05.2014 ФГУП ВНИИФТРИ;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;прочие методы радиационных исследований (испытаний)	Гравий, песок, глины и каолин ; Лесоматериалы, распиленные и строганые ; Изделия деревянные строительные и столярные прочие ;	08.12;16.10;16.23	470100;4701001000;4701009000;4401;440140;4410;4410900000;4411;4412;441210000;4413000000;4418;4418300000;4418400000;4418500000;4421	Удельная активность стронция - 90 (Sr 90)	- от 0,1 до 60000 (Бк/кг)
1.65.	МИ ООО "НТЦ АМПЛИТУДА" № 40152.4Д362/01.00294-2010 от 30 мая 2014 от 30.05.2014 ФГУП ВНИИФТРИ;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;прочие методы радиационных исследований (испытаний)	Вода природная ; Вода питьевая ;	36.00.1;36.00.11	-	Удельная активность стронция - 90 (Sr 90)	- от 0.1 до 60000 (Бк/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.66.	МИ ООО "НТЦ АМПЛИТУДА" №561-RA.RU311243-2018/440.154-722 от 03.07.2018 ФГУП ВНИИФТРИ;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;радиометрический	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Картофель переработанный и консервированный ; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао ; Молоко и молочная	10.11;10.12;10.13;10.20;10.39;10.32;10.31;10.42;10.51;10.61;10.71;10.72;10.73;10.85;10.86;10.89	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0302;0303;0304;0305;0704;070200000;0702000001;0701;0701100000;070190;0703;070310;0703200000;0703900000;0702000002;0702000003;0702000004;0702000005;0702000006;0702000007;0702000009;0705;0706;070610000;070690;070700;070700050;0707009000;0708;0708100000;0708200000;0708900000;0709;0709200000;0709300000;0709400000;070960;0709700000;0710;0710100000;0710300000;0711040000;071080;0710900000;0711;071120;0711400000;	суммарная бета-активность в толстослойных счетных образцах	- от 0,1 до 10000 (Бк)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.66.		продукция ; Продукция мукомольно-крупяного производства ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Продукция детского питания и диетическая ; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки ;		071190;0712;0712200000;071290;0713;III;1501;150110;150120;1501900000;1502;150210;150290;1504;150410;150420;150430;1507;150710;150790;1508;150810;150890;1509;1509200000;1509300000;1509400000;1509900000;1510;1510100000;1510900000;1511;151110;151190;1512;1513;1514;1515;151530;151550;151590;1516;151610;151620;151630000;1517;0401;040110;040120;040140;040150;0402;040210;0403;040320;040390;0404;040410;040490;0405;040510;040520;040590;0406;110100;1101009000;1103;110320;1102;110220;110290;1104;110430;1105;1105100000;1105200000;1106;1106100000;110620;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.66.				110630;1107;110710;11 07200000;1108;1905;19 02;160100;1601001000; 1602;16021000;160220; 160250;160290;1604;16 0420;1605;2001;200110 0000;200190;2002;2002 10;200290;2003;200310 ;200390;2004;200410;2 00490;2005;20051000;2 00520;2005400000;200 5600000;2005700000;2 005800000;200600;200 6001000;2007;200710;2 008;200820;200830;200 840;200850;200860;200 870;200880;2009;20095 0;200990		
1.67.	МИ ООО "НТЦ АМПЛИТУДА" №561-RA.RU 311243-2018/440.154-722 от 03.07.2018 ФГУП ВНИИФТРИ;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;	Вода природная ; Вода питьевая ;	36.00.1;36.00.11	-	Суммарная альфа-активность	- от 0,01 до 1000 (Бк)
					Суммарная альфа-активность в плоских источниках	- от 0,01 до 10000 (Бк)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.67.	радиометрический				Суммарная бета-активность	- от 0,1 до 3000 (Бк)
					Суммарная бета-активность в плоских источниках	- от 0,1 до 10000 (Бк)
1.68.	МВИ - 00003516 № SARC 13/1/001-05/97 11.05.2005;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;радиометрический	Вода природная ; Вода питьевая ;	36.00.1;36.00.11	-	Суммарная альфа-активность	- от 0,01 до 1000 (Бк)
					Суммарная альфа-активность в плоских источниках	- от 0,01 до 10000 (Бк)
					Суммарная бета-активность	- от 0,1 до 3000 (Бк)
					Суммарная бета-активность в плоских источниках	- от 0,1 до 10000 (Бк)
1.69.	МУК 2.6.1.1087-02, 5,6;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;	Сырье вторичное, содержащее металлы ; Сырье вторичное, содержащее медь ;	38.32.2;38.32.23;38.32.29;38.32.25;38.32.24;38.32.22	740400;7404001000;750300;7503001000;7503009000;760200;7802000000;	Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения	- от 0,05 до 10000000 (мкЗв/ч)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.69.	дозиметрический	Сырье вторичное, содержащее прочие металлы ; Сырье вторичное, содержащее алюминий ; Сырье вторичное, содержащее никель ; Сырье вторичное, содержащее черные металлы ;		7902000000;8002000000;7204		
1.70.	МУК 2.6.1.2152-06;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;дозиметрический	Сырье вторичное, содержащее металлы ; Сырье вторичное, содержащее медь ; Сырье вторичное, содержащее прочие металлы ; Сырье вторичное, содержащее алюминий ; Сырье вторичное, содержащее никель ; Сырье вторичное, содержащее черные металлы ;	38.32.2;38.32.23;38.32.29;38.32.25;38.32.24;38.32.22	740400;7404001000;7503000;7503001000;7503009000;760200;7802000000;7902000000;8002000000;7204	Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения	- от 0,05 до 10000000 (мкЗв/ч)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.71.	СанПиН 2.6.1.993-00 Гигиенические требования к обеспечению радиационной безопасности при заготовке и реализации металлолома ;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;дозиметрический	Сырье вторичное, содержащее металлы ; Сырье вторичное, содержащее медь ; Сырье вторичное, содержащее прочие металлы ; Сырье вторичное, содержащее алюминий ; Сырье вторичное, содержащее никель ; Сырье вторичное, содержащее черные металлы ;	38.32.2;38.32.23;38.32.29;38.32.25;38.32.24;38.32.22	740400;7404001000;7503000;7503001000;7503009000;760200;7802000000;7902000000;8002000000;7204	Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения	- от 0,05 до 10000000 (мкЗв/ч)
1.72.	СанПиН 2.6.1.993-00 Гигиенические требования к обеспечению радиационной безопасности при заготовке и реализации металлолома ;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;радиометрический	Сырье вторичное, содержащее металлы ; Сырье вторичное, содержащее медь ; Сырье вторичное, содержащее прочие металлы ; Сырье вторичное, содержащее алюминий ; Сырье вторичное, содержащее никель ; Сырье вторичное, содержащее черные металлы ;	38.32.2;38.32.23;38.32.29;38.32.25;38.32.24;38.32.22	740400;7404001000;7503000;7503001000;7503009000;760200;7802000000;7902000000;8002000000;7204	Плотность потока альфа-частиц	- от 0.1 до 600 (част/(см²*с))
					Плотность потока бета-частиц	- от 0,1 до 700 (част/(см²*с))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.73.	СанПиН 2.6.1.2525-09 Гигиенические требования к обеспечению радиационной безопасности при заготовке и реализации металлолома. Изменение N 1 к СанПиН 2.6.1.993-00;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;дозиметрический	Сырье вторичное, содержащее металлы ; Сырье вторичное, содержащее медь ; Сырье вторичное, содержащее прочие металлы ; Сырье вторичное, содержащее алюминий ; Сырье вторичное, содержащее никель ; Сырье вторичное, содержащее черные металлы ;	38.32.2;38.32.23;38.32.29;38.32.25;38.32.24;38.32.22	740400;7404001000;7503000;7503001000;7503009000;760200;7802000000;7902000000;8002000000;7204	Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения	- от 0,05 до 10000000 (мкЗв/ч)
1.74.	СанПиН 2.6.1.2525-09 Гигиенические требования к обеспечению радиационной безопасности при заготовке и реализации металлолома. Изменение N 1 к СанПиН 2.6.1.993-00;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;радиометрический	Сырье вторичное, содержащее металлы ; Сырье вторичное, содержащее медь ; Сырье вторичное, содержащее прочие металлы ; Сырье вторичное, содержащее алюминий ; Сырье вторичное, содержащее никель ; Сырье вторичное, содержащее черные металлы ;	38.32.2;38.32.23;38.32.29;38.32.25;38.32.24;38.32.22	740400;7404001000;7503000;7503001000;7503009000;760200;7802000000;7902000000;8002000000;7204	Плотность потока альфа-частиц	- от 0,1 до 600 (част/(см²*с))
					Плотность потока бета-частиц	- от 0,1 до 700 (част/(см²*с))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.75.	Инструкции по эксплуатации МКС/СРП-08А;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;дозиметрический	Сырье вторичное, содержащее металлы ; Сырье вторичное, содержащее медь ; Сырье вторичное, содержащее прочие металлы ; Сырье вторичное, содержащее алюминий ; Сырье вторичное, содержащее никель ; Сырье вторичное, содержащее черные металлы ;	38.32.2;38.32.23;38.32.29;38.32.25;38.32.24;38.32.22	740400;7404001000;7503001000;7503009000;760200;7802000000;7902000000;8002000000;7204	Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения	- от 0,05 до 10000000 (мкЗв/ч)
1.76.	ГОСТ 12573;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Сахар-сырец, сахар белый свекловичный или тростниковый, сироп и сахар кленовые, меласса (белый сахар (кристаллический, кусковой), сахар-песок);	10.81.1	1701	Ферропримеси	- от 0 до 20000 (млн$^{-1}$) от 0 до 20000 (мг/кг) от 0 до 50 (%)
					Металломагнитная примесь	- от 0 до 20000 (млн$^{-1}$) от 0 до 20000 (мг/кг) от 0 до 50 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.77.	ГОСТ 12573;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Сахар-сырец, сахар белый свекловичный или тростниковый, сироп и сахар кленовые, меласса (белый сахар (кристаллический, кусковой), сахар-песок);	10.81.1	1701	Содержание ферропримесей, превышающих размер 0,3 мм в наибольшем линейном измерении	наличие/отсутствие -
1.78.	ГОСТ 12578;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Сахар-сырец, сахар белый свекловичный или тростниковый, сироп и сахар кленовые, меласса (сахар кусковой);	10.81.1	1701	Массовая доля мелочи (осколков массой менее 25% от массы кусочка, кристаллов и измельченных кристаллов) в упаковке белого кускового сахара	- от 0,1 до 90 (%)
					Массовая доля мелочи	- от 0,1 до 90 (%)
1.79.	ГОСТ 30483, п.3.5;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушеный (зерно);	01.11;01.12	1001;1002;1003;1004;1005;1007;1008;1006	Металлические примеси	- от 0 до 30 (%)
					Металломагнитная примесь	- от 0 до 30 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.80.	ГОСТ 30483, п.3.1,3.2;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушеный (зерно);	01.11;01.12	1001;1002;1003;1004;1005;1007;1008;1006	Сорная примесь	- от 0 до 80 (%)
					Зерновая примесь	- от 0 до 80 (%)
1.81.	ГОСТ 13586.4, пп.3.1-3.3;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушеный (зерно);	01.11;01.12	1001;1002;1003;1004;1005;1007;1008;1006	Зараженность вредителями	обнаружено/не обнаружено -
					Зараженность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи)	обнаружено/не обнаружено -
					Содержание зерен, зараженных вредителями в скрытой форме	- от 0 до 100 (%)
1.82.	ГОСТ 13586.6;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушеный (зерно);	01.11;01.12	1001;1002;1003;1004;1005;1007;1008;1006	Зараженность вредителями	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.82.					Зараженность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи)	обнаружено/не обнаружено -
1.83.	ГОСТ 31646;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Пшеница (зерно пшеницы);	01.11.1	1001	Фузариозные зерна	- от 0 до 10 (%)
1.84.	ГОСТ 27558;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Продукция мукомольно-крупяного производства (мука и отруби);	10.61	110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1108;1109000000;2302	Цвет (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Вкус (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Хруст	наличие/отсутствие -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.85.	ГОСТ 9404;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Продукция мукомольно-крупяного производства (мука и отруби);	10.61	110100;1101009000;1102;1103;1104;1105;1106;2302	Влажность	- от 0,1 до 50 (%)
1.86.	ГОСТ 27494;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Продукция мукомольно-крупяного производства (мука и отруби);	10.61	110100;1101009000;1102;1103;1104;1105;1106;2302	Зольность в пересчете на сухое вещество	Расчетный показатель: -
					Массовая доля золы	- от 0,38 до 6,29 (%)
					Зольность	- от 0,38 до 6,29 (%)
1.87.	ГОСТ 27560;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Продукция мукомольно-крупяного производства (мука и отруби);	10.61	110100;1101009000;1102;1103;1104;1105;1106;2302	Крупность	- от 0,1 до 100 (%)
					Крупность помола	- от 0,1 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.87.					Остаток на сите	- от 0,1 до 100 (%)
					Проход через сито	- от 0,1 до 100 (%)
1.88.	ГОСТ 27839;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Мука пшеничная и пшенично-ржаная (мука пшеничная);	10.61.21	110100	Количество клейковины	- от 0 до 50 (%)
1.89.	ГОСТ 27839;Инструментальный метод;инструментальный метод	Мука пшеничная и пшенично-ржаная (мука пшеничная);	10.61.21	110100	Качество клейковины	- от 0 до 150,7 (ед. ИДК)
1.90.	ГОСТ 31699-2012 (ISO 21415-1:2006);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Продукция мукомольно-крупяного производства (мука пшеничная);	10.61	110100	Сырая клейковина	- от 0 до 50 (%)
					Количество клейковины	- от 0 до 50 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.90.						
1.91.	ГОСТ 28797-90 (ИСО 6645-81);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Продукция мукомольно-крупяного производства (мука пшеничная);	10.61	110100	Сухая клейковина	- от 0 до 50 (%)
					Количество клейковины	- от 0 до 50 (%)
1.92.	ГОСТ 20239;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Продукция мукомольно-крупяного производства ;	10.61	110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1108;1109000000;2302	Металломагнитная примесь	- от 0 до 100 (мг/кг)
1.93.	ГОСТ 27559;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Продукция мукомольно-крупяного производства (мука и отруби);	10.61	110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1108;1109000000;2302	Загрязненность вредителями хлебных запасов (насекомыми и клещами)	обнаружено/не обнаружено -
					Загрязненность мертвыми насекомыми-вредителями	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.93.					Зараженность вредителями	обнаружено/не обнаружено -
					Зараженность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи)	обнаружено/не обнаружено -
1.94.	ГОСТ 27493;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Продукция мукомольно-крупяного производства (мука и отруби);	10.61	110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1108;1109000000;2302	Кислотность	- от 0,1 до 100 (град)
1.95.	МЗ СССР МУ 5177-90, пп.2.1-2.3;Химические испытания, физико-химические испытания;тонкослойная хроматография	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушеный ; Продукция мукомольно-крупяного производства (зерно и зернопродукты);	01.11;01.12;10.61	1001;1002;1003;1004;1005;1007;1008;1006;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1108;1109000000	Дезоксиниваленол	- от 0,2 до 3,0 (мг/кг)
					Дезоксиниваленол (ДОН) (вомитоксин)	- от 0,2 до 3,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.96.	МЗ СССР МУ 5177-90, пп.3.1-3.3;Химические испытания, физико-химические испытания;тонкослойная хроматография	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушеный ; Продукция мукомольно-крупяного производства (зерно и зернопродукты);	01.11;01.12;10.61	1001;1002;1003;1004;1005;1007;1008;1006;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1108;1109000000	Зеараленон	- от 0,1 до 3,0 (мг/кг)
1.97.	ГОСТ 5667, п.7;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения (хлебобулочные изделия);	10.71	1905	Состояние мякиша	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Вкус (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Хруст от минеральной примеси	наличие/отсутствие -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.98.	ГОСТ 5667, п.8;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения (хлебобулочные изделия);	10.71	1905	Отклонение массы нетто продуктов от номинального значения	Расчетный показатель: - от 0,1 до 20 (%)
					Масса изделия (упаковочной единицы)	- от 0,1 до 1,5 (кг)
					Фактическая масса нетто	- от 0,1 до 1,5 (кг) от 100 до 1500 (г)
1.99.	ГОСТ 5668, пп.7-8;Химические испытания, физико-химические испытания;экстракционно-весовой	Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения (хлебобулочные изделия, в том числе специализированные);	10.71	1905	Массовая доля жира	- от 0,1 до 20,0 (%)
					Массовая доля жира в мякише изделия в пересчете на сухие вещества	- от 0,1 до 20,0 (%)
					Массовая доля жира в пересчете на сухое вещество	- от 0,1 до 20,0 (%)
					Массовая доля жира в целом изделии	- от 0,1 до 20,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.100.	ГОСТ 5668, п.10;Химические испытания, физико-химические испытания;бутирометрический	Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения (хлебобулочные изделия, в том числе специализированные);	10.71	1905	Массовая доля жира	- от 0,5 до 20,0 (%)
					Массовая доля жира в мякише изделия в пересчете на сухие вещества	- от 0,5 до 20,0 (%)
					Массовая доля жира в пересчете на сухое вещество	- от 0,5 до 20,0 (%)
					Массовая доля жира в целом изделии	- от 0,5 до 20,0 (%)
1.101.	ГОСТ 5669;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения (хлебобулочные изделия массой 0,2 кг и более);	10.71	1905	Пористость	- от 0 до 100 (%)
					Пористость мякиша	- от 0 до 100 (%)
1.102.	ГОСТ 5670;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический	Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения	10.71	1905	Кислотность	- от 0,5 до 10,0 (град)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.102.	(объемный)	(хлебобулочные изделия);			Кислотность мякиша	- от 0,5 до 10,0 (град)
1.103.	ГОСТ 5672, пп.7-8;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения (хлебобулочные изделия, в том числе специализированные);	10.71	1905	Массовая доля сахара	- от 0,1 до 24,0 (%)
					Массовая доля сахаров (в пересчете на сахарозу) в мякише изделия в пересчете на сухие вещества	- от 0,1 до 24,0 (%)
					Массовая доля сахаров (в пересчете на сахарозу) в целом изделии	- от 0,1 до 24,0 (%)
1.104.	ГОСТ 5698, пп.7-8;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения (хлебобулочные изделия, в том числе с пониженной влажностью и специализированные);	10.71	1905	Массовая доля пищевой соли в мякише изделия в пересчете на сухое вещество	- от 0,1 до 2,7 (%)
					Массовая доля пищевой соли в целом изделии	- от 0,1 до 2,7 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.105.	ГОСТ 21094, п.7;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения (хлебобулочные изделия);	10.71	1905	Влажность мякиша	- от 1,0 до 60,0 (%)
					Массовая доля влаги	- от 1,0 до 60,0 (%)
1.106.	ГОСТ 7128, п. 1.2.3, п. 3.3;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения (бараночные хлебобулочные изделия);	10.71	1905	Вкус (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Внутреннее состояние	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Хрупкость	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.107.	ГОСТ 7128, пп.1.2.3.,3.3;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения (бараночные хлебобулочные изделия);	10.71	1905	Количество лома	- от 0 до 99 (%)
1.108.	ГОСТ 7128, п.3.6;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения (бараночные хлебобулочные изделия);	10.71	1905	Массовая доля влаги	- от 0,1 до 70 (%)
					Влажность	- от 0,1 до 70 (%)
1.109.	ГОСТ 7128, п.3.10;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения (бараночные хлебобулочные изделия);	10.71	1905	Коэффициент набухаемости	- от 0,1 до 50
					Набухаемость	- от 0,1 до 50

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.110.	ГОСТ 24557, п.3.3;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения (сдобные хлебобулочные изделия);	10.71	1905	Массовая доля начинки	- от 1,0 до 80 (%)
1.111.	ГОСТ 8494;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения (сухари сдобные пшеничные);	10.71	190540	Цвет (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Хрупкость	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Вкус (Описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.112.	ГОСТ 8494, п.3.7;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения (сухари сдобные пшеничные);	10.71	190540	Влажность	- от 0,5 до 50 (%)
					Массовая доля влаги	- от 0,5 до 50 (%)
1.113.	ГОСТ 8494, п.3.11;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения (сухари сдобные пшеничные);	10.71	190540	Набухаемость	набухшие/не набухшие -
1.114.	ГОСТ 26312.2, пп.3.1-3.4;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Продукция мукомольно-крупяного производства (крупа);	10.61	1006;1008;1103;1104	Вкус (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет (Описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.115.	ГОСТ 26312.2, п.3.5;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Продукция мукомольно-крупяного производства (крупа);	10.61	1006;1008;1103;1104	Развариваемость	- от 1 до 60 (мин)
1.116.	ГОСТ 26312.3;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Продукция мукомольно-крупяного производства (крупа);	10.61	1006;1008;1103;1104	Зараженность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи)	обнаружено/не обнаружено -
1.117.	ГОСТ 26312.4;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Продукция мукомольно-крупяного производства (крупа);	10.61	1006;1008;1103;1104	Мучка	- от 0,01 до 99 (%)
					Крупность	- от 0,01 до 99 (%)
					Битые ядра	- от 0,01 до 99 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.118.	ГОСТ 26312.4;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Продукция мукомольно-крупяного производства (крупа);	10.61	1006;1008;1103;1104	Примеси	- от 0 до 99 (%)
1.119.	ГОСТ 26312.4;Расчетный метод;расчетный метод	Продукция мукомольно-крупяного производства (крупа);	10.61	1006;1008;1103;1104	Доброкачественное ядро	- от 0,01 до 100 (%)
1.120.	ГОСТ 26312.5;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Продукция мукомольно-крупяного производства (крупа);	10.61	1006;1008;1103;1104	Зольность в пересчете на сухое вещество	- от 0,01 до 30 (%)
					Зольность	- от 0,01 до 30 (%)
1.121.	ГОСТ 26312.6;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Продукция мукомольно-крупяного производства (крупа);	10.61	1006;1008;1103;1104	Кислотность	- от 0,1 до 100 (град)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.121.						
1.122.	ГОСТ 26312.7;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Продукция мукомольно-крупяного производства (крупа);	10.61	1006;1008;1103;1104	Влажность	- от 0,1 до 70 (%)
1.123.	ГОСТ 5904, п.7;Пробоподготовка;пробоподготовка	Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения (кондитерские изделия);	10.72;10.82;10.71	1704;1804000000;1805000000;1806;1904;1905	Подготовка проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.124.	ГОСТ 5897, п.2;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения (кондитерские изделия);	10.72;10.82;10.71	1704;1804000000;1805000000;1806;1904;1905	Вкус (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.125.	ГОСТ 5897, пп.3-5;Инструментальный метод;инструментальный метод	Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения (кондитерские изделия);	10.72;10.82;10.71	1704;1804000000;1805000000;1806;1904;1905	Размер	- от 0,1 до 30 (см)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.126.	ГОСТ 5897, пп.3-5;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения (кондитерские изделия);	10.72;10.82;10.71	1704;1804000000;1805000000;1806;1904;1905	Масса нетто	- от 0,1 до 500 (г)
					Массовая доля составных частей	- от 0 до 100 (%)
1.127.	ГОСТ 5898, п.7;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения (кондитерские изделия, сырье и полуфабрикаты);	10.72;10.82;10.71	1704;1804000000;1805000000;1806;1904;1905	Кислотность	- от 0,5 до 30,0 (град)
					Кислотность в пересчете на винную кислоту	- от 0,5 до 30,0 (град)
					Кислотность в пересчете на лимонную кислоту (с одной молекулой воды)	- от 0,5 до 30,0 (град)
					Кислотность в пересчете на молочную кислоту	- от 0,5 до 30,0 (град)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.127.					Кислотность в пересчете на сухое вещество	- от 0.5 до 30,0 (град)
					Кислотность в пересчете на уксусную кислоту	- от 0,5 до 30,0 (град)
					Кислотность в пересчете на яблочную кислоту	- от 0.5 до 30.0 (град)
1.128.	ГОСТ 5898, п.8;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения (кондитерские изделия, сырье и полуфабрикаты);	10.72;10.82;10.71	1704;1804000000;1805000000;1806;1904;1905	Щелочность	- от 0,5 до 25,0 (град)
					Щелочность в пересчете на сухое вещество	- от 0,5 до 25,0 (град)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.129.	ГОСТ 5898, п.9;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения (кондитерские изделия, сырье и полуфабрикаты);	10.72;10.82;10.71	1704;1804000000;1805000000;1806;1904;1905	Кислотность	- от 0,5 до 25,0 (град)
					Щелочность	- от 0,5 до 25,0 (град)
1.130.	ГОСТ 5898, п.10;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения (кондитерские изделия, сырье и полуфабрикаты);	10.72;10.82;10.71	1704;1804000000;1805000000;1806;1904;1905	Активная кислотность	- от 0,1 до 14,0 (ед. pH)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.131.	ГОСТ 5900, п.7;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения (кондитерские изделия и полуфабрикаты);	10.72;10.82;10.71	1704;1804000000;1805000000;1806;1904;1905	Влажность	- от 0,5 до 95,0 (%)
					Массовая доля влаги	- от 0,5 до 95 (%)
1.132.	ГОСТ 5900, п.8;Химические испытания, физико-химические испытания;рефрактометрический	Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения (кондитерские изделия и полуфабрикаты);	10.72;10.82;10.71	1704;1804000000;1805000000;1806;1904;1905	Массовая доля сухих веществ	- от 1,0 до 95,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.133.	ГОСТ 5901, п.8;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения (кондитерские изделия и полуфабрикаты (какао-порошок, шоколад в порошке, сыпучие полуфабрикаты кондитерского производства));	10.72;10.82;10.71	1704;1804000000;1805000000;1904;1905;1806	Массовая доля общей золы	- от 0,020 до 9,000 (%)
1.134.	ГОСТ 5901, п.9;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения (кондитерские изделия и	10.72;10.82;10.71	1704;1804000000;1805000000;1904;1905;1806	Массовая доля золы, не растворимой в растворе соляной кислоты с массовой долей 10%	- от 0,020 до 6,000 (%)
					Массовая доля золы, нерастворимой в 10%-ном растворе соляной кислоты	- от 0,020 до 6,000 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.134.		полуфабрикаты (какао-порошок, шоколад в порошке, сыпучие полуфабрикаты кондитерского производства));			Массовая доля золы, нерастворимой в растворе соляной кислоты	- от 0,020 до 6,000 (%)
1.135.	ГОСТ 5901, п.10;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения (кондитерские изделия и полуфабрикаты (какао-порошок, шоколад в порошке, сыпучие полуфабрикаты кондитерского производства));	10.72;10.82;10.71	1704;1804000000;1805000000;1904;1905;1806	Массовая доля металломагнитной примеси	- от 0,00003 до 0,00010 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.136.	ГОСТ 5903, пп.3-5;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения (кондитерские изделия и полуфабрикаты);	10.72;10.82;10.71	1704;1804000000;1806;1904;1905;2007	Массовая доля общего сахара выраженная в инвертном сахаре	- от 0,2 до 80,0 (%)
					Массовая доля общего сахара, выраженная в глюкозе	- от 0,2 до 80,0 (%)
					Массовая доля общего сахара, выраженная в сахарозе	- от 0,2 до 80,0 (%)
					Массовая доля общего сахара, выраженная в сахарозе, в пересчете на сухое вещество	- от 0,2 до 80,0 (%)
					Массовая доля редуцирующих веществ	- от 0,2 до 80,0 (%)
					Массовая доля сахарозы	- от 0,2 до 80,0 (%)
1.137.	ГОСТ 5903, п.6;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые ;	10.72;10.82;10.71	1704;1806;1904;1905	Массовая доля общего сахара, выраженная в глюкозе	- от 0,2 до 80,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.137.		Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения (изделия кондитерские и полуфабрикаты);			Массовая доля общего сахара, выраженная в сахарозе	- от 0,2 до 80,0 (%)
					Массовая доля общего сахара, выраженная в сахарозе, в пересчете на сухое вещество	- от 0,2 до 80,0 (%)
					Массовая доля редуцирующих веществ	- от 0,2 до 80,0 (%)
					Массовая доля сахарозы	- от 0,2 до 80,0 (%)
1.138.	ГОСТ 26811;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения (кондитерские изделия (мармелад, пастильные изделия, карамель и конфеты, изготовленные на основе	10.72;10.82;10.71	1704;1804000000;1806; 1904;1905;2007	Массовая доля общей сернистой кислоты	- от 0,002 до 0,100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.138.		фруктового или овощного сырья, мучные кондитерские изделия и полуфабрикаты, изготовленные с добавлением пиросульфита натрия или калия));				
1.139.	ГОСТ 10114;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения (изделия кондитерские мучные);	10.72;10.82;10.71	1704;1806;1904;1905	Намокаемость	- от 100 до 200 (%)
1.140.	ГОСТ 31964, п.6;Пробоподготовка;пробоподготовка	Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия (изделия макаронные);	10.73	190220;1902201000;1902203000;190230;1902301000;1902309000;190240;1902110000;190219	Подготовка проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.140.						
1.141.	ГОСТ 31964, п.7.1,7.2;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия (изделия макаронные);	10.73	190220;1902201000;1902203000;190230;1902301000;1902309000;1902240;1902110000;190219	Вкус (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Форма (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.142.	ГОСТ 31964, п.7.3.1-7.3.3;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия (изделия макаронные);	10.73	190220;1902201000;1902203000;190230;1902301000;1902309000;1902240;1902110000;190219	Массовая доля влаги	- от 0,1 до 60 (%)
					Влажность	- от 0,1 до 60 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.143.	ГОСТ 31964, п.7.4;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия (изделия макаронные);	10.73	190220;1902201000;1902203000;190230;1902301000;1902309000;190240;1902110000;190219	Кислотность	- от 0,1 до 100 (градус)
1.144.	ГОСТ 31964, п.7.5;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия (изделия макаронные);	10.73	190220;1902201000;1902203000;190230;1902301000;1902309000;190240;1902110000;190219	Зола, нерастворимая в 10%-ном растворе HCl	- от 0,01 до 20 (%)
1.145.	ГОСТ 31964, п.7.6;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия (изделия макаронные);	10.73	190220;1902201000;1902203000;190230;1902301000;1902309000;190240;1902110000;190219	Массовая доля золы	- от 0,1 до 20 (%)
					Массовая доля золы в пересчете на сухое вещество	- от 0,1 до 20 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.146.	ГОСТ 31964, п.7.8.1-7.8.2;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия (изделия макаронные);	10.73	190220;1902201000;1902203000;190230;1902301000;1902309000;190240;1902110000;190219	Сухое вещество, перешедшее в варочную воду	- от 0,1 до 50 (%)
1.147.	ГОСТ 31964, п.7.9;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия (изделия макаронные);	10.73	190220;1902201000;1902203000;190230;1902301000;1902309000;190240;1902110000;190219	Металломагнитная примесь	- от 0 до 50 (%) от 0 до 50 (мг/кг)
1.148.	ГОСТ 31964, п.7.10;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия (изделия макаронные);	10.73	190220;1902201000;1902203000;190230;1902301000;1902309000;190240;1902110000;190219	Загрязненность вредителями	наличие/отсутствие -
					Зараженность вредителями	наличие/отсутствие -
					Зараженность вредителями хлебных запасов	наличие/отсутствие -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.149.	ГОСТ 31749, п.8.1;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия (изделия макаронные быстрого приготовления);	10.73	190220;1902201000;1902203000;190230;1902301000;1902309000;190240;1902110000;190219	Вкус (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.150.	ГОСТ 31749, п.8.3;Пробоподготовка;пробоподготовка	Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия (изделия макаронные быстрого приготовления);	10.73	190220;1902201000;1902203000;190230;1902301000;1902309000;190240;1902110000;190219	Влажность	Указание диапазона не требуется: -
1.151.	ГОСТ 31749, п.8.4;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия (изделия макаронные быстрого приготовления);	10.73	190220;1902201000;1902203000;190230;1902301000;1902309000;190240;1902110000;190219	Кислотность	- от 0,1 до 100 (градус)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.152.	ГОСТ 31749, п.8.5;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия (изделия макаронные быстрого приготовления);	10.73	190220;1902201000;1902203000;190230;1902301000;1902309000;190240;1902110000;190219	Зола, нерастворимая в 10%-ном растворе HCl	- от 0,01 до 20 (%)
1.153.	ГОСТ 31749, п.8.6;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия (изделия макаронные быстрого приготовления);	10.73	190220;1902201000;1902203000;190230;1902301000;1902309000;190240;1902110000;190219	Металломагнитные примеси	- от 0 до 50 (%) от 0 до 50 (мг/кг)
1.154.	ГОСТ 31749, п.8.7;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия (изделия макаронные быстрого приготовления);	10.73	190220;1902201000;1902203000;190230;1902301000;1902309000;190240;1902110000;190219	Зараженность вредителями	наличие/отсутствие -
					Зараженность вредителями хлебных запасов	наличие/отсутствие -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.155.	ГОСТ 10853;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур (семена масличных культур, соя и арахис);	01.11	1201;1202;1203000000;120400;1205;120510;120600;1207;1208;1209	Зараженность вредителями	наличие/отсутствие -
					Зараженность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи)	наличие/отсутствие -
1.156.	ГОСТ 10853;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур (семена масличных культур, соя и арахис);	01.11	1201;1202;1203000000;120400;1205;120510;120600;1207;1208;1209	Количество живых вредителей в пересчете на 1 кг крупы	- от 0 до 100 (шт/кг)
1.157.	ГОСТ 27988;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур (семена масличных культур);	01.11	1201;1202;1203000000;120400;1205;120510;120600;1207;1208;1209	Запах (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет (Описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.158.	ГОСТ 5472;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Масла и жиры (масла растительные);	10.41	1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516	Запах (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Прозрачность (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.159.	ГОСТ 31933, п.7.1;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Масла и жиры (масла растительные (светлые и рафинированные));	10.41	1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516	Кислотное число	- от 0,1 до 30,0 (мг КОН/г)
1.160.	ГОСТ 5481, п.5;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Масла и жиры (масла растительные);	10.41	1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516	Массовая доля нежировых примесей	- от 0,03 до 30 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.161.	ГОСТ 5481, п.6;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Масла и жиры (масла растительные);	10.41	1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516	Объемная доля отстоя	- от 0,4 до 60 (%)
1.162.	ГОСТ 31753, п.4;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Масла и жиры (масла растительные);	10.41	1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516	Массовая доля фосфорсодержащих веществ в пересчете на оксид фосфора	- от 0,00005 до 0,53 (%)
					Массовая доля фосфорсодержащих веществ в пересчете на стеароолеолецитин	- от 0,005 до 6,0 (%)
					Содержание фосфора	- от 2,0 до 2300 (мг/кг)
1.163.	ГОСТ 26593;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Масла и жиры (масла растительные);	10.41	1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516	Перекисное число	- от 0,1 до 40,0 (ммоль активного кислорода/кг) от 0,1 до 40,0 (мэкв/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.164.	ГОСТ 5474;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Масла и жиры (масла растительные и жиры);	10.41	1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516	Массовая доля золы	- от 0,001 до 20 (%)
1.165.	ГОСТ 31762, п.4.2;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Приправы и пряности (майонезы и майонезные соусы);	10.84	2103909001	Вкус (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Консистенция (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет (Описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.166.	ГОСТ 31762, п.4.3;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Приправы и пряности (майонезы и майонезные соусы);	10.84	2103909001	Массовая доля влаги	- от 1,0 до 95,0 (%)
1.167.	ГОСТ 31762, п.4.4;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Приправы и пряности (майонезы и майонезные соусы);	10.84	2103909001	Массовая доля влаги	- от 5,0 до 95,0 (%)
1.168.	ГОСТ 31762, пп.4.6, 4.7, 4.9;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Приправы и пряности (майонезы и майонезные соусы);	10.84	2103909001	Массовая доля жира	- от 5,0 до 95,0 (%)
1.169.	ГОСТ 31762, п.4.8;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Приправы и пряности (майонезы и майонезные соусы);	10.84	2103909001	Массовая доля жира	- от 5,0 до 80,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.169.						
1.170.	ГОСТ 31762, п.4.13;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Приправы и пряности (майонезы и майонезные соусы);	10.84	2103909001	Кислотность	- от 0,05 до 10,0 (%)
					Кислотность в пересчете на уксусную кислоту	- от 0,05 до 10,0 (%)
1.171.	ГОСТ 31762, п.4.15;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Приправы и пряности (майонезы и майонезные соусы);	10.84	2103909001	Стойкость эмульсии	- от 1 до 100 (%)
					Стойкость эмульсии, процент неразрушенной эмульсии	- от 1 до 100 (%)
1.172.	ГОСТ 31762, п.4.16;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Приправы и пряности (майонезы и майонезные соусы);	10.84	2103909001	Перекисное числа жировой фазы, выделенной из продукта	- от 0,1 до 45 (мэкв/кг) от 0,1 до 45 (ммоль активного кислорода/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.172.					Перекисное число	- от 0,1 до 45 (мэкв/кг) от 0,1 до 45 (ммоль активного кислорода/кг)
1.173.	ГОСТ 31762, п.4.18;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Приправы и пряности (майонезы и майонезные соусы);	10.84	2103909001	Массовая доля белковых веществ	- от 0,1 до 10,0 (%)
1.174.	ГОСТ 31762, п.4.21;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Приправы и пряности (майонезы и майонезные соусы);	10.84	2103909001	Водородный показатель (pH)	- от 0,1 до 14 (ед. pH)
1.175.	ГОСТ 8285, п.2.3;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Жиры крупного рогатого скота, овец, коз и свиней ; Жиры сельскохозяйственной птицы ; Жиры и масла и их фракции из рыбы и морских млекопитающих ;	10.11.5;10.12.3;10.41.12;10.41.19	1501;1502;150300;1504;150500;1506000000;1516;151800	Массовая доля влаги и летучих веществ	- от 0,1 до 90 (%)
					Массовая доля влаги	- от 0,1 до 90 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.175.		Жиры и масла животные прочие и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но не подвергнутые химической модификации (жиры животные топленые);				
1.176.	ГОСТ 8285, п.2.4;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Жиры крупного рогатого скота, овец, коз и свиней ; Жиры сельскохозяйственной птицы ; Жиры и масла и их фракции из рыбы и морских млекопитающих ; Жиры и масла животные прочие и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но не подвергнутые химической модификации (жиры животные топленые);	10.11.5;10.12.3;10.41.12;10.41.19	1501;1502;150300;1504;150500;1506000000;1516;151800	Кислотное число жира	- от 0,1 до 30 (мг KOH/г)
					Перекисное число	- от 0,1 до 40 (мэкв/кг)
					Кислотное число	- от 0,1 до 30 (мг KOH/г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.177.	ГОСТ 8285, п.2.5;Расчетный метод;расчетный метод	Жиры крупного рогатого скота, овец, коз и свиней ; Жиры сельскохозяйственной птицы ; Жиры и масла и их фракции из рыбы и морских млекопитающих ; Жиры и масла животные прочие и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но не подвергнутые химической модификации (жиры животные топленые);	10.11.5;10.12.3;10.41.12;10.41.19	1501;1502;150300;1504;150500;1506000000;1516;151800	Кислотность	- от 0,05 до 15,1 (%)
					Массовая доля свободных жирных кислот (в пересчете на олеиновую кислоту)	- от 0,05 до 15,1 (%)
					Массовая доля свободных жирных кислот в жире	- от 0,05 до 15,1 (%)
1.178.	ГОСТ 8285, п.2.6;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Жиры крупного рогатого скота, овец, коз и свиней ; Жиры сельскохозяйственной птицы ; Жиры и масла и их фракции из рыбы и морских млекопитающих ; Жиры и масла животные прочие и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но не подвергнутые химической модификации (жиры животные топленые);	10.11.5;10.12.3;10.41.12;10.41.19	1501;1502;150300;1504;150500;1506000000;1516;151800	Массовая доля веществ, не растворимых в эфире	- от 0,1 до 90 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.178.						
1.179.	ГОСТ Р 50456-92 (ИСО 662-80), метод В;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Жиры крупного рогатого скота, овец, коз и свиней ; Жиры сельскохозяйственной птицы ; Жиры и масла и их фракции из рыбы и морских млекопитающих ; Жиры и масла животные прочие и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но не подвергнутые химической модификации (животные и растительные жиры и масла);	10.11.5;10.12.3;10.41.12;10.41.19	1501;1502;150300;1504;1506000000;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517;151800	Массовая доля влаги и летучих веществ	- от 0,1 до 95 (%)
1.180.	ГОСТ 32189, пп.5.2-5.3;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Жиры крупного рогатого скота, овец, коз и свиней ; Жиры сельскохозяйственной птицы ; Жиры и масла и их фракции из рыбы и морских млекопитающих ; Жиры и масла животные	10.11.5;10.12.3;10.41.12;10.41.19	1501;1502;150300;1504;1506000000;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517;151800	Вкус (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет (Описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.180.		прочие и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но не подвергнутые химической модификации (маргарины, спреды, топленые смеси, жиры);			Консистенция (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Прозрачность (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.181.	ГОСТ 32189, пп.5.4-5.7;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Жиры крупного рогатого скота, овец, коз и свиней ; Жиры сельскохозяйственной птицы ; Жиры и масла и их фракции из рыбы и морских млекопитающих ; Жиры и масла животные прочие и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но не подвергнутые химической модификации (маргарины, спреды, топленые смеси, жиры);	10.11.5;10.12.3;10.41.12;10.41.19	1501;1502;150300;1504;1506000000;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517;151800	Массовая доля влаги и летучих веществ	- от 0,1 до 95 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.182.	ГОСТ 32189, п.5.8;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Жиры крупного рогатого скота, овец, коз и свиней ; Жиры сельскохозяйственной птицы ; Жиры и масла и их фракции из рыбы и морских млекопитающих ; Жиры и масла животные прочие и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но не подвергнутые химической модификации (маргарины, спреды, топленые смеси, жиры);	10.11.5;10.12.3;10.41.12;10.41.19	1501;1502;150300;1504;1506000000;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517;151800	Массовая доля влаги и летучих веществ	- от 0 до 5 (%)
1.183.	ГОСТ 32189, п.5.10;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Жиры крупного рогатого скота, овец, коз и свиней ; Жиры сельскохозяйственной птицы ; Жиры и масла и их фракции из рыбы и морских млекопитающих ; Жиры и масла животные прочие и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но не подвергнутые химической модификации (маргарины,	10.11.5;10.12.3;10.41.12;10.41.19	1501;1502;150300;1504;1506000000;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517;151800	Кислотность	- от 0,5 до 3,0 (ºK)
					Кислотность маргарина	- от 0,5 до 3,0 (ºK)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.183.		спреды, топленые смеси, жиры);				
1.184.	ГОСТ 32189, п.5.11-5.12;Расчетный метод;расчетный метод	Жиры крупного рогатого скота, овец, коз и свиней ; Жиры сельскохозяйственной птицы ; Жиры и масла и их фракции из рыбы и морских млекопитающих ; Жиры и масла животные прочие и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но не подвергнутые химической модификации (маргарины, спреды, топленые смеси, жиры);	10.11.5;10.12.3;10.41.12;10.41.19	1501;1502;150300;1504;1506000000;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517;151800	Массовая доля жира	- от 0 до 100 (%)
1.185.	ГОСТ 32189, п.5.13;Расчетный метод;расчетный метод	Жиры крупного рогатого скота, овец, коз и свиней ; Жиры сельскохозяйственной птицы ; Жиры и масла и их фракции из рыбы и морских млекопитающих ;	10.11.5;10.12.3;10.41.12;10.41.19	1501;1502;150300;1504;1506000000;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517;151800	Массовая доля жира	- от 40 до 85 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.185.		Жиры и масла животные прочие и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но не подвергнутые химической модификации (маргарины, спреды, топленые смеси, жиры);				
1.186.	ГОСТ 32189, п.5.14;Расчетный метод;расчетный метод	Жиры крупного рогатого скота, овец, коз и свиней ; Жиры сельскохозяйственной птицы ; Жиры и масла и их фракции из рыбы и морских млекопитающих ; Жиры и масла животные прочие и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но не подвергнутые химической модификации (маргарины, спреды, топленые смеси, жиры);	10.11.5;10.12.3;10.41.12;10.41.19	1501;1502;150300;1504;1506000000;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517;151800	Массовая доля жира	- от 95 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.187.	ГОСТ 32189, п.5.20;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Жиры крупного рогатого скота, овец, коз и свиней ; Жиры сельскохозяйственной птицы ; Жиры и масла и их фракции из рыбы и морских млекопитающих ; Жиры и масла животные прочие и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но не подвергнутые химической модификации (маргарины, спреды, топленые смеси, жиры);	10.11.5;10.12.3;10.41.12;10.41.19	1501;1502;150300;1504;1506000000;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517;151800	Массовая доля поваренной соли	- от 0 до 1,5 (%)
					Массовая доля поваренной соли (хлорид)	- от 0 до 1,5 (%)
					Массовая доля хлористого натрия	- от 0 до 1,5 (%)
					Массовая доля хлористого натрия (поваренной соли)	- от 0 до 1,5 (%)
1.188.	ГОСТ 32189, п.5.25;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Жиры крупного рогатого скота, овец, коз и свиней ; Жиры сельскохозяйственной птицы ; Жиры и масла и их фракции из рыбы и морских млекопитающих ; Жиры и масла животные прочие и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но не подвергнутые химической модификации (маргарины,	10.11.5;10.12.3;10.41.12;10.41.19	1501;1502;150300;1504;1506000000;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517;151800	Массовая доля бензоата натрия в пересчете на бензойную кислоту	- от 0,07 до 0,2 (%) от 700 до 2000 (мг/кг) от 0,7 до 2 (г/кг)
					Массовая доля бензойной кислоты	- от 0,05 до 0,2 (%) от 500 до 2000 (мг/кг) от 0,5 до 2 (г/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.188.		спреды, топленые смеси, жиры);			Массовая доля сорбата калия в пересчете на сорбиновую кислоту	- от 0,07 до 0,2 (%) от 700 до 2000 (мг/кг) от 0,7 до 2 (г/кг)
					Массовая доля сорбата натрия в пересчете на сорбиновую кислоту	- от 0,07 до 0,2 (%) от 700 до 2000 (мг/кг) от 0,7 до 2 (г/кг)
					Массовая доля сорбиновой кислоты	- от 0,05 до 0,2 (%) от 500 до 2000 (мг/кг) от 0,5 до 2 (г/кг)
1.189.	ГОСТ Р 51487;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Жиры крупного рогатого скота, овец, коз и свиней ; Жиры сельскохозяйственной птицы ; Жиры и масла и их фракции из рыбы и морских млекопитающих ; Жиры и масла животные прочие и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но не подвергнутые химической модификации (жиры животные и растительные масла);	10.11.5;10.12.3;10.41.12;10.41.19	1501;1502;150300;1504;1506000000;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517;151800;150500	Перекисное число	- от 0,1 до 45,0 (ммоль (1/2 O2)/кг) от 0,1 до 45,0 (мэкв/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.189.						
1.190.	ГОСТ Р 51453;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные (жир молочный (безводный молочный жир, обезвоженное коровье масло (сливочное и топленое));	10.51.3	0405	Перекисное число	- от 0,1 до 10,0 (ммоль/кг)
					Перекисное число жира	- от 0,1 до 10,0 (ммоль/кг)
1.191.	ГОСТ Р 50457-92 (ИСО 660-83), п.4;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Жиры крупного рогатого скота, овец, коз и свиней ; Жиры сельскохозяйственной птицы ; Жиры и масла и их фракции из рыбы и морских млекопитающих ; Жиры и масла животные прочие и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но не подвергнутые химической модификации (масла, жиры животные и растительные);	10.11.5;10.12.3;10.41.12;10.41.19	1501;1502;150300;1504;1506000000;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517;151800;150500	Кислотное число	- от 0,1 до 30,0 (мг КОН/г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.191.						
1.192.	ГОСТ ISO 3960;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Жиры крупного рогатого скота, овец, коз и свиней ; Жиры сельскохозяйственной птицы ; Жиры и масла и их фракции из рыбы и морских млекопитающих ; Жиры и масла животные прочие и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но не подвергнутые химической модификации (масла, жиры животные и растительные);	10.11.5;10.12.3;10.41.12;10.41.19	1501;1502;150300;1504;1506000000;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517;151800;150500	Перекисное число	- от 0 до 30 (мэкв/кг)
1.193.	ГОСТ 31665;Пробоподготовка;пробоподготовка	Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира,	10.42;10.51;10.41	0401;0402;0403;0404;0405;0406;1501;1502;150300;1504;150500;1506000000;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517;151800	Подготовка проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.193.		эквиваленты, улучшители, заменители масла какао ; Молоко и молочная продукция ; Масла и жиры (масла , жиры животные и растительные);				
1.194.	ГОСТ 31663;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао ; Молоко и молочная продукция ; Масла и жиры (масла , жиры животные и растительные);	10.42;10.51;10.41	0401;0402;0403;0404;0405;0406;1501;1502;150300;1504;150500;1506000000;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517;151800	Арахиновая кислота (C20:0)	- от 0 до 100 (%)
					Бегеновая кислота (C22:0)	- от 0 до 100 (%)
					Каприловая кислота (C8:0)	- от 0 до 100 (%)
					Каприновая кислота (C10:0)	- от 0 до 100 (%)
					Капроновая кислота (C6:0)	- от 0 до 100 (%)
					Лауриновая кислота (C12:0)	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.194.					Лигноцериновая кислота (C24:0)	- от 0 до 100 (%)
					Линолевая кислота	- от 0 до 100 (%)
					Маргариновая кислота (C17:0)	- от 0 до 100 (%)
					Маргаринолеиновая кислота (C17:1)	- от 0 до 100 (%)
					Масляная кислота (C4:0)	- от 0 до 100 (%)
					Массовая доля 4,7,10,13,16,19-докозагексаеновой кислоты (C22:6)	- от 0 до 100 (%)
					Массовая доля альфа-линоленовой (C18:3 n3, Цис-9,12,15-октадекатриеновой) кислоты	- от 0 до 100 (%)
					Массовая доля арахидоновой (C20:4 n6, Цис-5,8,11,14-эйкозатетраеновой) кислоты	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.194.					Массовая доля арахидоновой кислоты (C20:4n6)	- от 0 до 100 (%)
					Массовая доля арахиновой кислоты (C20:0)	- от 0 до 100 (%)
					Массовая доля бегеновой кислоты (C22:0)	- от 0 до 100 (%)
					Массовая доля гамма-линоленовой (C18:3 n6, Цис-6,9,12-октадекатриеновой) кислоты	- от 0 до 100 (%)
					Массовая доля гексадеценовой (пальмитолеиновой) кислоты (C16:1)	- от 0 до 100 (%)
					Массовая доля генэйкозановой кислоты (C21:0)	- от 0 до 100 (%)
					Массовая доля гептадекановой (маргариновой) кислоты (C17:0)	- от 0 до 100 (%)
					Массовая доля гептадеценовой (маргаринолеиновой) кислоты (C17:1)	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.194.					Массовая доля докозадиеновой кислоты (C22:2)	- от 0 до 100 (%)
					Массовая доля докозеновой (эруковой) кислоты (C22:1)	- от 0 до 100 (%)
					Массовая доля каприловой кислоты (C8:0)	- от 0 до 100 (%)
					Массовая доля каприновой кислоты (C10:0)	- от 0 до 100 (%)
					Массовая доля капроновой кислоты (C6:0)	- от 0 до 100 (%)
					Массовая доля лауриновой кислоты (C12:0)	- от 0 до 100 (%)
					Массовая доля линолевой кислоты (C 18:2)	- от 0 до 100 (%)
					Массовая доля линоленовой кислоты (C18:3)	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.194.					Массовая доля линоэладиковой кислоты (C18:2n6t)	- от 0 до 100 (%)
					Массовая доля масляной кислоты (C4:0)	- от 0 до 100 (%)
					Массовая доля метилового эфира клупанодоновой кислоты (C22:5 n3)	- от 0 до 100 (%)
					Массовая доля метилового эфира цервоновой (C22:6, все цис-4,7,10,13,16,19-докозагексаеновой) кислоты	- от 0 до 100 (%)
					Массовая доля метилового эфира эйкозеновой (гондоиновой) кислоты (C20:1)	- от 0 до 100 (%)
					Массовая доля метиловых эфиров индивидуальных жирных кислот	- от 0 до 100 (%)
					Массовая доля миристиновой кислоты (C14:0)	- от 0 до 100 (%)
					Массовая доля миристолеиновой кислоты (C14:1)	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.194.					Массовая доля олеиновой кислоты (C18:1)	- от 0 до 100 (%)
					Массовая доля пальмитиновой кислоты (C16:0)	- от 0 до 100 (%)
					Массовая доля пентадекановой кислоты (C15:0)	- от 0 до 100 (%)
					Массовая доля пентадеценовой кислоты (C15:1)	- от 0 до 100 (%)
					Массовая доля прочих жирных кислот	- от 0 до 100 (%)
					Массовая доля стеариновой кислоты (C18:0)	- от 0 до 100 (%)
					Массовая доля тетракозановой (лигноцериновой) кислоты (C24:0)	- от 0 до 100 (%)
					Массовая доля тетракозановой (селахолевой) кислоты (C24:1)	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.194.					Массовая доля тетракозеновой (нервоновой) кислоты (C24:1)	- от 0 до 100 (%)
					Массовая доля тридекановой кислоты (C13:0)	- от 0 до 100 (%)
					Массовая доля ундециловой (C11:0, ундекановой) кислоты	- от 0 до 100 (%)
					Массовая доля цис-11,14,17-Эйкозатриеновой кислоты (C20:3n3)	- от 0 до 100 (%)
					Массовая доля цис-8,11,14-Эйкозатриеновой кислоты (C20:3n6)	- от 0 до 100 (%)
					Массовая доля эйкозадиеновой кислоты (C20:2)	- от 0 до 100 (%)
					Массовая доля эйкозеновой кислоты (C 20:1)	- от 0 до 100 (%)
					Массовая доля элаидиновой (C18:1 n9t, Транс-9-октадеценовой) кислоты	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.194.					Массовая доля эруковой кислоты	- от 0 до 100 (%)
					Миристиновая кислота (C14:0)	- от 0 до 100 (%)
					Миристолеиновая кислота (C14:1)	- от 0 до 100 (%)
					Пальмитиновая кислота (C16:0)	- от 0 до 100 (%)
					Пальмитолеиновая кислота (C16:1)	- от 0 до 100 (%)
					Пентадекановая кислота (C15:0:1)	- от 0 до 100 (%)
					Стеариновая кислота (C18:0)	- от 0 до 100 (%)
					массовая доля 5,8,11,14,17-эйкозапентаеновой кислоты (C20:5)	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.195.	ГОСТ 32915;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Мороженое ; Молоко и молочная продукция (молоко и молочная продукция);	10.52;10.51	210500;0401;0402;0403;0404;0405;0406	Арахиновая кислота (C20:0)	- от 0 до 100 (%)
					Бегеновая кислота (C22:0)	- от 0 до 100 (%)
					Каприловая кислота (C8:0)	- от 0 до 100 (%)
					Каприновая кислота (C10:0)	- от 0 до 100 (%)
					Капроновая кислота (C6:0)	- от 0 до 100 (%)
					Лауриновая кислота (C12:0)	- от 0 до 100 (%)
					Лигноцериновая кислота (C24:0)	- от 0 до 100 (%)
					Линолевая кислота	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.195.					Маргариновая кислота (C17:0)	- от 0 до 100 (%)
					Маргаринолеиновая кислота (C17:1)	- от 0 до 100 (%)
					Масляная кислота (C4:0)	- от 0 до 100 (%)
					Массовая доля 4,7,10,13,16,19-докозагексаеновой кислоты (C22:6)	- от 0 до 100 (%)
					Массовая доля альфа-линоленовой (C18:3 n3, Цис-9,12,15-октадекатриеновой) кислоты	- от 0 до 100 (%)
					Массовая доля арахидоновой (C20:4 n6, Цис-5,8,11,14-эйкозатетраеновой) кислоты	- от 0 до 100 (%)
					Массовая доля арахидоновой кислоты (C20:4n6)	- от 0 до 100 (%)
					Массовая доля арахиновой кислоты (C20:0)	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.195.					Массовая доля бегеновой кислоты (C22:0)	- от 0 до 100 (%)
					Массовая доля гамма-линоленовой (C18:3 n6, Цис-6,9,12-октадекатриеновой) кислоты	- от 0 до 100 (%)
					Массовая доля гексадеценовой (пальмитолеиновой) кислоты (C16:1)	- от 0 до 100 (%)
					Массовая доля генэйкозановой кислоты (C21:0)	- от 0 до 100 (%)
					Массовая доля гептадекановой (маргариновой) кислоты (C17:0)	- от 0 до 100 (%)
					Массовая доля гептадеценовой (маргинолеиновой) кислоты (C17:1)	- от 0 до 100 (%)
					Массовая доля докозадиеновой кислоты (C22:2)	- от 0 до 100 (%)
					Массовая доля докозеновой (эруковой) кислоты (C22:1)	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.195.					Массовая доля каприловой кислоты (C8:0)	- от 0 до 100 (%)
					Массовая доля каприновой кислоты (C10:0)	- от 0 до 100 (%)
					Массовая доля капроновой кислоты (C6:0)	- от 0 до 100 (%)
					Массовая доля лауриновой кислоты (C12:0)	- от 0 до 100 (%)
					Массовая доля линолевой кислоты (C 18:2)	- от 0 до 100 (%)
					Массовая доля линоленовой кислоты (C18:3)	- от 0 до 100 (%)
					Массовая доля линоэладиковой кислоты (C18:2n6t)	- от 0 до 100 (%)
					Массовая доля масляной кислоты (C4:0)	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.195.					Массовая доля метилового эфира клупанодоновой кислоты (C22:5 n3)	- от 0 до 100 (%)
					Массовая доля метилового эфира цервоновой (C22:6, все цис-4,7,10,13,16,19-докозагексаеновой) кислоты	- от 0 до 100 (%)
					Массовая доля метилового эфира эйкозеновой (гондоиновой) кислоты (C20:1)	- от 0 до 100 (%)
					Массовая доля метиловых эфиров индивидуальных жирных кислот	- от 0 до 100 (%)
					Массовая доля миристиновой кислоты (C14:0)	- от 0 до 100 (%)
					Массовая доля миристолеиновой кислоты (C14:1)	- от 0 до 100 (%)
					Массовая доля олеиновой кислоты (C18:1)	- от 0 до 100 (%)
					Массовая доля пальмитиновой кислоты (C16:0)	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.195.					Массовая доля пентадекановой кислоты (C15:0)	- от 0 до 100 (%)
					Массовая доля пентадеценовой кислоты (C15:1)	- от 0 до 100 (%)
					Массовая доля прочих жирных кислот	- от 0 до 100 (%)
					Массовая доля стеариновой кислоты (C18:0)	- от 0 до 100 (%)
					Массовая доля тетракозановой (лигноцериновой) кислоты (C24:0)	- от 0 до 100 (%)
					Массовая доля тетракозановой (селахолевой) кислоты (C24:1)	- от 0 до 100 (%)
					Массовая доля тетракозеновой (нервоновой) кислоты (C24:1)	- от 0 до 100 (%)
					Массовая доля тридекановой кислоты (C13:0)	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.195.					Массовая доля ундециловой (С11:0, ундекановой) кислоты	- от 0 до 100 (%)
					Массовая доля цис-11,14,17-Эйкозатриеновой кислоты (С20:3n3)	- от 0 до 100 (%)
					Массовая доля цис-8,11,14-Эйкозатриеновой кислоты (С20:3n6)	- от 0 до 100 (%)
					Массовая доля эйкозадиеновой кислоты (С20:2)	- от 0 до 100 (%)
					Массовая доля эйкозеновой кислоты (С 20:1)	- от 0 до 100 (%)
					Массовая доля элаидиновой (С18:1 n9t, Транс-9-октадеценовой) кислоты	- от 0 до 100 (%)
					Массовая доля эруковой кислоты	- от 0 до 100 (%)
					Миристиновая кислота (С14:0)	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.195.					Миристолеиновая кислота (C14:1)	- от 0 до 100 (%)
					Пальмитиновая кислота (C16:0)	- от 0 до 100 (%)
					Пальмитолеиновая кислота (C16:1)	- от 0 до 100 (%)
					Пентадекановая кислота (C15:0:1)	- от 0 до 100 (%)
					Соотношение метилового эфира линолевой кислоты к метиловому эфиру миристиновой кислоты	Расчетный показатель: -
					Соотношение метилового эфира олеиновой кислоты к метиловому эфиру миристиновой кислоты	Расчетный показатель: -
					Соотношение метилового эфира пальмитиновой кислоты к метиловому эфиру лауриновой кислоты	Расчетный показатель: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.195.					Соотношение метилового эфира стеариновой кислоты к метиловому эфиру лауриновой кислоты	Расчетный показатель: -
					Соотношение суммы метиловых эфиров олеиновой и линолевой кислот к сумме метиловых эфиров лауриновой, миристиновой, пальмитиновой, стеариновой кислот	Расчетный показатель: -
					Стеариновая кислота (C18:0)	- от 0 до 100 (%)
					массовая доля 5,8,11,14,17-эйкозапентаеновой кислоты (C20:5)	- от 0 до 100 (%)
1.196.	ГОСТ 31754, п.6;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители,	10.42;10.51;10.52;10.71;10.82;10.13;10.11;10.41	0401;0402;0403;0404;0405;0406;210500;190540;1501;1502;150300;1504;150500;1506000000;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517;1704;1806;160100;1602	Массовая доля трансизомеров жирных кислот	- от 0,1 до 9,9 (%)
					Трансизомеры жирных кислот	- от 0,1 до 9,9 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.196.		заменители масла какао ; Молоко и молочная продукция ; Мороженое ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Масла и жиры (растительные масла , жиры животные и продукты их переработки);				
1.197.	ГОСТ 31979;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Мороженое ; Молоко и молочная продукция ;	10.52;10.51	210500;0401;0402;0403;0404;0405;0406	Бета-ситостерин	обнаружено/не обнаружено -
					Брассикастерин	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.197.					Кампестерин	обнаружено/не обнаружено -
					Стигмастерин	обнаружено/не обнаружено -
					Холестерин	наличие/отсутствие -
1.198.	ГОСТ 31504, п.8;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография	Мороженое ; Молоко и молочная продукция ;	10.52;10.51	210500;0401;0402;0403;0404;0405;0406	Сорбиновая кислота и ее соли	- от 1 до 1000 (мг/кг) от 0,001 до 1 (г/кг)
					Бензойная кислота и ее соли	- от 50 до 2000 (мг/кг) от 0,05 до 2 (г/кг)
					Пропионовая кислота	- от 1 до 500 (мг/кг) от 0,001 до 0,5 (г/кг)
					Бензойная кислота	- от 50 до 2000 (мг/кг) от 0,05 до 2 (г/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.198.					Сорбиновая кислота	- от 1 до 1000 (мг/кг) от 0,001 до 1 (г/кг)
1.199.	ГОСТ 28038, п.6;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография	Продукция детского питания и диетическая ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ; Продукция соковая из фруктов и овощей (продукты переработки плодов и овощей, в том числе соковая продукция);	10.86;10.39;10.32	0712;0811;2001;2002;2004;2005;200600;2007;2008;2009	Патулин	- от 10 до 75 (мкг/дм³) от 0,01 до 0,075 (мг/кг) от 10*10^-7 до 75*10^-7 (%)
1.200.	МР 17ФЦ/3737;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур (семена масличных культур, соя и арахис); Рис нешелушеный ; Продукция мукомольно-крупяного производства (зерновые культуры, корма и орехи);	01.11;01.12;10.61	1509;1510;1511;1512;1513;1006;110100;1102;1103;1104;1105	Зеараленон	- от 0,05 до 0,4 (мг/кг)
					Т-2 токсин	- от 0,05 до 0,4 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.200.						
1.201.	Методика измерений массовой концентрации молока сухого в пробах молока и молочных продуктов методом иммуноферментного анализа с помощью набора реагентов "сухое молоко-ИФА" производства ООО "Хема" (ФР.1.31.2017.25524);Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Мороженое ; Молоко и молочная продукция ;	10.52;10.51	210500;0401;0402;0403;0404;0405;0406	Молоко сухое	наличие/отсутствие от 0,5 до 200,0 (мг/см³)
1.202.	Методические рекомендации по экспресс-определению афлатоксина М1 в молоке, сухом молоке и сыре с помощью тест-системы "Ridascreen fast aflatoxin M1", производства фирмы R-Biopharm AG, Германия (утв. Минздравом РФ 30.11.2004	Молоко и молочная продукция (молоко, сухое молоко,сыр);	10.51	0401;0402;0403;0404;0405;0406	Афлатоксин М1	- от 0,000005 до 0,00008 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.202.	№ 17ФЦ/3739);Иммунологические исследования;иммуноферментный метод					
1.203.	ГОСТ 26671, п.6;Пробоподготовка;пробоподготовка	Картофель переработанный и консервированный ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки (продукты переработки фруктов и овощей, консервы мясные и мясорастительные);	10.31;10.32;10.39	2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009	Подготовка проб	Указание диапазона не требуется: -
1.204.	ГОСТ 8756.1, п.5;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Картофель переработанный и консервированный ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие	10.31;10.32;10.39	2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009	Вкус (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид (Описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.204.		группировки (продукты переработки фруктов, овощей и грибов);			Запах (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Консистенция (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.205.	ГОСТ 8756.1, п.6,7;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Картофель переработанный и консервированный ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки (продукты переработки фруктов, овощей и грибов);	10.31;10.32;10.39	2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009	Отклонение фактической массы нетто от номинального значения, указанного на этикетке	- от 0,1 до 50 (%)
					Массовая доля составных частей	- от 0 до 100 (%)
					Массовая доля составных частей от указанной на этикетке массы нетто продукта	- от 0 до 100 (%)
					Массовая доля составных частей от фактической массы нетто продукта	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.205.					Масса нетто	- от 0,1 до 1,5 (кг) от 100 до 1500 (г)
					Фактическая масса нетто	- от 0,1 до 1,5 (кг) от 100 до 1500 (г)
1.206.	ГОСТ 8756.1, п.6;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Картофель переработанный и консервированный ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки (продукты переработки фруктов, овощей и грибов);	10.31;10.32;10.39	2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009	Отклонение объема продуктов от номинального значения	- от 0,1 до 50 (%)
					Объем	- от 0,1 до 2 (дм³) от 100 до 2000 (см³)
					Фактический объем	- от 0,1 до 2 (дм³) от 100 до 2000 (см³)
1.207.	ГОСТ 8756.4;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Картофель переработанный и консервированный ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не	10.31;10.32;10.39	2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009	Минеральные примеси (песок)	- от 0,01 до 80 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.207.		включенные в другие группировки (продукты пищевые консервированные);				
1.208.	ГОСТ 8756.9;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Картофель переработанный и консервированный ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки (продукты переработки фруктов и овощей, в том числе соковые продукты продукты, компоты, экстракты);	10.31;10.32;10.39	2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009	Массовая доля осадка	- от 0,2 до 10,0 (%)
1.209.	ГОСТ 8756.10;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Картофель переработанный и консервированный ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие	10.31;10.32;10.39	2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009	Массовая доля мякоти	- от 1,0 до 30 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.209.		группировки (продукты переработки фруктов и овощей, в том числе соковая продукция);				
1.210.	ГОСТ 8756.10;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Картофель переработанный и консервированный ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки (продукты переработки фруктов и овощей, в том числе соковая продукция);	10.31;10.32;10.39	2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009	Объемная доля мякоти	- от 5,0 до 20 (%)
1.211.	ГОСТ 8756.11, п.6;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Продукция соковая из фруктов и овощей ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки (продукты переработки фруктов и	10.32;10.39	2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009	Прозрачность	прозрачный/мутный -
					Растворимость	прозрачный/мутный -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.211.		овощей (осветленные фруктовые и овощные соки, нектары, морсы, сокосодержащие продукты и экстракты));				
1.212.	ГОСТ 8756.13;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Картофель переработанный и консервированный ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки (продукты переработки плодов и овощей);	10.31;10.32;10.39	2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009	Массовая доля редуцирующих сахаров	- от 3 до 80 (%)
					Массовая доля сахаров	- от 3 до 80 (%)
					Массовая доля сахаров в виде инвертного сахара	- от 3 до 80 (%)
1.213.	ГОСТ 8756.13;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Картофель переработанный и консервированный ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие	10.31;10.32;10.39	2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009	Массовая доля редуцирующих сахаров	- от 3 до 80 (%)
					Массовая доля сахаров	- от 3 до 80 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.213.		группировки (продукты переработки плодов и овощей);			Массовая доля сахаров в виде инвертного сахара	- от 3 до 80 (%)
1.214.	ГОСТ 8756.13;Расчетный метод;расчетный метод	Картофель переработанный и консервированный ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки (продукты переработки плодов и овощей);	10.31;10.32;10.39	2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009	Массовая доля сахарозы	- от 3 до 80 (%)
1.215.	ГОСТ 8756.21, п.2;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Картофель переработанный и консервированный ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки (продукты переработки плодов и	10.31;10.32;10.39	2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009	Массовая доля жира	- от 0,1 до 90 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.215.		овощей, включая продукты питания из картофеля);				
1.216.	ГОСТ 26186;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Продукция детского питания и диетическая ; Картофель переработанный и консервированный ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки (продукты переработки плодов и овощей, консервы мясные и мясорастительные);	10.13;10.86;10.31;10.32;10.39	2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009;1602	Массовая доля хлоридов	- от 0,2 до 10,0 (%)
					Массовая доля хлоридов в пересчете на хлористый натрий	- от 0,2 до 10,0 (%)
					Хлориды	- от 0,2 до 10,0 (%)
1.217.	ГОСТ 26188;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Продукция детского питания и диетическая ; Картофель переработанный и консервированный ;	10.13;10.86;10.31;10.32;10.39	2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009;1602	Водородный показатель (pH)	- от 2 до 12 (ед. pH)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.217.		Продукция соковая из фруктов и овощей ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки (продукты переработки плодов и овощей, в том числе соковая продукция, консервы мясные и мясорастительные);				
1.218.	ГОСТ 33977, метод А;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Картофель переработанный и консервированный ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки (продукты переработки фруктов и овощей, в том числе соковая продукция);	10.31;10.32;10.39	2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009	Массовая доля влаги	- от 0,2 до 80 (%)
					Массовая доля сухих веществ	- от 0,2 до 80 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.219.	ГОСТ 29031;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Картофель переработанный и консервированный ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки (продукты переработки плодов и овощей);	10.31;10.32;10.39	2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009	Массовая доля нерастворимых в воде сухих веществ в общей массе продукта	- от 0,1 до 95 (%)
					Массовая доля нерастворимых в воде сухих веществ в съедобной части продукта	- от 0,1 до 95 (%)
1.220.	ГОСТ ISO 750, п.7.2;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Картофель переработанный и консервированный ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки (продукты переработки фруктов и овощей);	10.31;10.32;10.39	2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009	Титруемая кислотность	- от 0,1 до 100 (ммоль H^+/100 г) от 0,1 до 100 (ммоль H^+/100 $см^3$) от 0,001 до 1,0 (г/100 г) от 0,001 до 1,0 (г/100 $см^3$)
					Титруемая кислотность в пересчете на винную кислоту	- от 0,1 до 100 (ммоль H^+/100 г) от 0,1 до 100 (ммоль H^+/100 $см^3$) от 0,001 до 1,0 (г/100 г) от 0,001 до 1,0 (г/100 $см^3$)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.220.					Титруемая кислотность в пересчете на лимонную кислоту	- от 0,1 до 100 (ммоль H^+/100 г) от 0,1 до 100 (ммоль H^+/100 $см^3$) от 0,001 до 1,0 (г/100 г) от 0,001 до 1,0 (г/100 $см^3$)
					Титруемая кислотность в пересчете на лимонную кислоту, моногидрат	- от 0,1 до 100 (ммоль H^+/100 г) от 0,1 до 100 (ммоль H^+/100 $см^3$) от 0,001 до 1,0 (г/100 г) от 0,001 до 1,0 (г/100 $см^3$)
					Титруемая кислотность в пересчете на молочную кислоту	- от 0,1 до 100 (ммоль H^+/100 г) от 0,1 до 100 (ммоль H^+/100 $см^3$) от 0,001 до 1,0 (г/100 г) от 0,001 до 1,0 (г/100 $см^3$)
					Титруемая кислотность в пересчете на серную кислоту	- от 0,1 до 100 (ммоль H^+/100 г) от 0,1 до 100 (ммоль H^+/100 $см^3$) от 0,001 до 1,0 (г/100 г) от 0,001 до 1,0 (г/100 $см^3$)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.220.					Титруемая кислотность в пересчете на уксусную кислоту	- от 0,1 до 100 (ммоль H^+/100 г) от 0,1 до 100 (ммоль H^+/100 см³) от 0,001 до 1,0 (г/100 г) от 0,001 до 1,0 (г/100 см³)
					Титруемая кислотность в пересчете на щавелевую кислоту	- от 0,1 до 100 (ммоль H^+/100 г) от 0,1 до 100 (ммоль H^+/100 см³) от 0,001 до 1,0 (г/100 г) от 0,001 до 1,0 (г/100 см³)
					Титруемая кислотность в пересчете на яблочную кислоту	- от 0,1 до 100 (ммоль H^+/100 см³) от 0,1 до 100 (ммоль H^+/100 г) от 0,001 до 1,0 (г/100 г) от 0,001 до 1,0 (г/100 см³)
1.221.	ГОСТ 29270, п.4;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Картофель переработанный и консервированный ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и	10.31;10.32;10.39	2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009	Нитраты	- от 0,5 до 2500 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.221.		консервированные, не включенные в другие группировки (продукты переработки плодов и овощей);			Содержание нитратов (в расчете на нитрат-ион)	- от 0,5 до 2500 (мг/кг)
1.222.	ГОСТ 26183-84 (СТ СЭВ 4232-83);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Продукция детского питания и диетическая ; Картофель переработанный и консервированный ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки (продукты переработки плодов и овощей, консервы мясные и мясорастительные);	10.13;10.86;10.31;10.32;10.39	2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009;1602	Массовая доля жира	- от 0,1 до 90 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.223.	ГОСТ 25555.3, пп.3-4;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Картофель переработанный и консервированный ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки (продукты переработки плодов и овощей);	10.31;10.32;10.39	2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009	Массовая доля минеральных примесей, не растворимых в соляной кислоте	- от 0,1 до 50 (%)
					Массовая доля минеральных примесей	- от 0,1 до 50 (%)
1.224.	ГОСТ 25555.4, п.2;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Картофель переработанный и консервированный ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки (продукты переработки плодов и овощей);	10.31;10.32;10.39	2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009	Массовая доля золы	- от 0,01 до 20 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.225.	ГОСТ 28467;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Картофель переработанный и консервированный ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки (продукты переработки плодов и овощей);	10.31;10.32;10.39	2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009	Бензойная кислота	- от 0,005 до 0,100 (%) от 50 до 1000 (мг/кг) от 0,05 до 1,0 (г/кг)
					Массовая доля бензойной кислоты	- от 0,005 до 0,100 (%) от 50 до 1000 (мг/кг) от 0,05 до 1,0 (г/кг)
1.226.	ГОСТ Р 50476;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Картофель переработанный и консервированный ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки (продукты переработки плодов и овощей);	10.31;10.32;10.39	2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009	Бензойная кислота	- от 0,005 до 0,2 (%) от 50 до 2000 (мг/кг) от 0,05 до 2 (г/кг)
					Сорбиновая кислота	- от 0,0001 до 0,1 (%) от 1 до 1000 (мг/кг) от 0,001 до 1 (г/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.227.	ГОСТ ISO 5519, метод B;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Картофель переработанный и консервированный ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки (продукты переработки плодов и овощей);	10.31;10.32;10.39	2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009	Массовая доля сорбиновой кислоты	- от 0,025 до 0,5 (%) от 250 до 5000 (мг/кг) от 0,25 до 5 (г/кг)
					Массовая концентрация сорбиновой кислоты	- от 0,025 до 0,5 (%) от 250 до 5000 (мг/дм³) от 0,25 до 5 (г/дм³)
					Сорбиновая кислота	- от 0,025 до 0,5 (%) от 250 до 5000 (мг/кг) от 0,25 до 5 (г/кг)
1.228.	ГОСТ 24556, п.2;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Картофель переработанный и консервированный ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки (продукты переработки плодов и овощей);	10.31;10.32;10.39	2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009	Витамин С	- от 1*10^-3 до 100000*10^-3 (%) от 0,001 до 100 (%)
					Массовая доля аскорбиновой кислоты	- от 1*10^-3 до 100000*10^-3 (%) от 0,001 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.229.	ГОСТ 24556, п.3;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Картофель переработанный и консервированный ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки (продукты переработки плодов и овощей);	10.31;10.32;10.39	2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009	Витамин С	- от 1*10^-3 до 100000*10^-3 (%) от 0,001 до 100 (%)
					Массовая доля аскорбиновой кислоты	- от 1*10^-3 до 100000*10^-3 (%)
1.230.	ГОСТ 24556, пп.2-3;Расчетный метод;расчетный метод	Картофель переработанный и консервированный ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки (продукты переработки плодов и овощей);	10.31;10.32;10.39	2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009	Витамин С	Расчетный показатель: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.231.	ГОСТ ISO 2173;Химические испытания, физико-химические испытания;рефрактометрический	Картофель переработанный и консервированный ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки (продукты переработки плодов и овощей (густые продукты, продукты, содержащие взвешенные частицы и продукты с большим содержанием сахара));	10.31;10.39	2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009	Массовая доля растворимых сухих веществ	- от 0,1 до 80 (%)
					Содержание растворимых сухих веществ	- от 0,1 до 80 (%)
1.232.	ГОСТ 34128;Химические испытания, физико-химические испытания;рефрактометрический	Продукция соковая из фруктов и овощей ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки (соковая продукция из фруктов и овощей);	10.32;10.39	2009	Содержание растворимых сухих веществ	- от 2,0 до 80,0 (%)
					Массовая доля растворимых сухих веществ	- от 2,0 до 80,0 (%) от 2,0 до 80,0 (° Брикса)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.233.	ГОСТ 29030;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Картофель переработанный и консервированный ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки (продукты переработки плодов и овощей (плодовые и ягодные соки, сусло, сиропы, напитки));	10.31;10.32;10.39	2009;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008	Содержание растворимых сухих веществ	- от 0,1 до 80 (%)
					Массовая доля растворимых сухих веществ	- от 0,1 до 80 (%)
1.234.	ГОСТ 29059;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Картофель переработанный и консервированный ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки (продукты переработки плодов и овощей);	10.31;10.32;10.39	2009;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008	Пектиновые вещества (общий пектин и водорастворимый пектин)	- от 0,1 до 90 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.235.	ГОСТ ISO 2448;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Картофель переработанный и консервированный ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки (продукты переработки фруктов и овощей);	10.31;10.32;10.39	2009;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008	Содержание этанола (этилового спирта)	- от 0 до 5 (г/100 см³)
					Этанол	- от 0,1 до 5 (%)
					Массовая доля этилового спирта	- от 0,1 до 5 (%)
					Массовая доля этанола	- от 0,1 до 5 (%)
1.236.	ГОСТ ISO 762;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Картофель переработанный и консервированный ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки (продукты переработки фруктов и овощей);	10.31;10.32;10.39	2009;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008	Минеральные примеси (песок)	- от 0 до 60 (%)
					Массовая доля минеральных примесей	- от 0 до 60 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.237.	ГОСТ 26323, пп.4-5;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Картофель переработанный и консервированный ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки (продукты переработки фруктов и овощей);	10.31;10.32;10.39	2009;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008	Примеси растительного происхождения	- от 0,1 до 60 (%)
					Массовая доля растительных примесей	- от 0,1 до 60 (%)
1.238.	ГОСТ 26323, пп.4-5;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Картофель переработанный и консервированный ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки (продукты переработки фруктов и овощей);	10.31;10.32;10.39	2009;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008	Примеси растительного происхождения	наличие/отсутствие -
					Содержание примесей растительного происхождения	Расчетный показатель: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.239.	ГОСТ 33946;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Продукция соковая из фруктов и овощей ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки (соковая продукция из фруктов и овощей);	10.32;10.39	2009	Массовая доля золы	- от 0,1 до 1,5 (%)
1.240.	ГОСТ 34127, метод Б;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Продукция соковая из фруктов и овощей ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки (соковая продукция из фруктов и овощей);	10.32;10.39	2009	Массовая доля титруемых кислот	- от 0,1 до 35,0 (%)
					Массовая доля титруемых кислот в пересчете на преобладающую кислоту	- от 0,1 до 35,0 (%)
1.241.	ГОСТ Р 51436;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Продукция соковая из фруктов и овощей ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие	10.32;10.39	2009	Общая щелочность золы	- от 5 до 80 (ммоль NaOH/дм³) от 5 до 80 (ммоль NaOH/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.241.		группировки (соковая продукция из фруктов и овощей);				
1.242.	МУ 5048-89, п.2;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Виноград ; Плоды семечковых и косточковых культур ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды (продукция растениеводства);	01.21;01.24;01.13	0701;0701100000;070190;070200000;0702000001;0702000002;0702000003;0702000004;0702000005;0702000006;0702000007;0702000009;0703;070310;0703200000;0703900000;0704;0704100000;0704200000;070490;0705;0706;0706100000;070690;070700;070700050;0707009000;0708;0708100000;0708200000;0708900000;0709;0806;0808	Массовая доля нитратов	- от 30,0 до 9000,0 (мг/кг (млн$^{-1}$))
					Нитраты	- от 30,0 до 9000,0 (мг/кг (млн$^{-1}$))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.243.	ГОСТ 34130, п.5,6,9;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки (фрукты и овощи сушеные, их смеси или полуфабрикаты из них);	10.39	0712;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0812	Отклонение фактической массы нетто от номинального значения, указанного на этикетке	Расчетный показатель: - от 0 до 50 (%)
					Массовая доля компонентов с дефектами и посторонних примесей	- от 0,1 до 90 (%)
					Массовая доля компонентов в смесях сушеных фруктов	- от 0,1 до 90 (%)
					Масса нетто	- от 0,1 до 1,5 (кг) от 100 до 1500 (г)
1.244.	ГОСТ 34130, п.10;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки (фрукты и овощи сушеные, их смеси или полуфабрикаты из них);	10.39	0712;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0812	Вкус (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (Описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.244.					Консистенция (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.245.	ГОСТ 34130, п.11;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки (фрукты и овощи сушеные, их смеси или полуфабрикаты из них);	10.39	0712;0801;0802;0802700000;0802800000;0803;080310;080390;0804;0804100000;080420;0804300000;0804400000;080450000;0805;080510;0805400000;080550;0805900000;0806;0812	Развариваемость сушеных овощей	- от 1 до 60 (мин)
1.246.	ГОСТ 34130, п.12;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки (фрукты и овощи сушеные, их смеси или полуфабрикаты из них);	10.39	0712;0801;0802;0802700000;0802800000;0803;080310;080390;0804;0804100000;080420;0804300000;0804400000;	Массовая доля металлических примесей	- от 1 до 10000 (мг/кг (млн$^{-1}$))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.246.				080450000;0805;080510;0805400000;080550;0805900000;0806;0812	Металломагнитная примесь	- от 0,01 до 80 (%)
1.247.	ГОСТ 34130, п.13;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки (фрукты и овощи сушеные, их смеси или полуфабрикаты из них);	10.39	0712;0801;0802;0802700000;0802800000;0803;080310;080390;0804;0804100000;080420;080430000;0804400000;080450000;0805;080510;0805400000;080550;0805900000;0806;0812	Зараженность вредителями	обнаружено/не обнаружено -
					Зараженность вредителями хлебных запасов	обнаружено/не обнаружено -
1.248.	ГОСТ 34130, п.14;Пробоподготовка;пробоподготовка	Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки (фрукты и овощи сушеные, их смеси или полуфабрикаты из них);	10.39	0712;0801;0802;0802700000;0802800000;0803;080310;080390;0804;0804100000;080420;080430000;0804400000;080450000;0805;080510;0805400000;	Минеральные примеси (песок)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.248.				080550;0805900000;0806;0812		
1.249.	ГОСТ 6687.2, п.2;Химические испытания, физико-химические испытания;рефлектометрический	Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках (безалкогольная продукция, напитки);	11.07	2202	Массовая доля сухих веществ	- от 0 до 95 (%)
1.250.	ГОСТ 6687.4;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках (безалкогольная продукция, напитки);	11.07	2202	Кислотность	- от 1,0 до 20,0 ($см^3NaOH/100 см^3$)
1.251.	ГОСТ 6687.7;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках (безалкогольная продукция, напитки);	11.07	2202	Массовая доля этилового спирта	- от 0,1 до 50 (%)
					Массовая доля спирта	- от 0,1 до 50 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.251.						
1.252.	ГОСТ 7631, п.6;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством ; Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством ; Рыба и прочая продукция морского рыбоводства; услуги, связанные с морским рыбоводством ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски (рыба, нерыбные объекты и продукция из них);	03.11;03.12;03.21;10.20	0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;1604;1605	Вкус (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Консистенция (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Посторонние примеси	наличие/отсутствие -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.253.	ГОСТ 7631, п.7.2;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством ; Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством ; Рыба и прочая продукция морского рыбоводства; услуги, связанные с морским рыбоводством ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски (рыба, нерыбные объекты и продукция из них);	03.11;03.12;03.21;10.20	0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;1604;1605	Масса	- от 0,1 до 1500 (г)
1.254.	ГОСТ 7636, п.3.3.1-3.3.2;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством ; Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством ; Рыба и прочая продукция	03.11;03.12;03.21;10.20	0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;1604;1605	Массовая доля воды	- от 0 до 90 (%)
					Вода	- от 0 до 90 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.254.		морского рыбоводства; услуги, связанные с морским рыбоводством ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски (рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки, за исключением пресервов и рыбных консервов);				
1.255.	ГОСТ 7636, п.3.5.1-3.5.2;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством ; Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством ; Рыба и прочая продукция морского рыбоводства; услуги, связанные с морским рыбоводством ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски	03.11;03.12;03.21;10.20	0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;1604;1605	Хлористый натрий	- от 0,1 до 50 (%)
					Массовая доля хлористого натрия (поваренной соли)	- от 0,1 до 50 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.255.		(рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки, за исключением пресервов и рыбных консервов);				
1.256.	ГОСТ 7636, п.3.7.1;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством ; Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством ; Рыба и прочая продукция морского рыбоводства; услуги, связанные с морским рыбоводством ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски (рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки, за исключением пресервов и рыбных консервов);	03.11;03.12;03.21;10.20	0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;1604;1605	Массовая доля жира	- от 0,1 до 90 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.256.						
1.257.	ГОСТ 7636, п.4.5;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством ; Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством ; Рыба и прочая продукция морского рыбоводства; услуги, связанные с морским рыбоводством ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски (рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки, за исключением пресервов и рыбных консервов);	03.11;03.12;03.21;10.20	0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;1604;1605	Массовая доля фарша к массе изделия	- от 0 до 100 (%)
					Соотношение отдельных частей продукта	- от 0 до 100 (%)
					Соотношение рыбы (морских беспозвоночных) и желе	- от 0 до 100 (%)
					Соотношение рыбы (морских беспозвоночных) и заливки	- от 0 до 100 (%)
					Соотношение рыбы (морских беспозвоночных) и овощей	- от 0 до 100 (%)
					Соотношение рыбы и плотной части в мучных изделиях с начинкой из рыбы и рыбных фаршей и других морепродуктов	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.258.	ГОСТ 7636, п.5.7;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством ; Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством ; Рыба и прочая продукция морского рыбоводства; услуги, связанные с морским рыбоводством ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски (рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки, за исключением пресервов и рыбных консервов);	03.11;03.12;03.21;10.20	0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;1604;1605	Сорбиновая кислота	- от 0,005 до 0,5 (%) от 50 до 5000 (мг/кг) от 0,05 до 50 (г/кг)
					Массовая доля сорбиновой кислоты	- от 0,005 до 0,5 (%) от 50 до 5000 (мг/кг) от 0,05 до 50 (г/кг)
1.259.	ГОСТ 7636, п.5.9;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством ; Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства;	03.11;03.12;03.21;10.20	0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;1604;1605	Массовая доля песка	- от 0,01 до 50 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.259.		услуги, связанные с пресноводным рыболовством ; Рыба и прочая продукция морского рыбоводства; услуги, связанные с морским рыбоводством ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски (рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки, за исключением пресервов и рыбных консервов);				
1.260.	ГОСТ 7636, п.7.9;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством ; Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством ; Рыба и прочая продукция морского рыбоводства; услуги, связанные с морским	03.11;03.12;03.21;10.20	0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;1604;1605	Кислотное число	- от 0,14 до 28 (мг КОН/г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.260.		рыбоводством ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски (рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки, за исключением пресервов и рыбных консервов);				
1.261.	ГОСТ 7636, п.7.11.1;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством ; Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством ; Рыба и прочая продукция морского рыбоводства; услуги, связанные с морским рыбоводством ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски (рыба, морские млекопитающие, морские	03.11;03.12;03.21;10.20	0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;1604;1605	Йодное число	- от 0 до 200 (г I2/100 г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.261.		беспозвоночные и продукты их переработки, за исключением пресервов и рыбных консервов);				
1.262.	ГОСТ 7636, п.7.12;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством ; Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством ; Рыба и прочая продукция морского рыбоводства; услуги, связанные с морским рыбоводством ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски (рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки, за исключением пресервов и рыбных консервов);	03.11;03.12;03.21;10.20	0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;1604;1605	Перекисное число	- от 0,1 до 45,0 (мг-экв/кг) от 0,1 до 45,0 (ммоль активного кислорода/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.263.	ГОСТ 7636, п.8.9.1-8.9.3;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством ; Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством ; Рыба и прочая продукция морского рыбоводства; услуги, связанные с морским рыбоводством ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски (рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки, за исключением пресервов и рыбных консервов);	03.11;03.12;03.21;10.20	0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;1604;1605	Массовая доля белковых веществ	- от 0 до 95 (%)
					Белок	- от 0 до 95 (%)
1.264.	ГОСТ 31339, п.4.3.1;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски (рыба, нерыбные объекты и продукция из них, кроме консервов и пресервов);	10.20	0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;1604;1605	Массовая доля снега	- от 0,1 до 70 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.264.					Массовая доля глазури	- от 0,1 до 70 (%)
1.265.	ГОСТ 34811;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством ; Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством ; Рыба и прочая продукция морского рыбоводства; услуги, связанные с морским рыбоводством ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски (пищевая рыбная продукция);	03.11;03.12;03.21;10.20	0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;1604;1605	Массовая доля водорастворимых соединений фосфора (в пересчете на фосфор)	- от 0,8 до 20 (‰) от 0,8 до 20 (г/кг)
					Массовая доля общего фосфора	- от 0,8 до 20 (‰) от 0,8 до 20 (г/кг)
					Массовая доля ортофосфатов (в пересчете на фосфор)	- от 0,5 до 20 (‰) от 0,5 до 20 (г/кг)
					Массовая доля полифосфатов (в пересчете на фосфор)	- от 1 до 20 (‰) от 1 до 20 (г/кг)
1.266.	ГОСТ 26664, п.2;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски (консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов);	10.20	0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;1604;1605	Вкус (Описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.266.					Внешний вид (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Консистенция (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.267.	ГОСТ 26664, пп.3,4;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски (консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов);	10.20	0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;1604;1605	Отклонение фактической массы нетто от номинального значения, указанного на этикетке	Расчетный показатель: - от 0 до 50 (%)
					Фактическая масса нетто	- от 0,1 до 1,5 (кг) от 100 до 1500 (г)
					Массовая доля составных частей	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.267.					Массовая доля рыбы	- от 0 до 100 (%)
					Массовая доля жидкой части (соуса, заливок)	- от 0 до 100 (%)
					Массовая доля гарнира или добавок	- от 0 до 100 (%)
					Масса нетто	- от 0,1 до 1,5 (кг) от 100 до 1500 (г)
1.268.	ГОСТ 27082;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски (консервы и пресервы из рыбы, водных беспозвоночных, водных млекопитающих и водорослей);	10.20	0305;0306;0307;1604;1605	Общая кислотность в пересчете на уксусную кислоту	- от 0,01 до 80 (%)
					Общая кислотность в пересчете на яблочную кислоту	- от 0,01 до 80 (%)
					Общая кислотность в пересчете на лимонную кислоту	- от 0,01 до 80 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.268.					Общая кислотность в пересчете на молочную кислоту	- от 0,01 до 80 (%)
					Общая кислотность в пересчете на винную кислоту	- от 0,01 до 80 (%)
					Общая кислотность	- от 0,01 до 80 (%)
					Кислотность	- от 0,01 до 80 (%)
1.269.	ГОСТ 28972;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски (консервы и продукты из рыбы и нерыбных объектов промысла);	10.20	0305;0306;0307;1604;1605;0304	Активная кислотность	- от 1 до 14 (ед. pH)
					Водородный показатель (pH)	- от 1 до 14 (ед. pH)
1.270.	ГОСТ 26829, п.2;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический	Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски (консервы и пресервы из	10.20	0305;0306;0307;1604;1605;0304	Массовая доля жира	- от 0,1 до 95 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.270.		рыбы);				
1.271.	ГОСТ 27207;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски (консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов);	10.20	0305;0306;0307;1604;1605;0304	Массовая доля хлористого натрия (поваренной соли)	- от 0 до 80 (%)
1.272.	ГОСТ 26808, п.4;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски (консервы из рыбы и морепродуктов);	10.20	0305;0306;0307;1604;1605;0304	Массовая доля сухих веществ	- от 10,0 до 50,0 (%)
					Сухие вещества	- от 10,0 до 50,0 (%)
1.273.	ГОСТ 23042, п.6;Пробоподготовка;пробоподготовка	Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Мясо и прочие продукты	10.12;10.13;10.11	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0210;160100;1602	Подготовка проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.273.		убоя, включая мясо консервированное (мясо, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты);				
1.274.	ГОСТ 23042, пп.7.2.1,7.2.2,8;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное (мясо, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты);	10.12;10.13;10.11	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0210;160100;1602	Жир	- от 0,2 до 50 (%)
					Массовая доля жира	- от 0,2 до 50 (%)
1.275.	ГОСТ 25011;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Мясо и прочие продукты	10.12;10.13;10.11	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0210;160100;1602	Белок	- от 1,0 до 55,0 (%)
					Массовая доля белка	- от 1,0 до 55,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.275.		убоя, включая мясо консервированное (мясо, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты);				
1.276.	ГОСТ 25011;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное (мясо, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты);	10.12;10.13;10.11	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0210;160100;1602	Белок	- от 1,0 до 40,0 (%)
					Массовая доля белка	- от 1,0 до 40,0 (%)
1.277.	ГОСТ 32008;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Мясо и прочие продукты	10.12;10.13;10.11	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0210;160100;1602	Массовая доля белка	- от 0 до 90 (%)
					Массовая доля азота	- от 0 до 90 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.277.		убоя, включая мясо консервированное (мясо, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты);				
1.278.	ГОСТ 9793, п.9;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное (мясо, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты);	10.12;10.13;10.11	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0210;160100;1602	Влага	- от 1,0 до 85,0 (%)
					Массовая доля влаги	- от 1,0 до 85,0 (%)
					Массовая доля сухих веществ	- от 1,0 до 85,0 (%)
1.279.	ГОСТ 29301-92 (ИСО 5554-78);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Продукция детского питания и диетическая ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в	10.86;10.12;10.13	160100;1602;0210	Массовая доля крахмала	- от 0,03 до 10,0 (%)
					Крахмал	- от 0,03 до 10,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.279.		том числе из мяса птицы (мясные продукты);				
1.280.	ГОСТ 10574, п.6;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Продукция детского питания и диетическая ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное (мясные и мясосодержащие продукты);	10.86;10.12;10.13;10.11	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0210;160100;1602	Крахмал	наличие/отсутствие -
1.281.	ГОСТ 10574, п.7;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Продукция детского питания и диетическая ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо	10.86;10.13;10.12;10.11	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0210;160100;1602	Крахмал	- от 0,03 до 15,4 (%)
					Массовая доля крахмала	- от 0,03 до 15,4 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.281.		консервированное (мясные и мясосодержащие продукты);				
1.282.	ГОСТ 9957;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Продукция детского питания и диетическая ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное (мясо, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты);	10.86;10.13;10.12;10.11	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0210;160100;1602	Массовая доля хлористого натрия (поваренной соли)	- от 0,1 до 7,0 (%)
1.283.	ГОСТ 8558.1;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо	10.13;10.12;10.11	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0210;160100;1602	Массовая доля нитрита натрия	- от 0,00002 до 0,012 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.283.		консервированное (мясо, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты (колбасные изделия, продукты из мяса, полуфабрикаты, кулинарные изделия, консервы), а также используемые при их производстве нитритсодержащие компоненты);				
1.284.	ГОСТ 29299-92 (ИСО 2918-75);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное (мясо и мясные продукты);	10.13;10.12;10.11	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0210;160100;1602	Массовая доля нитрита	- от 20 до 200 (мг/кг)
					Массовая доля нитрита в расчете на нитрит натрия	- от 20 до 200 (мг/кг)
					Нитриты	- от 20 до 200 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.285.	ГОСТ 8558.2;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное (мясо, мясные и мясосодержащие продукты, рассолы и посолочные смеси);	10.13;10.12;10.11	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0210;160100;1602	Массовая доля нитрата натрия (калия)	- от 0,00075 до 0,07 (%)
					Массовая доля нитратов	- от 0,00075 до 0,07 (%)
1.286.	ГОСТ 31787;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное (мясные продукты (вареные колбасы, изделия из термически обработанных ингредиентов (ливерные колбасы и паштеты с использованием субпродуктов));	10.13;10.12;10.11	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0210;160100;1602	Остаточная активность кислой фосфатазы (проваренность), выраженной массовой долей фенола	- от 0 до 0,012 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.286.						
1.287.	ГОСТ 9794, п.7;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное (мясо, включая мясо птицы,мясная продукция);	10.13;10.12;10.11	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0210;160100;1602	Массовая доля общего фосфора	- от 0,02 до 0,4 (%)
					Массовая доля фосфатов в пересчете на P_2O_5	Расчетный показатель: -
1.288.	ГОСТ 9794, п.8;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное (мясо, включая мясо птицы,мясная продукция);	10.13;10.12;10.11	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0210;160100;1602	Массовая доля общего фосфора	- от 0,04 до 0,4 (%)
					Массовая доля фосфатов в пересчете на P_2O_5	Расчетный показатель: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.288.						
1.289.	ГОСТ 32009-2013 (ISO 13730:1996);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное (мясо, включая мясо птицы,мясные и мясосодержащие продукты);	10.13;10.12;10.11	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0210;160100;1602	Массовая доля общего фосфора, выраженная в виде массовой доли пентоксида (пятиокиси) фосфора	- от 0,01 до 1,5 (%)
					Фосфор (P)	- от 0,01 до 1,5 (%)
1.290.	ГОСТ Р 51478-99 (ИСО 2917-74);Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное (мясо, включая мясо птицы,мясная	10.13;10.12;10.11	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0210;160100;1602	Водородный показатель (pH)	- от 2 до 12 (ед. pH)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.290.		продукция);				
1.291.	ГОСТ Р 51480-99 (ИСО 1841-1-96);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное (мясо, включая мясо птицы и мясные продукты с содержанием хлорида натрия не менее 1,0%);	10.13;10.12;10.11	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0210;160100;1602	Хлориды	- от 0,05 до 80 (%)
					Массовая доля хлоридов в расчете на хлорид натрия	- от 0,05 до 80 (%)
					Массовая доля хлоридов	- от 0,05 до 80 (%)
1.292.	ГОСТ 31727-2012 (ISO 936:1998);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное (мясо,	10.13;10.12;10.11	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0210;160100;1602	Массовая доля сухих веществ	- от 0 до 20 (%)
					Массовая доля общей золы	- от 0 до 20 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.292.		включая мясо птицы и мясные продукты);				
1.293.	ГОСТ 31470, п.5;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Продукция детского питания и диетическая ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные (мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы);	10.86;10.13;10.12	0207;0208;0209;0210;160100;1602	Общая кислотность	- от 0,3 до 10 (°Т)
1.294.	ГОСТ 31470, п.6,10;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Продукция детского питания и диетическая ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные (мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы);	10.86;10.13;10.12	0207;0208;0209;0210;160100;1602	Бензидиновый тест на пероксидазу	отрицательный/положительный -
					Качественный тест с реактивом Несслера	отрицательный/положительный (I)/положительный (II) -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.294.					Свежесть мяса	отрицательный/положительный -
1.295.	ГОСТ 31470, п.8;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Продукция детского питания и диетическая ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные (мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы);	10.86;10.13;10.12	0207;0208;0209;0210;160100;1602	Кислотное число жира	- от 0,5 до 30,0 (мг КОН/г)
1.296.	ГОСТ 31470, п.9;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Продукция детского питания и диетическая ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные (мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы);	10.86;10.13;10.12	0207;0208;0209;0210;160100;1602	Перекисное число жира	- от 0,2 до 40,0 (ммоль (1/2 O2)/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.296.						
1.297.	ГОСТ 31470, п.11;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Продукция детского питания и диетическая ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные (мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы);	10.86;10.13;10.12	0207;0208;0209;0210;160100;1602	Качественный тест на углеводы	отрицательный/положительный -
1.298.	ГОСТ 31470, п.12;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Продукция детского питания и диетическая ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные (мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы);	10.86;10.13;10.12	0207;0208;0209;0210;160100;1602	Массовая доля хлеба	- от 0 до 90 (%)
					Массовая доля крахмала	Расчетный показатель: - от 0 до 90 (%)
					Массовая доля углеводов, в пересчете на глюкозу	- от 2 до 20 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.298.						
1.299.	ГОСТ 31466, п.6;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные (продукты переработки мяса птицы);	10.13;10.12	0207;0208;0209;0210;160100;1602	Массовая доля костных включений	- от 0,1 до 99 (%)
					Массовая доля костных включений, размер которых превышает заданное (нормируемое) значение	- от 0,1 до 99 (%)
1.300.	ГОСТ 23392, п.6.2;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное (мясо);	10.13;10.12;10.11	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0210	Продукты первичного распада белков	свежее/сомнительной свежести/несвежее -
					Свежесть мяса	свежее/сомнительной свежести/несвежее -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.301.	ГОСТ 32951, п.7.13;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное (полуфабрикаты мясные и мясосодержащие);	10.13;10.12;10.11	160100;1602;0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0210	Массовая доля составных частей	- от 0,1 до 99 (%)
					Массовая доля панировки или мясной начинки, или мясного покрытия к массе полуфабриката	- от 0,1 до 99 (%)
1.302.	ГОСТ 4288, п.2.2;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Продукты пищевые готовые и блюда ; Продукция детского питания и диетическая ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное (изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленого мяса);	10.85;10.86;10.13;10.12;10.11	160100;1602;0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0210	Масса	- от 0 до 500,0 (г)
					Масса нетто	- от 0 до 500,0 (г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.302.						
1.303.	ГОСТ 4288, п.2.3;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Продукция детского питания и диетическая ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное (изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленого мяса);	10.86;10.85;10.13;10.12;10.11	160100;1602;0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0210	Вкус (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Консистенция (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.304.	ГОСТ 4288, п.2.5;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Продукция детского питания и диетическая ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ;	10.86;10.85;10.13;10.12;10.11	160100;1602;0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0210	Массовая доля влаги	- от 0,5 до 99 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.304.		Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное (изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленого мяса);				
1.305.	ГОСТ 4288, п.2.6;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Продукция детского питания и диетическая ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное (изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленого мяса);	10.86;10.85;10.13;10.12;10.11	160100;1602;0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0210	Кислотность	- от 0,1 до 10 (°)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.306.	ГОСТ 4288, п.2.7;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Продукция детского питания и диетическая ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное (изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленого мяса);	10.86;10.85;10.13;10.12;10.11	160100;1602;0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0210	Наполнитель	наличие/отсутствие Наличие хлеба/ Наличие картофеля/ Наличие каши -
1.307.	ГОСТ 4288, п.2.8,2.10;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Продукция детского питания и диетическая ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо	10.86;10.85;10.13;10.12;10.11	160100;1602;0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0210	Массовая доля хлеба	- от 0 до 90 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.307.		консервированное (изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленого мяса);				
1.308.	ГОСТ 33741;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Продукция детского питания и диетическая ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное (консервы мясные и мясосодержащие, в том числе для детского, диетического и лечебно-профилактического питания);	10.86;10.12;10.13;10.11	160100;1602;0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0210	Масса нетто	- от 1 до 1500 (г) от 0,001 до 1,5 (кг)
					Массовая доля составных частей	- от 1,0 до 100 (%)
1.309.	ГОСТ 31469, пп.4-5;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки ; Птица сельскохозяйственная живая и яйца (сухие,	10.89;01.47	0407;0408;2106	Массовая доля жира в пересчете на сухое вещество	- от 3 до 99 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.309.		концентрированные и жидкие яичные продукты);			Массовая доля жира	- от 3 до 99,9 (%)
1.310.	ГОСТ 31469, п.6;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки ; Птица сельскохозяйственная живая и яйца (сухие, концентрированные и жидкие яичные продукты);	10.89;01.47	0407;0408;2106	Массовая доля сухого вещества	- от 8,0 до 99,8 (%)
1.311.	ГОСТ 31469, п.8;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки ; Птица сельскохозяйственная живая и яйца (сухие, концентрированные и жидкие яичные продукты);	10.89;01.47	0407;0408;2106	Массовая доля белка	- от 4,0 до 98,0 (%)
					Массовая доля белковых веществ	- от 4,0 до 98,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.312.	ГОСТ 31469, п.9;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки ; Птица сельскохозяйственная живая и яйца (сухие, концентрированные и жидкие яичные продукты);	10.89;01.47	0407;0408;2106	Массовая доля свободных жирных кислот (в пересчете на олеиновую кислоту)	- от 2,0 до 14,0 (%)
1.313.	ГОСТ 31469, п.10;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки ; Птица сельскохозяйственная живая и яйца (сухие, концентрированные и жидкие яичные продукты);	10.89;01.47	0407;0408;2106	Посторонние примеси	наличие/отсутствие -
1.314.	ГОСТ 31469, п.12;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки ; Птица сельскохозяйственная живая и яйца (сухие, концентрированные и жидкие яичные продукты);	10.89;01.47	0407;0408;2106	Массовая доля хлористого натрия	- от 1,0 до 25,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.315.	ГОСТ 31469, п.13;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки ; Птица сельскохозяйственная живая и яйца (сухие, концентрированные и жидкие яичные продукты);	10.89;01.47	0407;0408;2106	Массовая доля общих углеводов в пересчете на глюкозу	- от 2,0 до 98,0 (%)
					Массовая доля сахара	- от 2,0 до 98,0 (%)
1.316.	ГОСТ 31469, п.14;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки ; Птица сельскохозяйственная живая и яйца (сухие, концентрированные и жидкие яичные продукты);	10.89;01.47	0407;0408;2106	Водородный показатель (pH)	- от 4,5 до 9,5 (ед. pH)
1.317.	ГОСТ 31469, п.15;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки ; Птица сельскохозяйственная живая и яйца (сухие, концентрированные и жидкие яичные продукты);	10.89;01.47	0407;0408;2106	Растворимость	- от 60 до 100 (%)
					Растворимость яичного порошка в пересчете на сухое вещество	- от 60 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.318.	ГОСТ 26809.1, п.6;Пробоподготовка;пробоподготовка	Продукция детского питания и диетическая ; Мороженое ; Молоко и молочная продукция (молоко, молочные, молочные составные и молокосодержащие продукты);	10.86;10.52;10.51	210500;2106;0401;0402;0403;0404;0405;0406	Подготовка проб	Указание диапазона не требуется: -
1.319.	ГОСТ 26809.2;Пробоподготовка;пробоподготовка	Продукция детского питания и диетическая ; Мороженое ; Молоко и молочная продукция (масло (топленое и сливочное, кроме сухого) и масляная паста из коровьего молока, молочный жир, сливочно-растительные спреды и топленые смеси, сыры, сырные массы, сырные продукты, плавленые сыры и сырные продукты);	10.86;10.52;10.51	210500;2106;0401;0402;0403;0404;0405;0406	Подготовка проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.320.	ГОСТ 13928, п.3;Пробоподготовка;пробоподготовка	Молоко и молочная продукция (молоко и сливки);	10.51	0401;0402	Подготовка проб	Указание диапазона не требуется: -
1.321.	ГОСТ Р ИСО 22935-2;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Мороженое ; Молоко и молочная продукция (молоко и молочные продукты);	10.52;10.51	210500;0401;0402;0403;0404;0405;0406	Вкус	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид	Указание диапазона не требуется: -
					Запах	Указание диапазона не требуется: -
					Консистенция	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.322.	ГОСТ Р ИСО 22935-3;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Мороженое ; Молоко и молочная продукция (молоко и молочные продукты);	10.52;10.51	210500;0401;0402;0403;0404;0405;0406	Вкус	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид	Указание диапазона не требуется: -
					Запах	Указание диапазона не требуется: -
					Консистенция	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет	Указание диапазона не требуется: -
1.323.	ГОСТ 28283;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Молоко и сливки, кроме сырых ; Скот молочный крупный рогатый живой, молоко сырое крупного рогатого скота (молоко коровье);	10.51.1;01.41	0401	Вкус (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Вкус	- от 1 до 5 (балл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.323.					Запах	- от 1 до 5 (балл)
1.324.	ГОСТ 5867;Химические испытания, физико-химические испытания;бутирометрический	Мороженое ; Молоко и молочная продукция (молоко и молочные продукты);	10.52;10.51	210500;0401;0402;0403;0404;0405;0406	Массовая доля жира	- от 0,1 до 99 (%)
					Жир	- от 0,1 до 99 (%)
1.325.	ГОСТ 5867;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Мороженое ; Молоко и молочная продукция (молоко и молочные продукты);	10.52;10.51	210500;0401;0402;0403;0404;0405;0406	Массовая доля жира	- от 0,1 до 99 (%)
					Жир	- от 0,1 до 99 (%)
1.326.	ГОСТ 22760;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Молоко и молочная продукция (молоко и молочные продукты);	10.51	0401;0402;0403;0404;0405;0406	Жир	- от 0,5 до 30 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.326.					Массовая доля жира	- от 0,5 до 30 (%)
1.327.	ГОСТ 31633;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Мороженое ; Молоко и молочная продукция (молоко и молочные продукты);	10.52;10.51	210500;2106;0401;0402;0403;0404;0405;0406	Массовая доля молочного жира	- от 10,0 до 99,0 (%)
1.328.	ГОСТ 23327;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Мороженое ; Молоко и молочная продукция (молоко и молочные продукты);	10.52;10.51	210500;2106;0401;0402;0403;0404;0405;0406	Массовая доля белка	- от 0 до 95 (%)
					Белок	- от 0 до 95 (%)
1.329.	ГОСТ 25179, п.5;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Мороженое ; Молоко и молочная продукция (молоко и молочные продукты);	10.52;10.51	210500;2106;0401;0402;0403;0404;0405;0406	Белок	- от 2,20 до 4,00 (%)
					Массовая доля белка	- от 2,20 до 4,00 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.330.	ГОСТ 34454;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Мороженое ; Молоко и молочная продукция (молоко и молочные продукты);	10.52;10.51	210500;2106;0401;0402;0403;0404;0405;0406	Массовая доля белка	- от 0,10 до 99,00 (%)
					Белок	- от 0,10 до 99,00 (%)
1.331.	ГОСТ 3626;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Мороженое ; Молоко и молочная продукция (молоко и молочные продукты);	10.52;10.51	210500;2106;0401;0402;0403;0404;0405;0406	Массовая доля влаги	- от 0,5 до 99 (%)
					Массовая доля сухого вещества	- от 0,5 до 99 (%)
					Массовая доля сухого обезжиренного вещества	- от 0,5 до 99 (%)
					Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка	- от 0,5 до 99 (%)
					Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО)	- от 0,5 до 99 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.332.	ГОСТ Р 54668;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Мороженое ; Молоко и молочная продукция (молоко и молочные продукты);	10.52;10.51	210500;2106;0401;0402;0403;0404;0405;0406	Массовая доля влаги	- от 0,5 до 99 (%)
					Массовая доля сухого вещества	- от 0,5 до 99 (%)
1.333.	ГОСТ Р 54761;Расчетный метод;расчетный метод	Мороженое ; Молоко и молочная продукция (молоко и молочные продукты);	10.52;10.51	210500;2106;0401;0402;0403;0404;0405;0406	Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО)	Расчетный показатель: - от 0,5 до 99 (%)
1.334.	ГОСТ Р 54761;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Мороженое ; Молоко и молочная продукция (молоко и молочные продукты);	10.52;10.51	210500;2106;0401;0402;0403;0404;0405;0406	Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО)	- от 0,5 до 99 (%)
1.335.	ГОСТ 3624, п.3;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Мороженое ; Молоко и молочная продукция (молоко и молочные продукты);	10.52;10.51	210500;2106;0401;0402;0403;0404;0405;0406	Кислотность	- от 0 до 250 (°Т)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.335.					Кислотность жировой фазы	- от 0 до 10 (ºK)
					Титруемая кислотность молочной плазмы	- от 0 до 70 (°Т)
1.336.	ГОСТ Р 54669, п.7;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Молоко и молочная продукция (молоко и молочные продукты);	10.51	0401;0402;0403;0404;0405;0406	Кислотность	- от 2 до 250 (°Т)
1.337.	ГОСТ 3623, пп.6.2,7.1,8;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Мороженое ; Молоко и молочная продукция (молоко и молочные продукты);	10.52;10.51	210500;2106;0401;0402;0403;0404;0405;0406	Кислая фосфатаза	наличие/отсутствие -
					Пероксидаза	наличие/отсутствие -
					Фосфатаза	наличие/отсутствие -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.338.	ГОСТ Р 54758, п.6;Химические испытания, физико-химические испытания;ареометрический	Мороженое ; Молоко и молочная продукция (молоко и молочные продукты);	10.52;10.51	210500;2106;0401;0402;0403;0404;0405;0406	Плотность	- от 1015 до 1040 (кг/м³)
1.339.	ГОСТ 3627, п.2,4,5;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Мороженое ; Молоко и молочная продукция (молоко и молочные продукты);	10.52;10.51	210500;2106;0401;0402;0403;0404;0405;0406	Хлористый натрий	- от 0 до 80 (%)
					Массовая доля хлористого натрия (поваренной соли)	- от 0 до 80 (%)
					Массовая доля хлористого натрия	- от 0 до 80 (%)
1.340.	ГОСТ Р 54667, п.6;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Мороженое ; Молоко и молочная продукция (молоко и молочные продукты);	10.52;10.51	210500;2106;0401;0402;0403;0404;0405;0406	Массовая доля сахарозы	- от 1,0 до 50,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.341.	ГОСТ Р 54667, п.7;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Мороженое ; Молоко и молочная продукция (молоко и молочные продукты);	10.52;10.51	210500;2106;0401;0402;0403;0404;0405;0406	Массовая доля общего сахара	- от 2,0 до 50,0 (%)
					Массовая доля общего сахара в пересчете на инвертный	- от 2,0 до 50,0 (%)
					Массовая доля сахарозы	- от 2,0 до 50,0 (%)
1.342.	ГОСТ Р 54667, п.9;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Мороженое ; Молоко и молочная продукция (молоко и молочные продукты);	10.52;10.51	210500;2106;0401;0402;0403;0404;0405;0406	Массовая доля общего сахара	- от 2,0 до 50,0 (%)
1.343.	ГОСТ 24065;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Мороженое ; Молоко и молочная продукция (молоко);	10.52;10.51	210500;2106;0401;0402;0403;0404;0405;0406	Сода	наличие/отсутствие -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.344.	ГОСТ 24065;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Мороженое ; Молоко и молочная продукция (молоко);	10.52;10.51	210500;2106;0401;0402;0403;0404;0405;0406	Массовая доля соды	- от 0,05 до 10 (%)
1.345.	ГОСТ 24067;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Мороженое ; Молоко и молочная продукция (молоко);	10.52;10.51	210500;2106;0401;0402;0403;0404;0405;0406	Перекись водорода	наличие/отсутствие -
1.346.	ГОСТ 24066;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Мороженое ; Молоко и молочная продукция (молоко);	10.52;10.51	210500;2106;0401;0402;0403;0404;0405;0406	Аммиак	наличие/отсутствие -
1.347.	ГОСТ Р 55246;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Молоко и молочная продукция (молоко и молочные продукты);	10.51	0401;0402;0403;0404;0405;0406	Массовая доля небелкового азота	- от 0,005 до 0,080 (%)
					Небелковый азот	- от 0,005 до 0,080 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.347.						
1.348.	ГОСТ Р 54759, п.7;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Мороженое ; Молоко и молочная продукция (продукты переработки молока в части составных и молокосодержащих продуктов);	10.52;10.51	210500;2106;0401;0402;0403;0404;0405;0406	Крахмал	- от 1,0 до 10,0 (%)
					Массовая доля крахмала	- от 1,0 до 10,0 (%)
1.349.	ГОСТ 31505, п.6;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Мороженое ; Молоко и молочная продукция (молоко, молочные продукты и продукты детского питания на молочной основе);	10.52;10.51	210500;2106;0401;0402;0403;0404;0405;0406	Йод	- от 1 до 250 (мкг/кг) от 0,001 до 0,250 (мг/кг) от 0,0001 до 0,025 (мг/100г)
					Массовая доля йода	- от 1 до 250 (мкг/кг) от 0,001 до 0,250 (мг/кг) от 0,0001 до 0,025 (мг/100г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.350.	ГОСТ 31584-2012 (ISO 9874:2006);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Молоко и молочная продукция (молоко);	10.51	0401;0402;0403;0404;0405;0406	Массовая доля общего фосфора	- от 0 до 25 (%)
1.351.	ГОСТ 32257;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Мороженое ; Молоко и молочная продукция (молоко и молочные продукты);	10.52;10.51	210500;2106;0401;0402;0403;0404;0405;0406	Массовая доля нитратов в пересчете на нитрат-ион	- от 0,5 до 100,0 (мг/кг)
					Нитраты	- от 0,5 до 100,0 (мг/кг)
					Нитриты	- от 0,02 до 10,0 (мг/кг)
1.352.	ГОСТ 32261, п.7.5;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные (масло сливочное);	10.51.3	0405	Термоустойчивость	хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное от 0 до 1

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.353.	ГОСТ Р 55361, п.7.2;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные (молочный жир, масло топленое и сливочное , паста масляная из коровьего молока);	10.51.3	0405	Масса нетто	- от 1 до 1500 (г) от 0,001 до 1,5 (кг)
1.354.	ГОСТ Р 55361, п.7.4-7.5;Химические испытания, физико-химические испытания;бутирометрический	Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные (молочный жир, масло топленое и сливочное , паста масляная из коровьего молока);	10.51.3	0405	Массовая доля жира	- от 50 до 100 (%)
1.355.	ГОСТ Р 55361, п.7.4-7.5;Расчетный метод;расчетный метод	Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные (молочный жир, масло топленое и сливочное , паста масляная из коровьего молока);	10.51.3	0405	Массовая доля жира	- от 1,0 до 99,9 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.355.						
1.356.	ГОСТ Р 55361, п.7.7;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные (молочный жир, масло топленое и сливочное , паста масляная из коровьего молока);	10.51.3	0405	Массовая доля влаги	- от 0,5 до 60,0 (%)
1.357.	ГОСТ Р 55361, п.7.10;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные (молочный жир, масло топленое и сливочное , паста масляная из коровьего молока);	10.51.3	0405	Массовая доля сухого обезжиренного вещества	- от 1,0 до 25,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.358.	ГОСТ Р 55361, п.7.11;Расчетный метод;расчетный метод	Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные (молочный жир, масло топленое и сливочное , паста масляная из коровьего молока);	10.51.3	0405	Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО)	Расчетный показатель: - от 0 до 99 (%)
					Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка	Расчетный показатель: - от 0 до 99 (%)
1.359.	ГОСТ Р 55361, п.7.12;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные (молочный жир, масло топленое и сливочное , паста масляная из коровьего молока);	10.51.3	0405	Массовая доля хлористого натрия	- от 0,5 до 3,0 (%)
					Массовая доля хлористого натрия (поваренной соли)	- от 0,5 до 3,0 (%)
1.360.	ГОСТ Р 55361, п.7.13;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные (молочный жир, масло топленое и сливочное , паста масляная из коровьего молока);	10.51.3	0405	Массовая доля сахарозы	- от 3,0 до 20,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.360.						
1.361.	ГОСТ Р 55361, п.7.14;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные (молочный жир, масло топленое и сливочное , паста масляная из коровьего молока);	10.51.3	0405	Титруемая кислотность	- от 1 до 6 (ºК)
1.362.	ГОСТ Р 55361, п.7.15;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные (молочный жир, масло топленое и сливочное , паста масляная из коровьего молока);	10.51.3	0405	Титруемая кислотность жировой фазы	- от 1 до 6 (°К)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.363.	ГОСТ Р 55361, п.7.16;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные (молочный жир, масло топленое и сливочное , паста масляная из коровьего молока);	10.51.3	0405	Титруемая кислотность молочной плазмы	- от 10,0 до 70,0 (°Т)
1.364.	ГОСТ Р 55361, п.7.26;Расчетный метод;расчетный метод	Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные (молочный жир, масло топленое и сливочное , паста масляная из коровьего молока);	10.51.3	0405	Энергетическая ценность	Расчетный показатель: - от 0 до 2000 (ккал) от 0 до 2000 (ккал/100 г)
1.365.	ГОСТ Р 55063, п.7.2;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Сыры, продукты сырные и творог (сыры, плавленые сыры);	10.51.4	0406	Масса нетто	- от 0 до 1,5 (кг) от 0 до 1500 (г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.366.	ГОСТ Р 55063, п.7.5;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Сыры, продукты сырные и творог (сыры, плавленые сыры);	10.51.4	0406	Массовая доля рассола	- от 0 до 90 (%)
					Массовая доля масляной заливки	- от 0 до 90 (%)
					Массовая доля маринада	- от 0 до 90 (%)
1.367.	ГОСТ Р 55063, п.7.6;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Сыры, продукты сырные и творог (сыры, плавленые сыры);	10.51.4	0406	Массовая доля влаги	- от 3,0 до 70,0 (%)
1.368.	ГОСТ Р 55063, п.7.8;Химические испытания, физико-химические испытания;бутирометрический	Сыры, продукты сырные и творог (сыры, плавленые сыры);	10.51.4	0406	Массовая доля жира в пересчете на сухое вещество	- от 0 до 90 (%)
					Массовая доля жира	- от 7,0 до 39,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.369.	ГОСТ Р 55063, п.7.9;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Сыры, продукты сырные и творог (сыры, плавленые сыры);	10.51.4	0406	Массовая доля хлористого натрия	- от 0,5 до 10,0 (%)
					Массовая доля хлористого натрия (поваренной соли)	- от 0,5 до 10,0 (%)
1.370.	ГОСТ Р 55063, п.7.10;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Сыры, продукты сырные и творог (сыры, плавленые сыры);	10.51.4	0406	Массовая доля хлористого натрия	- от 1,0 до 8,0 (%)
					Массовая доля хлористого натрия (поваренной соли)	- от 1,0 до 8,0 (%)
1.371.	ГОСТ Р 55063, п.7.16;Пробоподготовка;пробоподготовка	Сыры, продукты сырные и творог (сыры, плавленые сыры);	10.51.4	0406	Стерины	Указание диапазона не требуется: -
1.372.	ГОСТ Р 51457;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Сыры, продукты сырные и творог (сыры, плавленые сыры);	10.51.4	0406	Массовая доля жира в сухом веществе	Расчетный показатель: - от 0 до 99 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.372.					Массовая доля жира	- от 0,1 до 99 (%)
1.373.	ГОСТ Р 52686, п.8.8;Расчетный метод;расчетный метод	Сыры, продукты сырные и творог (сыры);	10.51.4	0406	Массовая доля влаги в обезжиренном веществе	- от 0,1 до 99 (%)
1.374.	ГОСТ Р 54662;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Сыры, продукты сырные и творог (сыры, сырные массы и плавленые сыры, в том числе сырные соусы);	10.51.4	0406	Белок	- от 5,0 до 55,0 (%)
					Массовая доля белка	- от 5,0 до 55,0 (%)
1.375.	ГОСТ 31976;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Молоко и молочная продукция (йогурты и йогуртные продукты);	10.51	0401;0402;0403;0404;0405;0406	Титруемая кислотность	- от 50 до 180 (°Т) от 5,00 до 30,0 (ммоль/г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.376.	ГОСТ 31978;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Молоко и молочная продукция (казеины и казеинаты);	10.51	0401;0402;0403;0404;0405;0406	Активная кислотность	- от 3,0 до 8,0 (ед. pH)
1.377.	ГОСТ Р 51470;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Молоко и молочная продукция (казеины и казеинаты);	10.51	0401;0402;0403;0404;0405;0406	Массовая доля белка	- от 0 до 90 (%)
					Белок	- от 0 до 90 (%)
1.378.	ГОСТ 29245, пп.3;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Молоко и молочная продукция (консервы молочные);	10.51	0401;0402;0403;0404;0405;0406	Вкус (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Консистенция (Описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.378.					Цвет (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.379.	ГОСТ 29245, пп.4,7;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Молоко и молочная продукция (консервы молочные);	10.51	0401;0402;0403;0404;0405;0406	Герметичность металлических банок	герметично/не герметично -
					Группа чистоты	- от 1 до 3
1.380.	ГОСТ 34254, пп.7.3, 7.5, 7.6;Расчетный метод;расчетный метод	Молоко и молочная продукция (молоко сгущенное стерилизованное);	10.51	0401;0402;0403;0404;0405;0406	Массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке	Расчетный показатель: - от 0 до 99 (%)
					Массовая доля сухих веществ	Расчетный показатель: - от 0 до 99 (%)
					Кислотность в пересчете на молочную кислоту	Расчетный показатель: - от 0,1 до 80 (°Т)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.381.	ГОСТ 30305.1, п.4;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Молоко и молочная продукция (консервы молочные сгущенные);	10.51	0401;0402;0403;0404;0405;0406	Массовая доля влаги	- от 0,1 до 95 (%)
					Влага	- от 0,1 до 95 (%)
1.382.	ГОСТ 29246, пп.2.2, 3.1;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Молоко и молочная продукция (консервы сухие молочные и молокосодержащие);	10.51	0401;0402;0403;0404;0405;0406	Массовая доля влаги	- от 0,1 до 95 (%)
					Влага	- от 0,1 до 95 (%)
1.383.	ГОСТ 29247;Химические испытания, физико-химические испытания;бутирометрический	Молоко и молочная продукция (консервы сгущенные и сухие молочные и молокосодержащие);	10.51	0401;0402;0403;0404;0405;0406	Массовая доля жира	- от 0,1 до 95 (%)
					Жир	- от 0,1 до 95 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.384.	ГОСТ Р 52791, п.7.5;Расчетный метод;расчетный метод	Молоко и молочная продукция (консервы молочные (сухое молоко));	10.51	0401;0402;0403;0404;0405;0406	Массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке	Расчетный показатель: - от 0,5 до 99 (%)
					Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО)	Расчетный показатель: - от 0,5 до 99 (%)
1.385.	ГОСТ 33923, п.7.7;Расчетный метод;расчетный метод	Молоко и молочная продукция (консервы молочные составные сгущенные с сахаром);	10.51	0401;0402;0403;0404;0405;0406	Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО)	- от 0 до 99 (%)
					Массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке	- от 0 до 99 (%)
1.386.	ГОСТ 33922, п.6.5;Расчетный метод;расчетный метод	Молоко и молочная продукция (консервы молочные (сливки сухие));	10.51	0401;0402;0403;0404;0405;0406	Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО)	Расчетный показатель: - от 0 до 80 (%)
					Массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке	Расчетный показатель: - от 0 до 80 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.387.	ГОСТ 34255, п.7.5;Расчетный метод;расчетный метод	Молоко и молочная продукция (консервы молочные (сухое молоко для производства продуктов детского питания)); Продукция детского питания и диетическая ;	10.51;10.86	0401;0402;0403;0404;0405;0406	Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО)	Расчетный показатель: - от 0 до 90 (%)
					Массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке	Расчетный показатель: - от 0 до 90 (%)
1.388.	ГОСТ 30305.3, п.5;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Молоко и молочная продукция (консервы сгущенные молочные, молокосодержащие и сухие молочные продукты); Продукция детского питания и диетическая ;	10.51;10.86	0401;0402;0403;0404;0405;0406	Кислотность	- от 1 до 150 (°Т)
1.389.	ГОСТ 29248;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Молоко и молочная продукция (консервы молочные сгущенные и сухие);	10.51	0401;0402;0403;0404;0405;0406	Массовая доля лактозы	- от 0,3 до 99 (%)
					Массовая доля сахарозы	- от 0,3 до 99 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.390.	ГОСТ 30305.4;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Молоко и молочная продукция (сухие молочные продукты);	10.51	0401;0402;0403;0404;0405;0406	Индекс растворимости	- от 0 до 10,0 (см³)
1.391.	ГОСТ 30648.1, п.4;Химические испытания, физико-химические испытания;бутирометрический	Продукция детского питания и диетическая ; Молоко и молочная продукция (продукты молочные для детского питания);	10.86;10.51	0401;0402;0403;0404;0405;0406	Массовая доля жира	- от 0,1 до 90 (%)
					Жир	- от 0,1 до 90 (%)
1.392.	ГОСТ 30648.2;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Продукция детского питания и диетическая ; Молоко и молочная продукция (продукты молочные для детского питания);	10.86;10.51	0401;0402;0403;0404;0405;0406	Массовая доля общего белка	- от 0 до 95 (%)
					Белок	- от 0 до 95 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.393.	ГОСТ 30648.3, п.4;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Продукция детского питания и диетическая ; Молоко и молочная продукция (продукты молочные для детского питания);	10.86;10.51	0401;0402;0403;0404;0405;0406	Массовая доля сухих веществ	- от 0,1 до 99 (%)
					Сухие вещества	- от 0,1 до 99 (%)
					Массовая доля влаги	- от 0,1 до 90 (%)
					Влага	- от 0,1 до 90 (%)
1.394.	ГОСТ 30648.4, п.4;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Продукция детского питания и диетическая ; Молоко и молочная продукция (продукты молочные для детского питания);	10.86;10.51	0401;0402;0403;0404;0405;0406	Кислотность	- от 2 до 250 (°Т)
1.395.	ГОСТ 30648.5;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимически	Продукция детского питания и диетическая ; Молоко и молочная продукция (продукты	10.86;10.51	0401;0402;0403;0404;0405;0406	Активная кислотность	- от 3 до 8 (ед. pH)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.395.		молочные для детского питания);			Водородный показатель (pH)	- от 3 до 8 (ед. pH)
1.396.	ГОСТ 30648.7, п.5;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Продукция детского питания и диетическая ; Молоко и молочная продукция (продукты молочные для детского питания);	10.86;10.51	0401;0402;0403;0404;0405;0406	Массовая доля сахарозы	- от 0,2 до 50,0 (%)
					Сахароза	- от 0,2 до 50,0 (%)
1.397.	ГОСТ 30627.2, п.5;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Продукция детского питания и диетическая ; Молоко и молочная продукция (продукты молочные для детского питания);	10.86;10.51	0401;0402;0403;0404;0405;0406	Витамин С	- от 0,1 до 10000 (мг/кг)
					Массовая доля витамина С (аскорбиновой кислоты)	- от 0,1 до 10000 (мг/кг)
1.398.	Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах (утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86);	Продукты пищевые готовые и блюда ; Продукция детского питания и диетическая ;	10.85;10.86	1602;1604;1605;0710;0712;0714;2106;1902;1905;0811;2005;2104	Сухие вещества	- от 0 до 99 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.398.	Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)				Массовая доля золы	- от 0 до 90 (%)
					Влага	- от 0 до 99 (%)
1.399.	Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах (утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Продукты пищевые готовые и блюда ; Продукция детского питания и диетическая ;	10.85;10.86	1602;1604;1605;0710;0712;0714;2106;1902;1905;0811;2005;2104	Белок	- от 0 до 95 (%)
1.400.	Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах (утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86);Химические испытания, физико-химические	Продукты пищевые готовые и блюда ; Продукция детского питания и диетическая ;	10.85;10.86	1602;1604;1605;0710;0712;0714;2106;1902;1905;0811;2005;2104	Жир	- от 0 до 99 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.400.	испытания;экстракционно-весовой					
1.401.	Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах (утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86);Расчетный метод;расчетный метод	Продукты пищевые готовые и блюда ; Продукция детского питания и диетическая ;	10.85;10.86	1602;1604;1605;0710;0712;0714;2106;1902;1905;0811;2005;2104	Энергетическая ценность	- от 0 до 2000 (ккал)
					Содержание минеральных веществ	- от 0 до 99,9 (%)
					Массовая доля углеводов	- от 0 до 99,9 (г/100 г) от 0 до 99,9 (%)
					Калорийность	- от 0 до 2000 (ккал) от 0 до 2000
1.402.	Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах (утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86);Химические испытания, физико-химические	Продукты пищевые готовые и блюда ; Продукция детского питания и диетическая ;	10.85;10.86	1602;1604;1605;0710;0712;0714;2106;1902;1905;0811;2005;2104	Жир	- от 0 до 99 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.402.	испытания;бутирометрический					
1.403.	Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания. Порядок отбора проб и физико-химические методы испытаний (утв. Минторгом СССР от 23.10.1991 № 122-5/72, Минздравом СССР от 23.10.1991 № 1-40/3805), пп.2.1.1-2.1.2;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Продукты пищевые готовые и блюда ; Продукция детского питания и диетическая ;	10.85;10.86	1602;1604;1605;0710;0712;0714;2106;1902;1905;0811;2005;2104	Массовая доля сухих веществ	- от 0,1 до 99 (%) от 0,1 до 99 (г/100 г)
1.404.	Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания. Порядок отбора проб и физико-химические методы испытаний (утв. Минторгом СССР от 23.10.1991 № 122-	Продукты пищевые готовые и блюда ; Продукция детского питания и диетическая ;	10.85;10.86	1602;1604;1605;0710;0712;0714;2106;1902;1905;0811;2005;2104	Массовая доля сухих веществ	- от 0 до 50 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.404.	5/72, Минздравом СССР от 23.10.1991 № 1-40/3805), пп.2.1.4;Химические испытания, физико-химические испытания;рефрактометрический					
1.405.	Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания. Порядок отбора проб и физико-химические методы испытаний (утв. Минторгом СССР от 23.10.1991 № 122-5/72, Минздравом СССР от 23.10.1991 № 1-40/3805), пп.2.2.1-2.2.7, 2.2.8.2;Химические испытания, физико-химические испытания;рефрактометрический	Продукты пищевые готовые и блюда ; Продукция детского питания и диетическая ;	10.85;10.86	1602;1604;1605;0710;0712;0714;2106;1902;1905;0811;2005;2104	Массовая доля жира	- от 0,1 до 99 (%) от 0,1 до 99 (г/100 г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.406.	Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания. Порядок отбора проб и физико-химические методы испытаний (утв. Минторгом СССР от 23.10.1991 № 122-5/72, Минздравом СССР от 23.10.1991 № 1-40/3805), пп.2.2.1-2.2.7, 2.2.8.2;Химические испытания, физико-химические испытания;бутирометрический	Продукты пищевые готовые и блюда ; Продукция детского питания и диетическая ;	10.85;10.86	1602;1604;1605;0710;0712;0714;2106;1902;1905;0811;2005;2104	Массовая доля жира	- от 0,1 до 99 (%) от 0,1 до 99 (г/100 г)
1.407.	Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания. Порядок отбора проб и физико-химические методы испытаний (утв. Минторгом СССР от 23.10.1991 № 122-5/72, Минздравом СССР от 23.10.1991 № 1-40/3805), пп.2.2.1-2.2.7, 2.2.8.2;Химические испытания, физико-	Продукты пищевые готовые и блюда ; Продукция детского питания и диетическая ;	10.85;10.86	1602;1604;1605;0710;0712;0714;2106;1902;1905;0811;2005;2104	Массовая доля жира	- от 0,1 до 99 (%) от 0,1 до 99 (г/100 г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.407.	испытания;гравиметрический (весовой)					
1.408.	Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания. Порядок отбора проб и физико-химические методы испытаний (утв. Минторгом СССР от 23.10.1991 № 122-5/72, Минздравом СССР от 23.10.1991 № 1-40/3805), пп.2.2.1-2.2.7, 2.2.8.2;Химические испытания, физико-химические испытания;экстракционно-весовой	Продукты пищевые готовые и блюда ; Продукция детского питания и диетическая ;	10.85;10.86	1602;1604;1605;0710;0712;0714;2106;1902;1905;0811;2005;2104	Массовая доля жира	- от 0,1 до 99 (%) от 0,1 до 99 (г/100 г)
1.409.	Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания. Порядок отбора проб и физико-химические методы испытаний (утв. Минторгом	Продукты пищевые готовые и блюда ; Продукция детского питания и диетическая ;	10.85;10.86	1602;1604;1605;0710;0712;0714;2106;1902;1905;0811;2005;2104	Лактоза	Расчетный показатель: -
					Массовая доля общего сахара	- от 0,2 до 80 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.409.	СССР от 23.10.1991 № 122-5/72, Минздравом СССР от 23.10.1991 № 1-40/3805), п.2.3;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения				Массовая доля общего сахара в пересчете на сухое вещество	Расчетный показатель: -
					Массовая доля общего сахара, выраженная в глюкозе	Расчетный показатель: -
					Массовая доля общего сахара, выраженная в сахарозе	Расчетный показатель: -
					Массовая доля редуцирующих веществ	- от 0,2 до 80 (%)
					Массовая доля сахара	- от 0,2 до 80 (%)
					Сахароза	Расчетный показатель: -
1.410.	Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания. Порядок отбора проб и физико-химические методы испытаний (утв. Минторгом	Продукты пищевые готовые и блюда ; Продукция детского питания и диетическая ;	10.85;10.86	1602;1604;1605;0710;0712;0714;2106;1902;1905;0811;2005;2104	Массовая доля хлеба	- от 0,1 до 90 (%) от 0,1 до 90 (г/100 г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.410.	СССР от 23.10.1991 № 122-5/72, Минздравом СССР от 23.10.1991 № 1-40/3805), п.2.4.1;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)					
1.411.	Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания. Порядок отбора проб и физико-химические методы испытаний (утв. Минторгом СССР от 23.10.1991 № 122-5/72, Минздравом СССР от 23.10.1991 № 1-40/3805), п.2.6.1;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Продукты пищевые готовые и блюда ; Продукция детского питания и диетическая ;	10.85;10.86	1602;1604;1605;0710;0712;0714;2106;1902;1905;0811;2005;2104	Массовая доля белка	- от 0 до 95 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.412.	Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания. Порядок отбора проб и физико-химические методы испытаний (утв. Минторгом СССР от 23.10.1991 № 122-5/72, Минздравом СССР от 23.10.1991 № 1-40/3805), п.2.7;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Продукты пищевые готовые и блюда ; Продукция детского питания и диетическая ;	10.85;10.86	1602;1604;1605;0710;0712;0714;2106;1902;1905;0811;2005;2104	Массовая доля золы	- от 0,001 до 30 (%)
1.413.	Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания. Порядок отбора проб и физико-химические методы испытаний (утв. Минторгом СССР от 23.10.1991 № 122-5/72, Минздравом СССР от 23.10.1991 № 1-40/3805), п.2.8.1;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический	Продукты пищевые готовые и блюда ; Продукция детского питания и диетическая ;	10.85;10.86	1602;1604;1605;0710;0712;0714;2106;1902;1905;0811;2005;2104	Массовая доля хлорида натрия	- от 0 до 80 (%)
					Массовая доля поваренной соли	- от 0 до 80 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.413.						
1.414.	Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания. Порядок отбора проб и физико-химические методы испытаний (утв. Минторгом СССР от 23.10.1991 № 122-5/72, Минздравом СССР от 23.10.1991 № 1-40/3805), п.2.9;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Продукты пищевые готовые и блюда ; Продукция детского питания и диетическая ;	10.85;10.86	1602;1604;1605;0710;0712;0714;2106;1902;1905;0811;2005;2104	Массовая доля витамина С	- от 0,001 до 99 (%)
					Витамин С	- от 0,001 до 99 (%)
1.415.	Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания. Порядок отбора проб и физико-химические методы испытаний (утв. Минторгом СССР от 23.10.1991 № 122-	Продукты пищевые готовые и блюда ; Продукция детского питания и диетическая ;	10.85;10.86	1602;1604;1605;0710;0712;0714;2106;1902;1905;0811;2005;2104	Подготовка проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.415.	5/72, Минздравом СССР от 23.10.1991 № 1-40/3805), п.5;Пробоподготовка;пробоподготовка					
1.416.	Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания. Порядок отбора проб и физико-химические методы испытаний (утв. Минторгом СССР от 23.10.1991 № 122-5/72, Минздравом СССР от 23.10.1991 № 1-40/3805), п.7.1;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Продукты пищевые готовые и блюда ; Продукция детского питания и диетическая ;	10.85;10.86	1602;1604;1605;0710;0712;0714;2106;1902;1905;0811;2005;2104	Эффективность тепловой обработки	достаточная/недостаточная -
					достаточность термической обработки (проба на пероксидазу)	достаточная/недостаточная -
					достаточность термической обработки (проба на фосфатазу)	достаточная/недостаточная -
1.417.	Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания. Порядок отбора проб и физико-химические методы испытаний (утв. Минторгом	Продукты пищевые готовые и блюда ; Продукция детского питания и диетическая ;	10.85;10.86	1602;1604;1605;0710;0712;0714;2106;1902;1905;0811;2005;2104	Степень термического окисления жира	менее 1 % продуктов окисления/ более 1 % продуктов окисления -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.417.	СССР от 23.10.1991 № 122-5/72, Минздравом СССР от 23.10.1991 № 1-40/3805), п.7.2.1;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный					
1.418.	ГОСТ Р 54607.1, п.5;Пробоподготовка;пробоподготовка	Продукты пищевые готовые и блюда ; Продукция детского питания и диетическая ;	10.85;10.86	1602;1604;1605;0710;0712;0714;2106;1902;1905;0811;2005;2104	Подготовка проб	Указание диапазона не требуется: -
1.419.	ГОСТ Р 54607.3, пп.6.2;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Продукты пищевые готовые и блюда ; Продукция детского питания и диетическая ;	10.85;10.86	1602;1604;1605;0710;0712;0714;2106;1902;1905;0811;2005;2104	Степень термического окисления фритюрных жиров	менее 1 % продуктов окисления/ более 1 % продуктов окисления -
1.420.	ГОСТ Р 54607.3, п.7.1;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Продукты пищевые готовые и блюда ; Продукция детского питания и диетическая ;	10.85;10.86	1602;1604;1605;0710;0712;0714;2106;1902;1905;0811;2005;2104	достаточность термической обработки (проба на пероксидазу)	достаточная/недостаточная -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.420.						
1.421.	ГОСТ Р 54607.3, п.7.2;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Продукты пищевые готовые и блюда ; Продукция детского питания и диетическая ;	10.85;10.86	1602;1604;1605;0710;0712;0714;2106;1902;1905;0811;2005;2104	достаточность термической обработки (проба на фосфатазу)	достаточная/недостаточная -
1.422.	ГОСТ Р 54607.4, пп.7.1, 7.2;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Продукты пищевые готовые и блюда ; Продукция детского питания и диетическая ;	10.85;10.86	1602;1604;1605;0710;0712;0714;2106;1902;1905;0811;2005;2104	Массовая доля сухих веществ	- от 0,1 до 95 (%)
					Массовая доля влаги	- от 0,1 до 95 (%)
1.423.	ГОСТ Р 54607.5, пп.7.1, 7.2;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Продукты пищевые готовые и блюда ; Продукция детского питания и диетическая ;	10.85;10.86	1602;1604;1605;0710;0712;0714;2106;1902;1905;0811;2005;2104	Массовая доля жира	- от 0,1 до 99 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.424.	ГОСТ Р 54607.6;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Продукты пищевые готовые и блюда ; Продукция детского питания и диетическая ;	10.85;10.86	1602;1604;1605;0710;0712;0714;2106;1902;1905;0811;2005;2104	Массовая доля сахарозы	Расчетный показатель: - от 0 до 99 (%)
					Массовая доля лактозы	- от 0,01 до 99 (%)
					Массовая доля общего сахара	- от 0,01 до 99 (%)
					Массовая доля редуцирующих сахаров	- от 0,01 до 99 (%)
1.425.	ГОСТ Р 54607.7;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Продукты пищевые готовые и блюда ; Продукция детского питания и диетическая ;	10.85;10.86	1602;1604;1605;0710;0712;0714;2106;1902;1905;0811;2005;2104	Массовая доля белка	- от 0,1 до 99 (%)
1.426.	ГОСТ Р 54607.10;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический	Продукты пищевые готовые и блюда ; Продукция детского питания и диетическая ;	10.85;10.86	1602;1604;1605;0710;0712;0714;2106;1902;1905;0811;2005;2104	Массовая доля общей золы	- от 0,0 до 50 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.426.						
1.427.	ГОСТ 32035, п.5.3.1;Химические испытания, физико-химические испытания;ареометрический	Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные ;	11.01	2207;2208	Крепость	- от 0 до 100 (%)
					Объемная доля этилового спирта	- от 0 до 100 (%)
1.428.	ГОСТ 32035, п.5.4;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные ;	11.01	2207;2208	Щелочность	- от 1,5 до 3,5 (см³/100см³)
1.429.	ГОСТ 30536;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные ;	11.01	2207;2208	Массовая концентрация бутилового спирта (1-бутанол)	С учетом разбавления: - от 0,5 до 10,0 (мг/дм³) от 5 до 100 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.429.					Массовая концентрация бутилового спирта в пересчете на безводный спирт	Расчетный показатель: -
					Массовая концентрация изоамилового спирта (3-метил-1-бутанол)	С учетом разбавления: - от 0,5 до 10,0 (мг/дм³) от 5 до 100 (мг/дм³)
					Массовая концентрация изоамилового спирта в пересчете на безводный спирт	Расчетный показатель: -
					Массовая концентрация изобутилового спирта (2-метилпропан-1-ола)	С учетом разбавления: - от 0,5 до 10,0 (мг/дм³) от 5 до 100 (мг/дм³)
					Массовая концентрация изобутилового спирта в пересчете на безводный спирт	Расчетный показатель: -
					Массовая концентрация изопропилового спирта (2-пропанол)	С учетом разбавления: - от 0,5 до 10,0 (мг/дм³) от 5 до 100 (мг/дм³)
					Массовая концентрация изопропилового спирта в пересчете на безводный спирт	Расчетный показатель: -
					Массовая концентрация метилового эфира уксусной кислоты (метилацетата)	С учетом разбавления: - от 0,5 до 10,0 (мг/дм³) от 5 до 100 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.429.					Массовая концентрация метилового эфира уксусной кислоты в пересчете на безводный спирт	Расчетный показатель: -
					Массовая концентрация пропилового спирта (1-пропанол)	С учетом разбавления: - от 0,5 до 10,0 (мг/дм³) от 5 до 100 (мг/дм³)
					Массовая концентрация пропилового спирта в пересчете на безводный спирт	Расчетный показатель: -
					Массовая концентрация сивушного масла (1-пропанол, 2-пропанол, изобутиловый спирт, 1-бутанол и изоамиловый спирт) в пересчете на безводный спирт	Расчетный показатель: -
					Массовая концентрация сивушного масла (1-пропанол, 2-пропанол, спирт изобутиловый, 1-бутанол, спирт изоамиловый) в 1 дм³ безводного спирта	Расчетный показатель: -
					Массовая концентрация сложных эфиров (метилацетат, этилацетат) в 1 дм³ безводного спирта	Расчетный показатель: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.429.					Массовая концентрация сложных эфиров (метилацетат, этилацетат) в пересчете на безводный спирт	Расчетный показатель: -
					Массовая концентрация уксусного альдегида (ацетальдегида)	С учетом разбавления: - от 0,5 до 10,0 (мг/дм³) от 5 до 100 (мг/дм³)
					Массовая концентрация уксусного альдегида в 1 дм³ безводного спирта	Расчетный показатель: -
					Массовая концентрация уксусного альдегида в пересчете на безводный спирт	Расчетный показатель: -
					Массовая концентрация этилового эфира уксусной кислоты (этилацетата)	С учетом разбавления: - от 0,5 до 10,0 (мг/дм³) от 5 до 100 (мг/дм³)
					Массовая концентрация этилового эфира уксусной кислоты в пересчете на безводный спирт	Расчетный показатель: -
					Метиловый спирт	С учетом разбавления: - от 0,0001 до 0,0500 (%) от 0,001 до 0,5 (%)
					Объемная доля метилового спирта	С учетом разбавления: - от 0,0001 до 0,0500 (%) от 0,001 до 0,5 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.429.					Объемная доля метилового спирта в пересчете на безводный спирт	Расчетный показатель: -
1.430.	ГОСТ 32095;Химические испытания, физико-химические испытания;ареометрический	Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные ; Вина виноградные ; Сидр и прочие плодовые вина ; Напитки сброженные недистиллированные прочие ;	11.01;11.02;11.03;11.04	2207;2208;2204;220600;2205	Крепость	- от 0,1 до 100 (%)
					Объемная доля этилового спирта	- от 0,1 до 100 (%)
1.431.	ГОСТ 13192;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные ; Вина виноградные ; Сидр и прочие плодовые вина ; Напитки сброженные недистиллированные прочие ;	11.01;11.02;11.03;11.04	2207;2208;2204;220600;2205	Массовая концентрация инвертного сахара	- от 1,0 до 300 (г/дм³)
					Массовая концентрация сахаров	- от 1,0 до 300 (г/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.432.	ГОСТ 13195;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные ; Вина виноградные ; Сидр и прочие плодовые вина ; Напитки сброженные недистиллированные прочие ;	11.01;11.02;11.03;11.04	2207;2208;2204;220600;2205	Массовая концентрация железа (Fe)	С учетом разбавления: - от 0,1 до 10,0 (мг/дм³) от 0,5 до 50 (мг/дм³)
1.433.	ГОСТ 32001;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные ; Вина виноградные ; Сидр и прочие плодовые вина ; Напитки сброженные недистиллированные прочие ;	11.01;11.02;11.03;11.04	2207;2208;2204;220600;2205	Массовая концентрация летучих кислот	- от 0,01 до 3,0 (г/дм³) от 0,1 до 500 (мг/100 см³)
1.434.	ГОСТ 32000;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные ; Вина виноградные ; Сидр и прочие плодовые вина ; Напитки сброженные недистиллированные прочие ;	11.01;11.02;11.03;11.04	2207;2208;2204;220600;2205	Массовая концентрация остаточного экстракта	Расчетный показатель: -
					Массовая концентрация приведенного экстракта	Расчетный показатель: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.434.						
1.435.	ГОСТ 13194;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные ; Вина виноградные ; Сидр и прочие плодовые вина ; Напитки сброженные недистиллированные прочие ;	11.01;11.02;11.03;11.04	2207;2208;2204;220600;2205	Массовая концентрация метилового спирта (метанола)	- от 0,25 до 1,75 (г/дм³)
					Метиловый спирт	- от 0,25 до 1,75 (г/дм³)
1.436.	ГОСТ 32114;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные ; Вина виноградные ; Сидр и прочие плодовые вина ; Напитки сброженные недистиллированные прочие ;	11.01;11.02;11.03;11.04	2207;2208;2204;220600;2205	Массовая концентрация титруемых кислот	- от 0,05 до 10 (г/дм³) от 0,05 до 10 (г/л)
					Массовая концентрация титруемых кислот в пересчете на винную кислоту	- от 0,05 до 10 (г/дм³) от 0,05 до 10 (г/л)
					Массовая концентрация титруемых кислот в пересчете на яблочную кислоту	- от 0,05 до 10 (г/дм³) от 0,05 до 10 (г/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.437.	ГОСТ 32115;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные ; Вина виноградные ; Сидр и прочие плодовые вина ; Напитки сброженные недистиллированные прочие ;	11.01;11.02;11.03;11.04	2207;2208;2204;220600;2205	Массовая концетрация общего диоксида серы с учетом поправки на химические вещества, окисляемые йодом	- от 1 до 640 (мг/дм³)
					Массовая концентрация свободного диоксида серы с учетом поправки на химические вещества, окисляемые йодом	- от 1 до 640 (мг/дм³)
					Массовая концентрация свободного диоксида серы	- от 1 до 640 (мг/дм³)
					Массовая концентрация общего диоксида серы	- от 1 до 640 (мг/дм³)
1.438.	ГОСТ 32081;Химические испытания, физико-химические испытания;пикнометрический	Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные ; Вина виноградные ; Сидр и прочие плодовые вина ; Напитки сброженные недистиллированные прочие ;	11.01;11.02;11.03;11.04	2207;2208;2204;220600;2205	Относительная плотность продукта	- от 0,9879 до 0,9999 (г/см³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.439.	ГОСТ 32080, пп.5.3.1,5.3.4;Химические испытания, физико-химические испытания;ареометрический	Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные ;	11.01	2207;2208	Крепость	- от 0 до 100 (%)
					Объемная доля этилового спирта	- от 0 до 100 (%)
1.440.	ГОСТ 32080, п.5.4.1;Химические испытания, физико-химические испытания;рефрактометрический	Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные ;	11.01	2207;2208	Массовая концентрация общего экстракта	- от 0,1 до 47,0 (г/100 см³)
1.441.	ГОСТ 32080, п.5.4.3;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные ;	11.01	2207;2208	Массовая концентрация общего экстракта	- от 0,1 до 47,0 (г/100 см³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.442.	ГОСТ 32080, п.5.5.1;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные ;	11.01	2207;2208	Массовая концентрация сахара	С учетом разбавления: - от 0,1 до 1,5 (г/100 см³) от 1,5 до 60 (г/100 см³)
1.443.	ГОСТ 32080, п.5.5.2;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные ;	11.01	2207;2208	Массовая концентрация сахара	С учетом разбавления: - от 0,05 до 0,5 (г/100 см³) от 0,5 до 60 (г/100 см³)
1.444.	ГОСТ 32080, п.5.6;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные ;	11.01	2207;2208	Массовая концентрация титруемых кислот в пересчете на безводную лимонную кислоту	- от 0,1 до 1,3 (г/100 см³)
1.445.	МУК 4.1.1484-03;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)	Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные ; Вина виноградные ; Сидр и прочие плодовые вина ;	11.01;11.02;11.03;11.04;11.05	2207;2208;2204;220600;2205;2202;220300	Железо (Fe)	- от 1,0 до 20,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.445.		Напитки сброженные недистиллированные прочие ; Пиво ;			Кадмий (Cd)	- от 0,01 до 0,1 (мг/кг)
					Медь (Cu)	- от 1,0 до 10,0 (мг/кг)
					Мышьяк	- от 0,1 до 0,5 (мг/кг)
					Свинец (Pb)	- от 0,1 до 1,0 (мг/кг)
1.446.	ГОСТ 12787, п.6;Химические испытания, физико-химические испытания;дистилляционный	Пиво ;	11.05	2202;220300	Объемная доля этилового спирта	Расчетный показатель: - от 0,1 до 20 (%)
					Массовая доля действительного экстракта	- от 3,0 до 7,0 (%)
					Массовая доля воды и этилового спирта	- от 0,1 до 8,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.447.	ГОСТ 12787, п.10;Расчетный метод;расчетный метод	Пиво ;	11.05	2202;220300	Массовая доля сухих веществ в начальном сусле	- от 10,5 до 22,0 (%)
1.448.	ГОСТ Р 54731, п.6.4;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки (дрожжи хлебопекарные прессованные);	10.89	2102	Массовая доля сухого вещества	- от 0,1 до 99 (%)
					Массовая доля влаги	- от 0,1 до 90 (%)
1.449.	ГОСТ Р 54731, п.6.8;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки (дрожжи хлебопекарные прессованные);	10.89	2102	Подъемная сила	- от 1,0 до 90,0 (мин)
1.450.	ГОСТ Р 54731, п.6.9;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки (дрожжи хлебопекарные прессованные);	10.89	2102	Кислотность продукта в пересчете на уксусную кислоту	- от 6 до 600 (мг/100г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.450.						
1.451.	ГОСТ Р 54731, п.6.10;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки (дрожжи хлебопекарные прессованные);	10.89	2102	Стойкость	- от 1 до 80 (ч)
1.452.	ГОСТ 33770, п.4;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Соль пищевая ;	10.84.3	250100	Запах (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Вкус (Описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.453.	ГОСТ Р 51575;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Соль пищевая ;	10.84.3	250100	Массовая доля тиосульфата натрия	- от 15*10^-3 до 40*10^-3 (%) от 15 до 40 (мкг/г) от 0,015 до 0,040 (мг/г)
					Массовая доля йода	- от 20*10^-4 до 60*10^-4 (%) от 20 до 60 (мкг/г) от 0,020 до 0,060 (мг/г)
					Йод	- от 20*10^-4 до 60*10^-4 (%) от 20 до 60 (мкг/г) от 0,020 до 0,060 (мг/г)
1.454.	ГОСТ Р 54729;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Соль пищевая ;	10.84.3	250100	Массовая доля влаги	- от 0,05 до 5,00 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.455.	ГОСТ Р 54345;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Соль пищевая ;	10.84.3	250100	Массовая доля нерастворимого в воде остатка	- от 0,01 до 0,90 (%)
1.456.	ГОСТ 7698-93 (ИСО 1666-73, ИСО 3188-78, ИСО 3593-81, ИСО 3946-82, ИСО 3947-77, ИСО 5378-78, ИСО 5379-83, ИСО 5809-82, ИСО 5810-82), п.2.4;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Крахмалы и крахмалопродукты ;	10.62	1108	Массовая доля влаги	- от 0,1 до 100 (%)
1.457.	ГОСТ 7698-93 (ИСО 1666-73, ИСО 3188-78, ИСО 3593-81, ИСО 3946-82, ИСО 3947-77, ИСО 5378-78, ИСО 5379-83, ИСО 5809-82, ИСО 5810-82), п.2.5;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Крахмалы и крахмалопродукты ;	10.62	1108	Массовая доля общей золы в пересчете на сухое вещество	- от 0,01 до 30 (%)
					Массовая доля общей золы	- от 0,01 до 30 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.458.	ГОСТ 7698-93 (ИСО 1666-73, ИСО 3188-78, ИСО 3593-81, ИСО 3946-82, ИСО 3947-77, ИСО 5378-78, ИСО 5379-83, ИСО 5809-82, ИСО 5810-82), п.2.6;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Крахмалы и крахмалопродукты ;	10.62	1108	Массовая доля золы, нерастворимой в 10%-ном растворе соляной кислоты	- от 0 до 50 (%)
1.459.	ГОСТ 7698-93 (ИСО 1666-73, ИСО 3188-78, ИСО 3593-81, ИСО 3946-82, ИСО 3947-77, ИСО 5378-78, ИСО 5379-83, ИСО 5809-82, ИСО 5810-82), п.2.7;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Крахмалы и крахмалопродукты ;	10.62	1108	Кислотность	- от 0,1 до 100 ($см^3NaOH/100$ г)
1.460.	ГОСТ 15113.0, п.3;Пробоподготовка;пробоподготовка	Продукция детского питания и диетическая ; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки (концентраты пищевые);	10.86;10.89	2101;2103;2104;2106;1901	Подготовка проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.460.						
1.461.	ГОСТ 15113.2;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Продукция детского питания и диетическая ; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки (концентраты пищевые);	10.86;10.89	2101;2103;2104;2106;1901	Зараженность вредителями хлебных запасов	наличие/отсутствие -
1.462.	ГОСТ 15113.2;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Продукция детского питания и диетическая ; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки (концентраты пищевые);	10.86;10.89	2101;2103;2104;2106;1901	Посторонние примеси	- от 0,01 до 90 (%)
					Массовая доля металлических примесей	- от 0,0 до 50 (%)
					Массовая доля минеральных примесей	- от 0,01 до 90 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.463.	ГОСТ 15113.4, метод А,Б;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Продукция детского питания и диетическая ; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки (концентраты пищевые);	10.86;10.89	2101;2103;2104;2106;1901	Массовая доля влаги	- от 1 до 15 (%)
1.464.	ГОСТ 15113.5;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Продукция детского питания и диетическая ; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки (концентраты пищевые);	10.86;10.89	2101;2103;2104;2106;1901	Кислотность	- от 0,07 до 40,0 ($см^3NaOH/100$ г) от 0,07 до 40,0 (%)
					Кислотность в пересчете на винную кислоту	Расчетный показатель: -
					Кислотность в пересчете на лимонную кислоту (с одной молекулой воды)	Расчетный показатель: -
					Кислотность в пересчете на молочную кислоту	Расчетный показатель: -
					Кислотность в пересчете на яблочную кислоту	Расчетный показатель: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.465.	ГОСТ 15113.6, пп.2,3;Химические испытания, физико-химические испытания;рефрактометрический	Продукция детского питания и диетическая ; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки (концентраты пищевые);	10.86;10.89	2101;2103;2104;2106;1901	Сахароза	- от 0,1 до 95 (%)
					Массовая доля сахарозы	- от 0,1 до 95 (%)
1.466.	ГОСТ 15113.6, пп.2,3;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Продукция детского питания и диетическая ; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки (концентраты пищевые);	10.86;10.89	2101;2103;2104;2106;1901	Сахароза	- от 0,1 до 95 (%)
					Массовая доля сахарозы	- от 0,1 до 95 (%)
1.467.	ГОСТ 15113.7;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Продукция детского питания и диетическая ; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки (концентраты пищевые);	10.86;10.89	2101;2103;2104;2106;1901	Массовая доля хлористого натрия (поваренной соли)	- от 0,0 до 50 (%)
					Массовая доля хлористого натрия	- от 0,0 до 50 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.468.	ГОСТ 15113.8;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Продукция детского питания и диетическая ; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки (концентраты пищевые);	10.86;10.89	2101;2103;2104;2106;1901	Массовая доля золы	- от 0,04 до 20 (%)
					Массовая доля золы, нерастворимой в соляной кислоте	- от 0,02 до 20 (%)
1.469.	ГОСТ 15113.9, пп.3,4;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Продукция детского питания и диетическая ; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки (концентраты пищевые);	10.86;10.89	2101;2103;2104;2106;1901	Массовая доля жира в пересчете на сухую массу	- от 0,1 до 99 (%)
					Массовая доля жира	- от 0,1 до 99 (%)
1.470.	ГОСТ 26889;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Продукция детского питания и диетическая ; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки (концентраты пищевые);	10.86;10.89	2101;2103;2104;2106;1901	Белок	- от 0,6 до 90 (%)
					Массовая доля белка	- от 0,6 до 90 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.471.	Р 4.1.1672-03, глава 1 раздел II пп.1.1, 1.2В, 1.3;Химические испытания, физико-химические испытания;бутирометрический	Добавки биологически активные к пище ;	10.89.19.210	-	Массовая доля жира	- от 0,1 до 99 (%)
1.472.	Р 4.1.1672-03, глава 1 раздел II пп.1.1, 1.2В, 1.3;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Добавки биологически активные к пище ;	10.89.19.210	-	Массовая доля жира	- от 0,1 до 99 (%)
1.473.	Р 4.1.1672-03, глава 1 раздел II пп.1.1, 1.2В, 1.3;Химические испытания, физико-химические испытания;экстракционно-весовой	Добавки биологически активные к пище ;	10.89.19.210	-	Массовая доля жира	- от 40 до 85 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.474.	Р 4.1.1672-03, глава2 раздел III п.1;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Добавки биологически активные к пище ;	10.89.19.210	-	Йод	- от 0,2 до 99 (%) от 0,2 до 99 (мг/кг)
1.475.	Р 4.1.1672-03, глава 5 раздел VI п.1,2;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Добавки биологически активные к пище ;	10.89.19.210	-	Кислотное число	- от 0,1 до 30,0 (мг)
					Перекисное число	- от 0,1 до 40 (ммоль активного кислорода/кг)
1.476.	Р 4.1.1672-03, глава 2 раздел II п.3;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Добавки биологически активные к пище ;	10.89.19.210	-	Магний (Mg)	- от 6 до 99 (%) от 6 до 99 (г/100 г)
					Кальций (Ca)	- от 10 до 99 (%) от 10 до 99 (г/100 г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.477.	ГОСТ 23268.1;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках (воды минеральные);	11.07	2201;2202	Вкус (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Прозрачность	прозрачный/мутный -
					Цвет (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.478.	ГОСТ 23268.1;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках (воды минеральные);	11.07	2201;2202	Объем	- от 100 до 1000 от 100 до 1000 (мл) от 0,1 до 1,0 (дм³)
1.479.	ГОСТ 23268.3;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках (воды минеральные);	11.07	2201;2202	Гидрокарбонат-ион	- от 5,0 до 7000 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.479.					Массовая концентрация гидрокарбонат-ионов	- от 5,0 до 7000 (мг/дм³)
1.480.	ГОСТ 23268.4;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках (воды минеральные); Вода дистиллированная ;	11.07;20.13.52.120	2201;2202	Массовая концентрация сульфат-ионов	- от 0,2 до 7000 (мг/дм³)
					Сульфаты (сульфат-ионы)	- от 0,2 до 7000 (мг/дм³)
1.481.	ГОСТ 23268.5, пп.2.,3;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках (воды минеральные);	11.07	2201;2202	Кальций (Ca)	- от 10,0 до 800,0 (мг/дм³)
					Магний (Mg)	- от 20,0 до 900,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация ионов кальция	- от 10,0 до 800,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация ионов магния	- от 20,0 до 900,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.482.	ГОСТ 23268.7, п.2;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках (воды минеральные);	11.07	2201;2202	Калий (K)	- от 1 до 2000 (мг/дм³)
					Массовая концентрация ионов калия	- от 1 до 2000 (мг/дм³)
1.483.	ГОСТ 23268.8, п.2;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках (воды минеральные);	11.07	2201;2202	Нитриты	наличие/отсутствие -
1.484.	ГОСТ 23268.8, п.3;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках (воды минеральные);	11.07	2201;2202	Нитриты (по NO2)	- от 0,005 до 0,3 (мг/дм³)
					Нитриты	- от 0,005 до 0,3 (мг/дм³)
					Нитрит-ион	- от 0,005 до 0,3 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.485.	ГОСТ 23268.9, п.2;Химические испытания, физико-химические испытания;колориметрический	Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках (воды минеральные);	11.07	2201;2202	Нитраты (по NO3)	- от 10 до 50 (мг/дм³)
					Нитраты	- от 10 до 50 (мг/дм³)
					Массовая концентрация нитрат-ионов	- от 10 до 50 (мг/дм³)
1.486.	ГОСТ 23268.9, п.3;Химические испытания, физико-химические испытания;колориметрический	Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках (воды минеральные);	11.07	2201;2202	Нитраты (по NO3)	- от 0,25 до 25 (мг/дм³)
					Массовая концентрация нитрат-ионов	- от 0,25 до 25 (мг/дм³)
					Нитраты	- от 0,25 до 25 (мг/дм³)
1.487.	ГОСТ 23268.10;Химические испытания, физико-химические испытания;колориметрический	Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках (воды минеральные);	11.07	2201;2202	Аммоний-ион	- от 0,05 до 20 (мг/дм³) от 0,05 до 20 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.487.					Массовая концентрация ионов аммония	- от 0,05 до 20 (мг/дм³) от 0,05 до 20 (мг/л)
1.488.	ГОСТ 23268.12;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках (воды минеральные);	11.07	2201;2202	Окисляемость перманганатная	- от 0,08 до 20 (мгO_2/дм³) от 0,08 до 20 (мг/дм³)
1.489.	ГОСТ 23268.13;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках (воды минеральные);	11.07	2201;2202	Массовая концентрация ионов серебра	- от 0,002 до 0,1 (мг/дм³)
					Серебро (Ag)	- от 0,002 до 0,1 (мг/дм³)
1.490.	ГОСТ 23268.14, п.3;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках (воды минеральные);	11.07	2201;2202	Мышьяк (As)	- от 0,005 до 3,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.490.						
1.491.	ГОСТ 23268.16, п.2;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках (воды минеральные);	11.07	2201;2202	Йодид-ион	- от 0,2 до 2 (мг/дм³)
					Массовая концентрация йодид-ионов	- от 0,2 до 2 (мг/дм³)
1.492.	ГОСТ 23268.16, п.3;Химические испытания, физико-химические испытания;колориметрический	Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках (воды минеральные);	11.07	2201;2202	Йодид-ион	- от 0,5 до 5,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация йодид-ионов	- от 0,5 до 5,0 (мг/дм³)
1.493.	ГОСТ 23268.17;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках (воды минеральные);	11.07	2201;2202	Массовая концентрация хлорид-ионов	- от 20 до 4000 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.493.					Хлориды	- от 20 до 4000 (мг/дм³)
1.494.	ГОСТ 23268.18, п.3;Химические испытания, физико-химические испытания;колориметрический	Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках (воды минеральные);	11.07	2201;2202	Фториды (фторид-ионы)	- от 0,05 до 10 (мг/дм³)
1.495.	ГОСТ Р 58144, п.12;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Вода дистиллированная ;	20.13.52.120	-	Содержание веществ, восстанавливающих марганцовокислый калий (KMnO4)	розовое окрашивание сохраняется/розовое окрашивание не сохраняется от менее 0,8 до более 0,8 (мг/дм³)
1.496.	ГОСТ Р 58144, п.14;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Вода дистиллированная ;	20.13.52.120	-	pH воды	- от 1,0 до 14 (ед. pH)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.496.						
1.497.	ГОСТ Р 58144, п.15;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Вода дистиллированная ;	20.13.52.120	-	Удельная электрическая проводимость при температуре 20°С	- от 0,1 до 99,9 (мкСм/см) от 1,0*10^-4 до 9,99*10^-4 (См/м)
					Удельная электрическая проводимость при температуре 25°С	- от 0,1 до 99,9 (мкСм/см) от 1,0*10^-4 до 9,99*10^-4 (См/м)
1.498.	ГОСТ 26929;Пробоподготовка;пробоподготовка	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством ;	10.11;10.12;10.13;03.11;03.12;03.21;03.22;10.20;10.31;10.32;10.39;10.41;10.42;10.51;10.52;01.13;01.27;10.61;10.71;10.72;10.73;10.81;10.82;10.83;10.84;10.85;10.86;10.89;11.01;11.02;11.03;11.04;11.05;11.06;11.07;01.11;01.12	160100;1602;0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0210;160300;1604;1605;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;2001;2002;2004;2005;200600;2007;2008;2009;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0812;0813;1501;1502;150300;	Подготовка проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.498.		Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством ; Рыба и прочая продукция морского рыбоводства; услуги, связанные с морским рыбоводством ; Рыба и прочая продукция пресноводного рыбоводства; услуги, связанные с пресноводным рыбоводством ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Картофель переработанный и консервированный ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ; Масла и жиры ; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-		1504;150500;1506000000;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517;0401;0402;0403;0404;0405;0406;0407;0408;0409000000;0410;210500;2106;0701;070200000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0710;0711;0712;0713;0714;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1108;1109000000;1901;1902;1903000000;1904;1905;190220;1902201000;1902203000;190230;1902301000;1902309000;190240;1902110000;190219;1701;1702;1703;1704;1801000000;1802000000;1803;1804000000;1805000000;1806;2101;2102;2103;2104;2207;2208;2204;220600;2205;2202;220300;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.498.		жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао ; Молоко и молочная продукция ; Мороженое ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Культуры для производства напитков ; Продукция мукомольно-крупяного производства ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия ; Сахар ; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые ; Чай и кофе обработанные ; Приправы и пряности ; Продукты пищевые готовые и блюда ;		2201;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;1201;1202;1203000000;120400;1205;120600;1207;1208;1209;1210		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.498.		Продукция детского питания и диетическая ; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки ; Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные ; Вина виноградные ; Сидр и прочие плодовые вина ; Напитки сброженные недистиллированные прочие ; Пиво ; Солод ; Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках ; Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушеный ;				
1.499.	ГОСТ 26928;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая	10.11;10.12;10.13;03.11;03.12;03.21;03.22;10.20;10.31;10.32;10.39;10.41;10.42;10.51;10.52;01.13;01.27;01.11;	160100;1602;0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0210;160300;1604;1605;0301;0302;0303;0304;0305;0306;	Железо (Fe)	- от 0,25 до 3,0 (мг/кг) от 0,25 до 3,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.499.		консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством ; Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством ; Рыба и прочая продукция морского рыбоводства; услуги, связанные с морским рыбоводством ; Рыба и прочая продукция пресноводного рыбоводства; услуги, связанные с пресноводным рыбоводством ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Картофель переработанный и консервированный ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие	01.12;10.61;10.71;10.72;10.73;10.81;10.82;10.83;10.84;10.85;10.86;10.89;11.01;11.02;11.03;11.04;11.05;11.06;11.07	0307;0308;2001;2002;2004;2005;200600;2007;2008;2009;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0812;0813;1501;1502;150300;1504;150500;1506000000;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517;0401;0402;0403;0404;0405;0406;0407;0408;0409000000;0410;210500;2106;0701;070200000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0710;0711;0712;0713;0714;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;1201;1202;1203000000;120400;1205;120600;1207;1208;1209;1210;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1108;1109000000;1901;1902;1903000000;1904;1905;190220;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.499.		группировки ; Масла и жиры ; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао ; Молоко и молочная продукция ; Мороженое ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Культуры для производства напитков ; Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушеный ; Продукция мукомольно-крупяного производства ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ( ); Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные		1902201000;1902203000;190230;1902301000;1902309000;190240;1902110000;190219;1701;1702;1703;1704;1801000000;1802000000;1803;1804000000;1805000000;1806;2101;2102;2103;2104;2207;2208;2204;220600;2205;2202;220300;2201		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.499.		длительного хранения ; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия ; Сахар ; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые ; Чай и кофе обработанные ; Приправы и пряности ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Продукция детского питания и диетическая ; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки ; Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные ; Вина виноградные ; Сидр и прочие плодовые вина ; Напитки сброженные недистиллированные прочие ; Пиво ; Солод ; Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках (воды минеральные);				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.500.	МУК 4.1.986-00;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством ; Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством ; Рыба и прочая продукция морского рыбоводства; услуги, связанные с морским рыбоводством ; Рыба и прочая продукция пресноводного рыбоводства; услуги, связанные с пресноводным рыбоводством ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Картофель переработанный и консервированный ;	10.11;10.12;10.13;03.11;03.12;03.21;03.22;10.20;10.31;10.32;10.39;10.41;10.42;10.51;10.52;01.13;01.27;01.11;01.12;10.61;10.71;10.72;10.73;10.81;10.82;10.83;10.84;10.85;10.89;11.01;11.02;11.03;11.04;11.05;11.06;11.07;10.86	160100;1602;0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0210;160300;1604;1605;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;2001;2002;2004;2005;200600;2007;2008;2009;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0812;0813;1501;1502;150300;1504;150500;1506000000;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517;0401;0402;0403;0404;0405;0406;0407;0408;0409000000;0410;0701;070200000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0710;0711;0712;0713;0714;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;1201;1202;1203000000;120400;1205;120600;1207;	Кадмий (Cd)	- от 0,01 до 2,0 (мг/кг)
					Свинец (Pb)	- от 0,02 до 1,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.500.		Продукция соковая из фруктов и овощей ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ; Масла и жиры ; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао ; Молоко и молочная продукция ; Мороженое ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Культуры для производства напитков ; Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушеный ; Продукция мукомольно-крупяного производства ; Изделия хлебобулочные;		1208;1209;1210;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1108;1109000000;1901;1902;1903000000;1904;1905;1701;1702;1703;1704;1801000000;1802000000;1803;1804000000;1805000000;1806;2101;2102;2103;2104;210500;2106;2207;2208;2204;220600;2205;2202;220300;2201		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.500.		мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия ; Сахар ; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые ; Чай и кофе обработанные ; Приправы и пряности ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки ; Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные ; Вина виноградные ; Сидр и прочие плодовые вина ; Напитки сброженные недистиллированные прочие ; Пиво ; Солод ; Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.500.		питьевые воды в бутылках ; Продукция детского питания и диетическая ;				
1.501.	МУ 31-04/04;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством ; Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством ; Рыба и прочая продукция пресноводного рыбоводства; услуги, связанные с пресноводным рыбоводством ; Рыба и прочая продукция морского рыбоводства;	10.11;10.12;10.13;03.11;03.12;03.22;03.21;10.20;10.31;10.32;10.39;10.41;10.42;10.51;10.52;01.13;01.27;01.11;01.12;10.61;10.71;10.72;10.73;10.81;10.82;10.83;10.84;10.85;10.89;10.86;11.01;11.02;11.03;11.04;11.05;11.06;11.07	160100;1602;0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0210;160300;1604;1605;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;2001;2002;2004;2005;200600;2007;2008;2009;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0812;0813;1501;1502;150300;1504;150500;1506000000;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517;0401;0402;0403;0404;0405;0406;0407;0408;0409000000;0410;0701;0702000000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0710;0711;0712;0713;0714;0901;0902;	Кадмий (Cd)	- от 0,0015 до 1,0 (мг/кг)
					Медь (Cu)	- от 0,05 до 30,0 (мг/кг)
					Свинец (Pb)	- от 0,01 до 6,0 (мг/кг)
					Цинк (Zn)	- от 0,5 до 100,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.501.		услуги, связанные с морским рыбоводством ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Картофель переработанный и консервированный ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ; Масла и жиры ; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао ; Молоко и молочная продукция ; Мороженое ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Культуры для производства напитков ;		0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;1201;1202;1203000000;120400;1205;120600;1207;1208;1209;1210;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1108;1109000000;1901;1902;1903000000;1904;1905;1701;1702;1703;1704;1801000000;1802000000;1803;1804000000;1805000000;1806;2101;2102;2103;2104;210500;2106;2207;2208;2204;220600;2205;2202;220300;2201		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.501.		Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушеный ; Продукция мукомольно-крупяного производства ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ( ); Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия ; Сахар ; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые ; Чай и кофе обработанные ; Приправы и пряности ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки ; Продукция детского питания и диетическая ; Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.501.		Вина виноградные ; Сидр и прочие плодовые вина ; Напитки сброженные недистиллированные прочие ; Пиво ; Солод ; Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках (воды минеральные);				
1.502.	МУК 4.1.1472-03;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством ; Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством	10.11;10.12;10.13;03.11;03.12;03.21;03.22;10.20;10.31;10.32;10.39;10.41;10.42;10.51;10.52;01.13;01.27;01.11;01.12;10.61;10.71;10.72;10.73;10.81;10.82;10.83;10.84;10.85;10.86;10.89;11.01;11.02;11.03;11.04;11.05;11.06;11.07	160100;1602;0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0210;160300;1604;1605;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;2001;2002;2004;2005;200600;2007;2008;2009;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0812;0813;1501;1502;150300;1504;150500;1506000000;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;	Ртуть	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.502.		; Рыба и прочая продукция морского рыбоводства; услуги, связанные с морским рыбоводством ; Рыба и прочая продукция пресноводного рыбоводства; услуги, связанные с пресноводным рыбоводством ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Картофель переработанный и консервированный ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ; Масла и жиры ; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители,		1517;0401;0402;0403;0404;0405;0406;0407;0408;0409000000;0410;0701;070200000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0710;0711;0712;0713;0714;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;1201;1202;1203000000;120400;1205;120600;1207;1208;1209;1210;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1108;1109000000;1901;1902;1903000000;1904;1905;1701;1702;1703;1704;1801000000;1802000000;1803;1804000000;1805000000;1806;2101;2102;2103;2104;210500;2106;2207;2208;2204;220600;2205;2202;220300;2201		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.502.		заменители масла какао ; Молоко и молочная продукция ; Мороженое ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Культуры для производства напитков ; Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушеный ; Продукция мукомольно-крупяного производства ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ( ); Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия ; Сахар ; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые ; Чай и кофе обработанные ; Приправы и пряности ; Продукты пищевые готовые и блюда ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.502.		Продукция детского питания и диетическая ; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки ; Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные ; Вина виноградные ; Сидр и прочие плодовые вина ; Напитки сброженные недистиллированные прочие ; Пиво ; Солод ; Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках (воды минеральные);				
1.503.	ГОСТ 26927, п.2;Химические испытания, физико-химические испытания;колориметрический	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ;	10.11;10.12;10.13;03.11;03.12;03.21;03.22;10.20;10.31;10.32;10.39;10.41;10.42;10.51;10.52;01.13;01.27;01.11;10.61;01.12;10.71;10.73;10.72;10.81;10.82;10.83;10.84;	160100;1602;0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0210;160300;1604;1605;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;2001;2002;2004;2005;200600;2007;2008;2009;0801;	Ртуть	- от 0,01 до 10,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.503.		Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством ; Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством ; Рыба и прочая продукция морского рыбоводства; услуги, связанные с морским рыбоводством ; Рыба и прочая продукция пресноводного рыбоводства; услуги, связанные с пресноводным рыбоводством ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Картофель переработанный и консервированный ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ; Масла и жиры ; Маргарин, спреды	10.85;10.86;10.89;11.01;11.02;11.03;11.04;11.05;11.06;11.07	0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0812;0813;1501;1502;150300;1504;150500;1506000000;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517;0401;0402;0403;0404;0405;0406;0407;0408;0409000000;0410;0701;070200000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0710;0711;0712;0713;0714;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;1201;1202;1203000000;120400;1205;120600;1207;1208;1209;1210;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1108;1109000000;1901;1902;1903000000;1904;1905;1701;1702;1703;1704;1801000000;1802000000;1803;1804000000;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.503.		растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао ; Молоко и молочная продукция ; Мороженое ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Культуры для производства напитков ; Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Продукция мукомольно-крупяного производства ; Рис нешелушеный ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные		1805000000;1806;2101;2102;2103;2104;210500;2106;2207;2208;2204;220600;2205;2202;220300;2201		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.503.		длительного хранения ; Сахар ; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые ; Чай и кофе обработанные ; Приправы и пряности ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Продукция детского питания и диетическая ; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки ; Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные ; Вина виноградные ; Сидр и прочие плодовые вина ; Напитки сброженные недистиллированные прочие ; Пиво ; Солод ; Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках ; Продукция для детей и подростков ; Парфюмерно-косметическая продукция ; Продукция легкой промышленности ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.503.		Средства индивидуальной защиты ; Пищевая продукция ;				
1.504.	ГОСТ 26927, пп.3,4;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)	Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством ; Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством ; Рыба и прочая продукция морского рыбоводства; услуги, связанные с морским рыбоводством ; Рыба и прочая продукция пресноводного рыбоводства; услуги, связанные с пресноводным рыбоводством ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Продукция детского питания и диетическая ;	03.11;03.12;03.21;03.22;10.20;10.85;10.86;08.93	0301;0302;0303;0305;0306;0307;0304;0308;1604;1605;160100;160100 1000;1602;16021000;160220;160250;160290;160420;250100	Подготовка проб	Указание диапазона не требуется: -
					Ртуть	- от 0,01 до 10,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.504.		Соль и хлорид натрия чистый, вода морская ;				
1.505.	ГОСТ 31628;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушеный ; Культуры для производства напитков ; Пряности и растения, используемые в парфюмерии и фармации ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ( ); Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия ; Продукция мукомольно-крупяного производства ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и	01.11;01.12;01.27;01.28;10.71;10.72;10.73;10.61;10.32;10.39	1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;1201;1202;1203000000;120400;1205;120600;1207;1208;1209;1210;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;1901;1902;1903000000;1904;1905;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1108;1109000000;2001;2002;2004;2005;200600;2007;2008;2009;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0812;0813	Мышьяк	- от 0,2 до 2,0 от 0,2 до 2,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.505.		консервированные, не включенные в другие группировки ;				
1.506.	ГОСТ 31628;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Молоко и молочная продукция ; Мороженое ;	10.51;10.52	0401;0402;0403;0404;0405;0406	Мышьяк	- от 0,04 до 1,0 (мг/кг) от 0,04 до 1,0 (мг/дм³)
1.507.	ГОСТ 31628;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Сахар ; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ( );	10.81;10.82;10.71	1701;1702;1703;1704;1801000000;1802000000;1803;1804000000;1805000000;1806;1901;1902;1903000000;1904;1905	Мышьяк	- от 0,001 до 2,0 (мг/кг) от 0,001 до 2,0 (мг/дм³)
1.508.	ГОСТ 31628;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Продукция соковая из фруктов и овощей ; Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные ; Вина виноградные ;	10.32;11.01;11.02;11.03;11.04;11.05;11.07	2009;2207;2208;2204;220600;2205;2202;220300;2201	Мышьяк	- от 0,04 до 3,0 (мг/кг) от 0,04 до 3,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.508.		Сидр и прочие плодовые вина ; Напитки сброженные недистиллированные прочие ; Пиво ; Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках (воды минеральные);				
1.509.	ГОСТ 31628;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством ; Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством ; Рыба и прочая продукция морского рыбоводства; услуги, связанные с морским рыбоводством ; Рыба и прочая продукция пресноводного рыбоводства; услуги, связанные с пресноводным рыбоводством ; Рыба переработанная и	03.11;03.12;03.21;03.22;10.20	0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;1604;1605	Мышьяк	- от 0,03 до 10,0 (мг/кг) от 0,03 до 10,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.509.		консервированная, ракообразные и моллюски ;				
1.510.	ГОСТ 31628;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Масла и жиры ; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао ;	10.41;10.42	1501;1502;150300;1504;150500;1506000000;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517	Мышьяк	- от 0,04 до 1,10 (мг/кг) от 0,04 до 1,10 (мг/дм³)
1.511.	ГОСТ 31628;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ;	10.11;10.12;10.13	160100;1602;0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0210;160300;1604;1605	Мышьяк	- от 0,002 до 3,0 (мг/кг) от 0,002 до 3,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.512.	ГОСТ 31628;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Продукция детского питания и диетическая ;	10.86	1602;1901;2005;2007;2104	Мышьяк	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг) от 0,01 до 0,5 (мг/дм³)
1.513.	ГОСТ 31628;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Соль пищевая ; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки ;	10.84.3;10.89	250100	Мышьяк	- от 0,05 до 5,0 (мг/кг) от 0,05 до 5,0 (мг/дм³)
1.514.	МУ 31-05/04 Методика выполнения измерений массовой концентрации мышьяка в пищевых продуктах и продовольственном сырье биологически активных добавках к пище методом инверсионной вольтамперометрии на анализаторах типа ТА (ФР.1.31.2004.01119);Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством ; Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с	10.11;10.12;10.13;03.11;03.12;03.21;03.22;03.22.1;10.20;10.31;10.32;10.39;10.41;10.42;10.51;10.52;01.13;01.27;01.11;01.12;10.61;10.71;10.72;10.73;10.81;10.82;10.83;10.84;10.85;10.86;10.89;11.01;11.02;11.03;11.04;11.05;11.06;11.07	160100;1602;0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0210;160300;1604;1605;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;2001;2002;2004;2005;200600;2007;2008;2009;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0812;0813;1501;1502;150300;1504;150500;1506000000;1507;1508;1509;1510;1511;1512;	Мышьяк	- от 0,005 до 5,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.514.		пресноводным рыболовством ; Рыба и прочая продукция морского рыбоводства; услуги, связанные с морским рыбоводством ; Рыба и прочая продукция пресноводного рыбоводства; услуги, связанные с пресноводным рыбоводством ; Рыба пресноводная живая, являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Картофель переработанный и консервированный ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ; Масла и жиры ; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-		1513;1514;1515;1516;1517;0401;0402;0403;0404;0405;0406;0407;0408;0409000000;0410;0701;070200000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0710;0711;0712;0713;0714;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;1201;1202;1203000000;120400;1205;120600;1207;1208;1209;1210;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1108;1109000000;1901;1902;1903000000;1904;1905;1701;1702;1703;1704;1801000000;1802000000;1803;1804000000;1805000000;1806;2101;2102;2103;2104;210500;2106;2207;2208;2204;220600;2205;2202;220300;2201		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.514.		жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао ; Молоко и молочная продукция ; Мороженое ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Культуры для производства напитков ; Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушеный ; Продукция мукомольно-крупяного производства ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ( ); Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия ; Сахар ; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.514.		Чай и кофе обработанные ; Приправы и пряности ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Продукция детского питания и диетическая ; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки ; Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные ; Вина виноградные ; Сидр и прочие плодовые вина ; Напитки сброженные недистиллированные прочие ; Пиво ; Солод ; Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках (воды минеральные);				
1.515.	МУ 31-15/06 (ФР.1.31.2007.03299);Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимически	Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Рыба, приготовленная или консервированная другим способом; икра и заменители	10.13;10.20.2;10.32;10.39.2;10.39.1;10.51	1602;1604;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;0402	Олово (Sn)	- от 4,0 до 600,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.515.		икры ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Фрукты и орехи, переработанные и консервированные ; Овощи (кроме картофеля) и грибы переработанные и консервированные ; Молоко и молочная продукция ;				
1.516.	МУК 4.1.991-00;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством ; Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством	10.11;10.12;10.13;03.11;03.12;03.21;03.22;10.20;10.31;10.32;10.39;10.41;10.42;10.51;10.52;01.13;01.27;01.11;01.12;10.61;10.71;10.72;10.73;10.81;10.82;10.83;10.84;10.85;10.86;10.89;11.01;11.02;11.03;11.04;11.05;11.06;11.07	160100;1602;0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0210;160300;1604;1605;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;2001;2002;2004;2005;200600;2007;2008;2009;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0812;0813;1501;1502;150300;1504;150500;1506000000;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;	Медь (Cu)	- от 1 до 100 (мг/кг)
					Цинк (Zn)	- от 5 до 200 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.516.		; Рыба и прочая продукция морского рыбоводства; услуги, связанные с морским рыбоводством ; Рыба и прочая продукция пресноводного рыбоводства; услуги, связанные с пресноводным рыбоводством ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Картофель переработанный и консервированный ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ; Масла и жиры ; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители,		1517;0401;0402;0403;0404;0405;0406;0407;0408;0409000000;0410;0701;070200000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0710;0711;0712;0713;0714;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;1201;1202;1203000000;120400;1205;120600;1207;1208;1209;1210;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1108;1109000000;1901;1902;1903000000;1904;1905;1701;1702;1703;1704;1801000000;1802000000;1803;1804000000;1805000000;1806;2101;2102;2103;2104;210500;2106;2207;2208;2204;220600;2205;2202;220300;2201		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.516.		заменители масла какао ; Молоко и молочная продукция ; Мороженое ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Культуры для производства напитков ; Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушеный ; Продукция мукомольно-крупяного производства ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ( ); Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия ; Сахар ; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые ; Чай и кофе обработанные ; Приправы и пряности ; Продукты пищевые готовые и блюда ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.516.		Продукция детского питания и диетическая ; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки ; Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные ; Вина виноградные ; Сидр и прочие плодовые вина ; Напитки сброженные недистиллированные прочие ; Пиво ; Солод ; Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках (воды минеральные);				
1.517.	МУ 31-20/07;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ;	10.11;10.12;10.13;03.11;03.12;03.21;03.22;10.20;10.31;10.32;10.39;10.41;10.42;10.51;10.52;01.13;01.27;01.11;01.12;10.61;10.71;10.72;10.73;10.81;10.82;10.83;10.84;	160100;1602;0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0210;160300;1604;1605;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;2001;2002;2004;2005;200600;2007;2008;2009;0801;	Никель (Ni)	- от 0,05 до 15,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.517.		Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством ; Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством ; Рыба и прочая продукция морского рыбоводства; услуги, связанные с морским рыбоводством ; Рыба и прочая продукция пресноводного рыбоводства; услуги, связанные с пресноводным рыбоводством ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Картофель переработанный и консервированный ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ; Масла и жиры ; Маргарин, спреды	10.85;10.86;10.89;11.01;11.02;11.03;11.04;11.05;11.06;11.07	0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0812;0813;1501;1502;150300;1504;150500;1506000000;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517;0401;0402;0403;0404;0405;0406;0407;0408;0409000000;0410;0701;070200000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0710;0711;0712;0713;0714;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;1201;1202;1203000000;120400;1205;120600;1207;1208;1209;1210;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1108;1109000000;1901;1902;1903000000;1904;1905;1701;1702;1703;1704;1801000000;1802000000;1803;1804000000;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.517.		растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао ; Молоко и молочная продукция ; Мороженое ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Культуры для производства напитков ; Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушеный ; Продукция мукомольно-крупяного производства ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ( ); Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные		1805000000;1806;2101;2102;2103;2104;210500;2106;2207;2208;2204;220600;2205;2202;220300;2201		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.517.		изделия ; Сахар ; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые ; Чай и кофе обработанные ; Приправы и пряности ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Продукция детского питания и диетическая ; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки ; Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные ; Вина виноградные ; Сидр и прочие плодовые вина ; Напитки сброженные недистиллированные прочие ; Пиво ; Солод ; Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках (воды минеральные);				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.518.	МУК 4.1.1106-02;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством ; Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством ; Рыба и прочая продукция морского рыбоводства; услуги, связанные с морским рыбоводством ; Рыба и прочая продукция пресноводного рыбоводства; услуги, связанные с пресноводным рыбоводством ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Картофель переработанный и консервированный ;	10.11;10.12;10.13;03.11;03.12;03.21;03.22;10.20;10.31;10.32;10.39;10.41;10.42;10.51;10.52;01.13;01.27;01.11;01.12;10.61;10.71;10.72;10.73;10.81;10.82;10.83;10.84;10.85;10.86;10.89;11.01;11.02;11.03;11.04;11.05;11.06;11.07	160100;1602;0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0210;160300;1604;1605;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;2001;2002;2004;2005;200600;2007;2008;2009;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0812;0813;1501;1502;150300;1504;150500;1506000000;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517;0401;0402;0403;0404;0405;0406;0407;0408;0409000000;0410;0701;070200000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0710;0711;0712;0713;0714;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;1201;1202;1203000000;120400;1205;120600;1207;	Йод	- от 10 до 450 (мкг/кг) от 0,01 до 0,45 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.518.		Продукция соковая из фруктов и овощей ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ; Масла и жиры ; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао ; Молоко и молочная продукция ; Мороженое ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Культуры для производства напитков ; Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушеный ; Продукция мукомольно-крупяного производства ; Изделия хлебобулочные;		1208;1209;1210;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1108;1109000000;1901;1902;1903000000;1904;1905;1701;1702;1703;1704;1801000000;1802000000;1803;1804000000;1805000000;1806;2101;2102;2103;2104;210500;2106;2207;2208;2204;220600;2205;2202;220300;2201		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.518.		мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ( ); Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия ; Сахар ; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые ; Чай и кофе обработанные ; Приправы и пряности ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Продукция детского питания и диетическая ; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки ; Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные ; Вина виноградные ; Сидр и прочие плодовые вина ; Напитки сброженные недистиллированные прочие ; Пиво ; Солод ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.518.		Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках (воды минеральные);				
1.519.	МУ 4380-87;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством ; Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством ; Рыба и прочая продукция морского рыбоводства; услуги, связанные с морским рыбоводством ; Рыба и прочая продукция пресноводного рыбоводства;	10.11;10.12;10.13;03.11;03.12;03.21;03.22;10.20;10.31;10.32;10.39;10.41;10.42;10.51;10.52;01.13;01.27;01.11;01.12;10.61;10.71;10.72;10.73;10.81;10.82;10.83;10.84;10.85;10.86;10.89;11.01;11.02;11.03;11.04;11.05;11.06;11.07	160100;1602;0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0210;160300;1604;1605;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;2001;2002;2004;2005;200600;2007;2008;2009;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0812;0813;1501;1502;150300;1504;150500;1506000000;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517;0401;0402;0403;0404;0405;0406;0407;0408;0409000000;0410;0701;0702000000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0710;0711;0712;0713;	Алдрин	- от 0,004 до 5,0 (мг/кг)
					Альдрин	- от 0,004 до 5,0 (мг/кг)
					Гексахлорбензол (ГХБ)	- от 0,004 до 5,0 (мг/кг)
					Гексахлорциклогексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры) (в пересчете на жир)	- от 0,004 до 5,0 (мг/кг)
					Гептахлор	- от 0,004 до 5,0 (мг/кг)
					ДДТ и его метаболиты (в пересчете на жир)	Расчетный показатель: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.519.		услуги, связанные с пресноводным рыбоводством ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Картофель переработанный и консервированный ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ; Масла и жиры ; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао ; Молоко и молочная продукция ; Мороженое ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Культуры для производства		0714;0901;0902;09030000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;1201;1202;1203000000;120400;1205;120600;1207;1208;1209;1210;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1108;1109000000;1901;1902;1903000000;1904;1905;1701;1702;1703;1704;1801000000;1802000000;1803;1804000000;1805000000;1806;2101;2102;2103;2104;210500;2106;2207;2208;2204;220600;2205;2202;220300;2201	Малатион (карбофос)	- от 0,004 до 5,0 (мг/кг)
					Паратион-метил (метафос)	- от 0,004 до 5,0 (мг/кг)
					Содержание ДДВФ (хлорвинфоса, дихлорфоса)	- от 0,004 до 5,0 (мг/кг)
					Содержание ДДТ и его метаболитов (в сумме)	- от 0,004 до 5,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.519.		напитков ; Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушеный ; Продукция мукомольно-крупяного производства ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ( ); Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия ; Сахар ; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые ; Чай и кофе обработанные ; Приправы и пряности ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Продукция детского питания и диетическая ; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки ; Напитки алкогольные дистиллированные и				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.519.		ректификованные ; Вина виноградные ; Сидр и прочие плодовые вина ; Напитки сброженные недистиллированные прочие ; Пиво ; Солод ; Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках (воды минеральные);				
1.520.	МУ 1541-76;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушеный ; Зерновые культуры ;	01.11;01.12	1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008	2,4-Д кислота, ее соли и эфиры	- от 0,02 до 2,0 (мг/кг)
1.521.	МУ 1541-76;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ;	10.11;10.12;10.13.1;03.11;03.12;03.21;03.22;10.20;10.31;10.32;10.39;10.41;10.42;10.51;10.52;10.81;10.61;10.71;10.72;10.73;10.82;	160100;1602;0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0210;160300;1604;1605;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;2001;2002;	2,4-Д кислота, ее соли и эфиры	- от 0,08 до 2,0 (мг/кг)
					2,4-дихлорфеноксиуксусная кислота	- от 0,08 до 2,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.521.		Продукты консервированные и готовые из мяса, субпродуктов и крови животных, из мяса и субпродуктов птицы ; Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством ; Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством ; Рыба и прочая продукция морского рыбоводства; услуги, связанные с морским рыбоводством ; Рыба и прочая продукция пресноводного рыбоводства; услуги, связанные с пресноводным рыбоводством ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Картофель переработанный и консервированный ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и	10.83;10.84;10.86;10.89	2003;2004;2005;200600;2007;2008;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0812;0813;1501;1502;150300;1504;150500;1506000000;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517;0401;0402;0403;0404;0405;0406;1701;1702;1703;1704;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1108;1109000000;1901;1902;1903000000;1904;1905;1801000000;1802000000;1803;1804000000;1805000000;1806;2101;2102;2103;2104;210500;2106		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.521.		консервированные, не включенные в другие группировки ; Масла и жиры ; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао ; Молоко и молочная продукция ; Мороженое ; Сахар ; Продукция мукомольно-крупяного производства ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ( ); Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия ; Какао, шоколад и изделия				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.521.		кондитерские сахаристые ; Чай и кофе обработанные ; Приправы и пряности ; Продукция детского питания и диетическая ; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки ;				
1.522.	Методические указания по определению хлорорганических пестицидов в воде, продуктах питания, кормах и табачных изделиях хроматографией в тонком слое (утв. Минздравом СССР от 28.01.1980 № 2142-80);Химические испытания, физико-химические испытания;тонкослойная хроматография	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством ; Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством ; Рыба и прочая продукция морского рыбоводства;	10.11;10.12;10.13;03.11;03.12;03.21;03.22;10.20;10.31;10.32;10.39;10.41;10.42;10.51;10.52;01.13;01.27;01.11;01.12;10.61;10.71;10.72;10.73;10.81;10.82;10.83;10.84;10.85;10.86;10.89;11.01;11.02;11.03;11.04;11.05;11.06;11.07	160100;1602;0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0210;160300;1604;1605;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;2001;2002;2004;2005;200600;2007;2008;2009;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0812;0813;1501;1502;150300;1504;150500;1506000000;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517;0401;0402;0403;0404;0405;0406;0407;0408;0409000000;0410;	1,2,3,4,5,6-Гексахлорциклогексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры) (ГХЦГ)	- от 0,005 до 2,0 (мг/кг) от 0,005 до 2,0 (мг/дм³)
					1,2,3,4,5,6-Гексахлорциклогексан, альфа-изомер (ГХЦГ)	- от 0,005 до 2,0 (мг/кг) от 0,005 до 2,0 (мг/дм³)
					1,2,3,4,5,6-Гексахлорциклогексан, бета-изомер (ГХЦГ)	- от 0,005 до 2,0 (мг/кг) от 0,005 до 2,0 (мг/дм³)
					1,2,3,4,5,6-Гексахлорциклогексан, гамма-изомер (ГХЦГ)	- от 0,005 до 2,0 (мг/кг) от 0,005 до 2,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.522.		услуги, связанные с морским рыбоводством ; Рыба и прочая продукция пресноводного рыбоводства; услуги, связанные с пресноводным рыбоводством ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Картофель переработанный и консервированный ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ; Масла и жиры ; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао ; Молоко и молочная продукция ;		0701;070200000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0710;0711;0712;0713;0714;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;1201;1202;1203000000;120400;1205;120600;1207;1208;1209;1210;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1108;1109000000;1901;1902;1903000000;1904;1905;1701;1702;1703;1704;1801000000;1802000000;1803;1804000000;1805000000;1806;2101;2102;2103;2104;210500;2106;2207;2208;2204;220600;2205;2202;220300;2201	Гексахлорбензол (ГХБ)	- от 0,005 до 2,0 (мг/кг) от 0,005 до 2,0 (мг/дм³)
					Гексахлорциклогексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры) (в пересчете на жир)	- от 0,005 до 2,0 (мг/кг)
					Гептахлор	- от 0,005 до 2,0 (мг/кг) от 0,005 до 2,0 (мг/дм³)
					ДДТ (сумма изомеров)	- от 0,005 до 2,0 (мг/дм³) от 5 до 2000 (мкг/дм³)
					ДДТ и его метаболиты (в пересчете на жир)	- от 0,005 до 2,0 (мг/кг)
					Линдан (гамма-изомер ГХЦГ)	- от 0,005 до 2,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.522.		Мороженое ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Культуры для производства напитков ; Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушеный ; Продукция мукомольно-крупяного производства ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ( ); Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия ; Сахар ; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые ; Чай и кофе обработанные ; Приправы и пряности ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Продукция детского питания и диетическая ; Продукты пищевые прочие,				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.522.		не включенные в другие группировки ; Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные ; Вина виноградные ; Сидр и прочие плодовые вина ; Напитки сброженные недистиллированные прочие ; Пиво ; Солод ; Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках (воды минеральные);				
1.523.	ГОСТ 30349;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ;	01.13;10.32;10.39	0701;070200000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0710;0711;0712;0713;0714;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0812;0813	1,2,3,4,5,6-Гексахлорциклогексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры) (ГХЦГ)	- от 0,001 до 1,0 (мг/кг)
					Содержание 4,4' дихлордифенилдихлорэтана (ДДД)	- от 0,007 до 1,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.523.					Содержание 4,4'-дихлордифенилдихлорэтилена (ДДЭ)	- от 0,007 до 1,0 (мг/кг)
					Содержание 4,4'-дихлордифенилтрихлорэтана (ДДТ)	- от 0,007 до 1,0 (мг/кг)
					Содержание ДДТ и его метаболитов (в сумме)	- от 0,007 до 1,0 (мг/кг)
					Содержание альфа-гексахлорциклогексана (ГХЦГ)	- от 0,001 до 1,0 (мг/кг)
					Содержание бета-гексахлорциклогексана (ГХЦГ)	- от 0,001 до 1,0 (мг/кг)
					Содержание гамма-гексахлорциклогексана (ГХЦГ)	- от 0,001 до 1,0 (мг/кг)
1.524.	ГОСТ 32122;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Масла и жиры ; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-	10.41;10.42	1501;1502;150300;1504;150500;1506000000;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517	1,2,3,4,5,6-Гексахлорциклогексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры) (ГХЦГ)	- от 0,001 до 0,2 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.524.		жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао ;			1,2,3,4,5,6-Гексахлорциклогексан, альфа-изомер (ГХЦГ)	- от 0,001 до 0,2 (мг/кг)
					1,2,3,4,5,6-Гексахлорциклогексан, бета-изомер (ГХЦГ)	- от 0,001 до 0,2 (мг/кг)
					1,2,3,4,5,6-Гексахлорциклогексан, гамма-изомер (ГХЦГ)	- от 0,001 до 0,2 (мг/кг)
					ДДТ и его метаболиты (в пересчете на жир)	- от 0,001 до 0,2 (мг/кг)
					Содержание 4,4' дихлордифенилдихлорэтана (ДДД)	- от 0,001 до 0,2 (мг/кг)
					Содержание 4,4'-дихлордифенилдихлорэтилена (ДДЭ)	- от 0,001 до 0,2 (мг/кг)
					Содержание 4,4'-дихлордифенилтрихлорэтана (ДДТ)	- от 0,001 до 0,2 (мг/кг)
					Содержание ДДТ и его метаболитов (в сумме)	- от 0,001 до 0,2 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.525.	ГОСТ 23452, п.9;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Молоко и молочная продукция ; Мороженое ;	10.51;10.52	0401;0402;0403;0404;0405;0406;210500;2106	1,2,3,4,5,6-Гексахлорциклогексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры) (ГХЦГ)	- от 0,005 до 0,5 (мг/кг)
					1,2,3,4,5,6-Гексахлорциклогексан, альфа-изомер (ГХЦГ)	- от 0,005 до 0,5 (мг/кг)
					1,2,3,4,5,6-Гексахлорциклогексан, бета-изомер (ГХЦГ)	- от 0,005 до 0,5 (мг/кг)
					1,2,3,4,5,6-Гексахлорциклогексан, гамма-изомер (ГХЦГ)	- от 0,005 до 0,5 (мг/кг)
					4,4'-дихлордифенилдихлорэтан (ДДД)	- от 0,005 до 0,5 (мг/кг)
					4,4'-дихлордифенилдихлорэтилен (ДДЭ)	- от 0,005 до 0,5 (мг/кг)
					4,4'-дихлордифенилтрихлорэтан (ДДТ)	- от 0,005 до 0,5 (мг/кг)
					ДДТ и его метаболиты (в пересчете на жир)	- от 0,005 до 0,5 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.525.					Массовая концентрация 4,4'-ДДД	- от 0,005 до 0,5 (мг/кг)
					Массовая концентрация 4,4'-ДДТ	- от 0,005 до 0,5 (мг/кг)
					Массовая концентрация 4,4'-ДДЭ	- от 0,005 до 0,5 (мг/кг)
1.526.	Методические указания по определению ртутьорганических пестицидов в овощах, продуктах животноводства, кормах и патматериале хроматографическими методам (утв. Заместителем главного государственного санитарного врача СССР от 23.01.1975 № 1218-75);Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством ; Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством ;	10.11;10.12;10.13;03.11;03.12;03.21;03.22;10.20;10.31;10.32;10.39;10.41;10.42;10.51;10.52;01.13;01.27;01.11;01.12;10.61;10.71;10.72;10.73;10.81;10.82;10.83;10.84;10.85;10.86;10.89;11.01;11.02;11.03;11.04;11.05;11.06;11.07	160100;1602;0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0210;160300;1604;1605;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;2001;2002;2004;2005;200600;2007;2008;2009;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0812;0813;1501;1502;150300;1504;150500;1506000000;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517;0401;0402;0403;	Ртутьорганические пестициды	- от 0,005 до 0,2 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.526.		Рыба и прочая продукция морского рыбоводства; услуги, связанные с морским рыбоводством ; Рыба и прочая продукция пресноводного рыбоводства; услуги, связанные с пресноводным рыбоводством ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Картофель переработанный и консервированный ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ; Масла и жиры ; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао ;		0404;0405;0406;0407;0408;0409000000;0410;0701;070200000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0710;0711;0712;0713;0714;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;1201;1202;1203000000;120400;1205;120600;1207;1208;1209;1210;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1108;1109000000;1901;1902;1903000000;1904;1905;1701;1702;1703;1704;1801000000;1802000000;1803;1804000000;1805000000;1806;2101;2102;2103;2104;210500;2106;2207;2208;2204;220600;2205;2202;220300;2201		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.526.		Молоко и молочная продукция ; Мороженое ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Культуры для производства напитков ; Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушеный ; Продукция мукомольно-крупяного производства ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ( ); Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия ; Сахар ; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые ; Чай и кофе обработанные ; Приправы и пряности ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Продукция детского питания				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.526.		и диетическая ; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки ; Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные ; Вина виноградные ; Сидр и прочие плодовые вина ; Напитки сброженные недистиллированные прочие ; Пиво ; Солод ; Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках (воды минеральные);				
1.527.	ГОСТ Р 51650, п.5;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Рыба и прочая продукция	10.11;10.12;10.13;03.11;03.12;03.21;03.22;10.20;10.31;10.32;10.39;10.41;10.42;10.51;10.52;01.13;01.27;01.11;01.12;10.61;10.71;10.72;10.73;10.81;10.82;10.83;10.84;10.85;10.86;10.89;	160100;1602;0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0210;160300;1604;1605;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;2001;2002;2004;2005;200600;2007;2008;2009;0801;0802;0803;0804;0805;	Бенз(а)пирен	- от 0,0001 до 0,002 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.527.		морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством ; Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством ; Рыба и прочая продукция морского рыбоводства; услуги, связанные с морским рыбоводством ; Рыба и прочая продукция пресноводного рыбоводства; услуги, связанные с пресноводным рыбоводством ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Картофель переработанный и консервированный ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ; Масла и жиры ; Маргарин, спреды растительно-сливочные и	11.01;11.02;11.03;11.04;11.05;11.06;11.07	0806;0807;0808;0809;0810;0811;0812;0813;1501;1502;150300;1504;150500;1506000000;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517;0401;0402;0403;0404;0405;0406;0407;0408;0409000000;0410;0701;070200000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0710;0711;0712;0713;0714;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;1201;1202;1203000000;120400;1205;120600;1207;1208;1209;1210;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1108;1109000000;1901;1902;1903000000;1904;1905;1701;1702;1703;1704;1801000000;1802000000;1803;1804000000;1805000000;1806;2101;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.527.		растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао ; Молоко и молочная продукция ; Мороженое ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Культуры для производства напитков ; Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушеный ; Продукция мукомольно-крупяного производства ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ( ); Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия ;		2102;2103;2104;210500;2106;2207;2208;2204;220600;2205;2202;220300;2201		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.527.		Сахар ; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые ; Чай и кофе обработанные ; Приправы и пряности ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Продукция детского питания и диетическая ; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки ; Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные ; Вина виноградные ; Сидр и прочие плодовые вина ; Напитки сброженные недистиллированные прочие ; Пиво ; Солод ; Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках (воды минеральные);				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.528.	ГОСТ 30711, п.3;Химические испытания, физико-химические испытания;тонкослойная хроматография	Картофель переработанный и консервированный ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ; Масла и жиры ; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао ; Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушеный ; Культуры для производства напитков ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ( ); Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские	10.31;10.32;10.39;10.41;10.42;01.11;01.12;01.27;10.71;10.72;10.73;10.81;10.82;10.83;10.86;10.89	2001;2002;2004;2005;200600;2007;2008;2009;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0812;0813;1501;1502;150300;1504;150500;1506000000;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;1201;1202;1203000000;120400;1205;120600;1207;1208;1209;1210;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;1901;1902;1903000000;1904;1905;1701;1702;1703;1704;1801000000;1802000000;1803;1804000000;1805000000;1806;2101;2102;2103;2104;210500;2106	Афлатоксин B1	- от 0,003 до 0,02 (мг/кг)
					Афлатоксин M1	- от 0,0005 до 0,005 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.528.		изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия ; Сахар ; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые ; Чай и кофе обработанные ; Продукция детского питания и диетическая ; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки ;				
1.529.	ГОСТ 30711, п.3;Химические испытания, физико-химические испытания;тонкослойная хроматография	Молоко и молочная продукция ; Мороженое ;	10.51;10.52	0401;0402;0403;0404;0405;0406;0407;0408;0409000000;0410	Афлатоксин B1	- от 0,0005 до 0,003 (мг/кг)
1.530.	ГОСТ 30615;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая	10.11;10.12;10.13;03.11;03.12;03.21;03.22;10.20;10.31;10.32;10.39;10.41;10.42;10.51;10.52;01.13;01.27;01.11;	160100;1602;0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0210;160300;1604;1605;0301;0302;0303;0304;0305;0306;	Массовая доля фосфора (P)	- от 0,05 до 0,3 (мг/100г) от 0,5 до 3 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.530.		консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством ; Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством ; Рыба и прочая продукция морского рыбоводства; услуги, связанные с морским рыбоводством ; Рыба и прочая продукция пресноводного рыбоводства; услуги, связанные с пресноводным рыбоводством ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Картофель переработанный и консервированный ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие	01.12;10.61;10.71;10.72;10.73;10.81;10.82;10.83;10.84;10.85;10.86;10.89;11.01;11.02;11.03;11.04;11.05;11.06;11.07	0307;0308;2001;2002;2004;2005;200600;2007;2008;2009;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0812;0813;1501;1502;150300;1504;150500;1506000000;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517;0401;0402;0403;0404;0405;0406;0407;0408;0409000000;0410;0701;0702000000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0710;0711;0712;0713;0714;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;1201;1202;1203000000;120400;1205;120600;1207;1208;1209;1210;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1108;1109000000;1901;1902;1903000000;1904;1905;1701;1702;1703;	Фосфор (Р)	- от 0,05 до 0,3 (мг/100г) от 0,5 до 3 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.530.		группировки ; Масла и жиры ; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао ; Молоко и молочная продукция ; Мороженое ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Культуры для производства напитков ; Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушеный ; Продукция мукомольно-крупяного производства ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ( ); Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные		1704;1801000000;1802000000;1803;1804000000;1805000000;1806;2101;2102;2103;2104;210500;2106;2207;2208;2204;220600;2205;2202;220300;2201		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.530.		длительного хранения ; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия ; Сахар ; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые ; Чай и кофе обработанные ; Приправы и пряности ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Продукция детского питания и диетическая ; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки ; Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные ; Вина виноградные ; Сидр и прочие плодовые вина ; Напитки сброженные недистиллированные прочие ; Пиво ; Солод ; Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках (воды минеральные);				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.531.	ГОСТ 33824;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукты консервированные и готовые из мяса, субпродуктов и крови животных, из мяса и субпродуктов птицы ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством ; Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством ; Рыба и прочая продукция морского рыбоводства; услуги, связанные с морским рыбоводством ; Рыба и прочая продукция пресноводного рыбоводства; услуги, связанные с пресноводным рыбоводством	10.11;10.12;10.13.1;10.20;03.11;03.12;03.21;03.22;01.11;01.12;01.27;01.28;10.32;10.39;10.61;10.86;10.71;10.72;10.73;10.81;10.82;10.41;10.42;10.84;10.85;10.31;10.83;10.89	160100;1602;0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0210;160300;1604;1605;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;1201;1202;1203000000;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0812;0813;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1108;1109000000;1901;1902;1903000000;1904;1905;1701;1702;1703;1704;1801000000;1802000000;1803;1804000000;1805000000;1806;1501;1502;150300;1504;150500;1506000000;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517;2101;	Кадмий (Cd)	- от 0,003 до 50,000 (мг/кг) от 0,003 до 50,000 (мг/дм³)
					Медь (Cu)	- от 0,05 до 30,00 (мг/кг) от 0,05 до 30,00 (мг/дм³)
					Свинец (Pb)	- от 0,02 до 10,00 (мг/кг) от 0,02 до 10,00 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.531.		; Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушеный ; Культуры для производства напитков ; Пряности и растения, используемые в парфюмерии и фармации ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ; Продукция мукомольно-крупяного производства ; Продукция детского питания и диетическая ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ( ); Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия ;		2102;2103;2104;210500;2106		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.531.		Сахар ; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые ; Масла и жиры ; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао ; Приправы и пряности ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Картофель переработанный и консервированный ; Чай и кофе обработанные ; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки ;				
1.532.	ГОСТ 33824;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Молоко и молочная продукция ; Мороженое ;	10.51;10.52	0401;0402;0403;0404;0405;0406;210500;2106	Медь (Cu)	- от 0,1 до 1,5 (мг/кг) от 0,1 до 1,5 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.532.					Свинец (Pb)	- от 0,01 до 6,00 (мг/кг) от 0,01 до 6,00 (мг/дм³)
					Кадмий (Cd)	- от 0,0015 до 1,5000 (мг/кг) от 0,0015 до 1,5000 (мг/дм³)
1.533.	ГОСТ 33824;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Соки из фруктов и овощей ; Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные ; Вина виноградные ; Сидр и прочие плодовые вина ; Напитки сброженные недистиллированные прочие ; Пиво ; Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках (воды минеральные);	10.32.1;11.01;11.02;11.03;11.04;11.05;11.07	2009;2207;2208;2204;220600;2205;2202;220300;2201	Свинец (Pb)	- от 0,004 до 0,200 (мг/кг) от 0,004 до 0,200 (мг/дм³)
					Кадмий (Cd)	- от 0,001 до 0,020 (мг/кг) от 0,001 до 0,020 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.534.	ГОСТ Р 57164, п.5;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках ; Питьевая вода, включая минеральную воду ;	11.07	2201	Вкус и привкус	- от 0 до 5 (балл)
					Запах	- от 0 до 5 (балл)
					Запах (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах при 20 °С	- от 0 до 5 (балл)
					Запах при 60 °С	- от 0 до 5 (балл)
					Характер вкуса и привкуса	Указание диапазона не требуется: -
1.535.	ГОСТ Р 57164, п.6;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках ; Питьевая вода, включая минеральную воду ;	11.07	2201	Мутность (по каолину)	С учетом разбавления: - от 0,58 до 8,7 (мг/дм³) от 2,9 до 43,5 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.535.					Мутность (по формазину)	С учетом разбавления: - от 1 до 15 (ЕМФ) от 5 до 75 (ЕМФ)
1.536.	ГОСТ 18164;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках ; Питьевая вода, включая минеральную воду ;	11.07	2201	Общая минерализация	С учетом разбавления: - от 150 до 500 (мг/дм³) от 500 до 5000 (мг/дм³) от 0,15 до 0,5 (г/дм³) от 0,5 до 5 (г/дм³)
					Сухой остаток	С учетом разбавления: - от 150 до 500 (мг/дм³) от 500 до 5000 (мг/дм³) от 0,15 до 0,5 (г/дм³) от 0,5 до 5 (г/дм³)
1.537.	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках ; Питьевая вода, включая минеральную воду ;	11.07	2201	Цветность	- от 1 до 150 (градус цветности) от 1 до 150 (градус)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.538.	ГОСТ 31868, метод Б;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Питьевая вода, включая минеральную воду ; Средства индивидуальной защиты ;	-	-	Цветность	- от 1 до 150 (градус цветности) от 1 до 150 (градус)
1.539.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Питьевая вода, включая минеральную воду ;	-	-	Мутность	- от 0,1 до 5,0 (мг/дм³) от 0,1 до 5,0 (мг/л) от 1 до 100 (ЕМФ)
					Мутность (по формазину)	- от 1 до 100 (ЕМФ)
					Мутность (по каолину)	- от 0,1 до 5,0 (мг/дм³)
1.540.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05;Расчетный метод;расчетный метод	Питьевая вода, включая минеральную воду ;	-	-	Мутность (по каолину)	- от 0,58 до 58 (мг/дм³) от 0,58 до 58 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.541.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (Издание 2018 г);Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Питьевая вода, включая минеральную воду ; Средства индивидуальной защиты ;	-	-	Водородный показатель (pH)	- от 1 до 14 (ед. pH) от 1 до 14 (ед.)
1.542.	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 (издание 2012 г.);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Питьевая вода, включая минеральную воду ;	-	-	Окисляемость перманганатная	- от 0,25 до 100 (мг/дм³) от 0,25 до 100 (мгO₂/дм³) от 0,25 до 100 (мг/л)
					Перманганатная окисляемость в пересчете на атомарный кислород	- от 0,25 до 100 (мг/дм³) от 0,25 до 100 (мгO₂/дм³)
1.543.	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (Издание 2012 г);Химические испытания, физико-химические испытания;флуориметрический	Питьевая вода, включая минеральную воду ;	-	-	Нефтепродукты	- от 0,005 до 50 (мг/дм³)
					Нефтепродукты (суммарно)	- от 0,005 до 50 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.544.	ГОСТ 31857, метод 1;Химические испытания, физико-химические испытания;флуориметрический	Питьевая вода, включая минеральную воду ;	-	-	Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ)	С учетом разбавления: - от 0,025 до 2,0 (мг/дм³)
					Поверхностно-активные вещества (ПАВ) (анионо-активные)	С учетом разбавления: - от 0,025 до 2,0 (мг/дм³) от 2,0 до 100 (мг/дм³)
1.545.	ГОСТ 31857, метод 3;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Питьевая вода, включая минеральную воду ;	-	-	Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ)	С учетом разбавления: - от 0,015 до 0,25 (мг/дм³) от 0,25 до 12,5 (мг/дм³)
					Поверхностно-активные вещества (ПАВ) (анионо-активные)	С учетом разбавления: - от 0,015 до 0,25 (мг/дм³) от 0,25 до 12,5 (мг/дм³)
1.546.	МУК 4.1.737-99;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Продукция для детей и подростков ; Продукция легкой промышленности ; Средства индивидуальной защиты ; Упаковка ; Игрушки ;	-	-	Пентахлорфенол	- от 0,002 до 0,02 (мг/дм³) от 0,002 до 0,02 (мг/л)
					Фенол	- от 0,0005 до 0,01 (мг/дм³) от 0,0005 до 0,01 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.547.	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02;Химические испытания, физико-химические испытания;флуориметрический	Продукция для детей и подростков ; Игрушки ; Продукция легкой промышленности ; Питьевая вода, включая минеральную воду ;	-	-	Массовая концентрация фенола (гидроксибензола)	- от 0,0005 до 25,0 (мг/дм³) от 0,0005 до 25,0 (мг/л)
					Массовая концентрация фенолов (общих и летучих)	- от 0,0005 до 25,0 (мг/дм³) от 0,0005 до 25,0 (мг/л)
					Фенолы летучие	- от 0,0005 до 25,0 (мг/дм³) от 0,0005 до 25,0 (мг/л)
1.548.	МУК 4.1.738-99;Химические испытания, физико-химические испытания;хромато-масс-спектрометрический	Упаковка ; Продукция для детей и подростков ; Игрушки ; Продукция легкой промышленности ; Средства индивидуальной защиты ;	-	-	Дибутилфталат	- от 0,1 до 3,0 (мг/дм³) от 0,1 до 3,0 (мг/л)
					Диметилфталат	- от 0,1 до 3,0 (мг/дм³) от 0,1 до 3,0 (мг/л)
					Диоктилфталат	- от 0,1 до 3,0 (мг/дм³) от 0,1 до 3,0 (мг/л)
					Диэтилфталат	- от 0,1 до 3,0 (мг/дм³) от 0,1 до 3,0 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.549.	ГОСТ 18165, метод Б;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Питьевая вода, включая минеральную воду ; Упаковка ; Продукция для детей и подростков ; Игрушки ; Вода дистиллированная ;	20.13.52.120	-	Алюминий	С учетом разбавления: - от 0,04 до 0,56 (мг/дм³) от 0,56 до 5,6 (мг/дм³)
					Алюминий (Al)	С учетом разбавления: - от 0,04 до 0,56 (мг/дм³) от 0,04 до 0,56 (мг/л) от 0,56 до 5,6 (мг/дм³) от 0,56 до 5,6 (мг/л)
					Массовая концентрация алюминия (Al)	С учетом разбавления: - от 0,04 до 0,56 (мг/дм³) от 0,56 до 5,6 (мг/дм³)
1.550.	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97 (Издание 2011 г);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Питьевая вода, включая минеральную воду ;	-	-	Общая минерализация	- от 50 до 25000 (мг/дм³)
					Сухой остаток	- от 50 до 25000 (мг/дм³)
1.551.	ГОСТ 31870, п.4;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-абсорбционный	Питьевая вода, включая минеральную воду ; Упаковка ; Продукция для детей и подростков ;	20.13.52.120	-	Массовая концентрация цинка (Zn)	С учетом разбавления: - от 0,001 до 0,05 (мг/дм³) от 0,01 до 0,5 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.551.		Игрушки ; Продукция легкой промышленности ; Средства индивидуальной защиты ; Вода дистиллированная ((вода дистиллированная, вода для гемодиализа));			Массовая концентрация свинца (Pb)	С учетом разбавления: - от 0,001 до 0,05 (мг/дм³) от 0,01 до 0,5 (мг/дм³)
					Массовая концентрация меди (Cu)	- от 0,001 до 0,05 (мг/дм³)
					Массовая концентрация железа (Fe)	- от 0,04 до 0,25 (мг/дм³)
					Массовая концентрация алюминия (Al)	- от 0,01 до 0,1 (мг/дм³)
					Цинк (Zn)	С учетом разбавления: - от 0,001 до 0,05 (мг/дм³) от 0,001 до 0,05 (мг/кг) от 0,1 до 5 (мг/дм³) от 0,1 до 5 (мг/кг)
					Хром (Cr)	С учетом разбавления: - от 0,001 до 0,05 (мг/дм³) от 0,001 до 0,05 (мг/кг) от 0,1 до 5 (мг/дм³) от 0,1 до 5 (мг/кг)
					Титан (Ti)	С учетом разбавления: - от 0,1 до 0,5 (мг/дм³) от 0,1 до 0,5 (мг/кг) от 10 до 50 (мг/дм³) от 10 до 50 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.551.					Сурьма (Sb)	С учетом разбавления: - от 0,0005 до 0,02 (мг/дм³) от 0,0005 до 0,02 (мг/кг) от 0,5 до 2 (мг/дм³) от 0,5 до 2 (мг/кг)
					Серебро (Ag)	С учетом разбавления: - от 0,0005 до 0,01 (мг/дм³) от 0,0005 до 0,01 (мг/кг) от 0,05 до 1 (мг/дм³) от 0,05 до 1 (мг/кг)
					Селен (Se)	С учетом разбавления: - от 0,002 до 0,05 (мг/дм³) от 0,002 до 0,05 (мг/кг) от 0,2 до 5 (мг/дм³) от 0,2 до 5 (мг/кг)
					Свинец (Pb)	С учетом разбавления: - от 0,001 до 0,05 (мг/дм³) от 0,001 до 0,05 (мг/кг) от 0,1 до 5 (мг/дм³) от 0,1 до 5 (мг/кг)
					Олово (Sn)	С учетом разбавления: - от 0,005 до 0,02 (мг/дм³) от 0,005 до 0,02 (мг/кг) от 0,05 до 2 (мг/дм³) от 0,05 до 2 (мг/кг)
					Никель (Ni)	С учетом разбавления: - от 0,001 до 0,05 (мг/дм³) от 0,001 до 0,05 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.551.						от 0,1 до 5 (мг/дм³) от 0,1 до 5 (мг/кг)
					Мышьяк (As)	С учетом разбавления: - от 0,005 до 0,3 (мг/дм³) от 0,005 до 0,3 (мг/кг) от 0,5 до 30 (мг/дм³) от 0,5 до 30 (мг/кг)
					Молибден (Mo)	С учетом разбавления: - от 0,001 до 0,2 (мг/дм³) от 0,001 до 0,2 (мг/кг) от 0,1 до 20 (мг/дм³) от 0,1 до 20 (мг/кг)
					Медь (Cu)	С учетом разбавления: - от 0,001 до 0,05 (мг/дм³) от 0,001 до 0,05 (мг/кг) от 0,1 до 5 (мг/дм³) от 0,1 до 5 (мг/кг)
					Марганец (Mn)	С учетом разбавления: - от 0,001 до 0,05 (мг/дм³) от 0,001 до 0,05 (мг/кг) от 0,1 до 5 (мг/дм³) от 0,1 до 5 (мг/кг)
					Кобальт (Co)	С учетом разбавления: - от 0,001 до 0,05 (мг/дм³) от 0,001 до 0,05 (мг/кг) от 0,1 до 5 (мг/дм³) от 0,1 до 5 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.551.					Кадмий (Cd)	С учетом разбавления: - от 0,0001 до 0,01 (мг/дм³) от 0,0001 до 0,01 (мг/кг) от 0,01 до 1 (мг/дм³) от 0,01 до 1 (мг/кг)
					Железо (Fe)	С учетом разбавления: - от 0,04 до 0,25 (мг/дм³) от 0,04 до 0,25 (мг/кг) от 4 до 25 (мг/дм³) от 4 до 25 (мг/кг)
					Висмут (Bi)	С учетом разбавления: - от 0,005 до 0,1 (мг/дм³) от 0,005 до 0,1 (мг/кг) от 0,5 до 10 (мг/дм³) от 0,5 до 10 (мг/кг)
					Ванадий (V)	С учетом разбавления: - от 0,005 до 0,05 (мг/дм³) от 0,005 до 0,05 (мг/кг) от 0,5 до 5 (мг/дм³) от 0,5 до 5 (мг/кг)
					Бериллий (Be)	С учетом разбавления: - от 0,0001 до 0,002 (мг/дм³) от 0,0001 до 0,002 (мг/кг) от 0,01 до 0,2 (мг/дм³) от 0,01 до 0,2 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.551.					Барий (Ba)	С учетом разбавления: - от 0,01 до 0,2 (мг/дм³) от 0,01 до 0,2 (мг/кг) от 1 до 20 (мг/дм³) от 1 до 20 (мг/кг)
					Алюминий (Al)	С учетом разбавления: - от 0,01 до 0,1 (мг/дм³) от 0,01 до 0,1 (мг/кг) от 1 до 10 (мг/дм³) от 1 до 10 (мг/кг)
1.552.	ГОСТ Р 57162;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)	Вода дистиллированная ;	20.13.52.120	-	Железо (Fe)	- от 0,04 до 25 (мг/дм³)
					Цинк (Zn)	- от 0,001 до 50 (мг/дм³)
					Свинец (Pb)	- от 0,002 до 5 (мг/дм³)
					Медь (Cu)	- от 0,001 до 5 (мг/дм³)
					Массовая концентрация цинка (Zn)	- от 0,001 до 50 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.552.					Массовая концентрация свинца (Pb)	- от 0,002 до 5 (мг/дм³)
					Массовая концентрация меди (Cu)	- от 0,001 до 5 (мг/дм³)
					Массовая концентрация железа (Fe)	- от 0,04 до 25 (мг/дм³)
1.553.	ПНД Ф 14.1:2:4.140-98 (Издание 2013 г);Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)	Продукция для детей и подростков ; Игрушки ; Продукция легкой промышленности ; Средства индивидуальной защиты ;	-	-	Бериллий (Be)	- от 0,00002 до 0,001 (мг/дм³) от 0,00002 до 0,001 (мг/л) от 0,00002 до 0,001 (мг/кг)
					Ванадий (V)	- от 0,0005 до 0,5 (мг/дм³) от 0,0005 до 0,5 (мг/л) от 0,0005 до 0,5 (мг/кг)
					Висмут (Bi)	- от 0,0005 до 0,1 (мг/дм³) от 0,0005 до 0,1 (мг/л) от 0,0005 до 0,1 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.553.					Кадмий (Cd)	- от 0,00001 до 0,1 (мг/дм³) от 0,00001 до 0,1 (мг/л) от 0,00001 до 0,1 (мг/кг)
					Кобальт (Co)	- от 0,0002 до 0,5 (мг/дм³) от 0,0002 до 0,5 (мг/л) от 0,0002 до 0,5 (мг/кг)
					Медь (Cu)	- от 0,0001 до 0,5 (мг/дм³) от 0,0001 до 0,5 (мг/л) от 0,0001 до 0,5 (мг/кг)
					Молибден (Mo)	- от 0,0001 до 0,5 (мг/дм³) от 0,0001 до 0,5 (мг/л) от 0,0001 до 0,5 (мг/кг)
					Мышьяк (As)	- от 0,0005 до 0,3 (мг/дм³) от 0,0005 до 0,3 (мг/л) от 0,0005 до 0,3 (мг/кг)
					Никель (Ni)	- от 0,0002 до 0,5 (мг/дм³) от 0,0002 до 0,5 (мг/л) от 0,0002 до 0,5 (мг/кг)
					Олово (Sn)	- от 0,0005 до 0,01 (мг/дм³) от 0,0005 до 0,01 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.553.						от 0,0005 до 0,01 (мг/кг)
					Свинец (Pb)	- от 0,0002 до 0,1 (мг/дм³) от 0,0002 до 0,1 (мг/л) от 0,0002 до 0,1 (мг/кг)
					Селен (Se)	- от 0,0002 до 0,1 (мг/дм³) от 0,0002 до 0,1 (мг/л) от 0,0002 до 0,1 (мг/дм³)
					Серебро (Ag)	- от 0,00005 до 0,01 (мг/дм³) от 0,00005 до 0,01 (мг/л) от 0,00005 до 0,01 (мг/кг)
					Сурьма (Sb)	- от 0,0005 до 0,02 (мг/дм³) от 0,0005 до 0,02 (мг/л) от 0,0005 до 0,02 (мг/кг)
					Хром (Cr)	- от 0,0002 до 0,03 (мг/дм³) от 0,0002 до 0,03 (мг/л) от 0,0002 до 0,03 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.554.	ГОСТ 4011, п.2;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Питьевая вода, включая минеральную воду ; Упаковка ;	-	-	Железо (Fe)	С учетом разбавления: - от 0,1 до 2,0 (мг/дм³) от 0,1 до 2,0 (мг/л) от 0,1 до 2,0 (мг/кг) от 2,0 до 100,0 (мг/дм³) от 2,0 до 100,0 (мг/л) от 2,0 до 100,0 (мг/кг)
1.555.	ГОСТ 4011, п.3;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Питьевая вода, включая минеральную воду ; Упаковка ;	-	-	Железо (Fe)	- от 0,05 до 2,0 (мг/дм³) от 0,05 до 2,0 (мг/л) от 0,05 до 2,0 (мг/кг)
1.556.	ГОСТ 4388, п.2;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Питьевая вода, включая минеральную воду ; Упаковка ;	-	-	Медь (Cu)	- от 0,02 до 1,0 (мг/дм³) от 0,02 до 1,0 (мг/л) от 0,02 до 1,0 (мг/кг)
1.557.	ГОСТ 4974, метод А вариант 2;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Питьевая вода, включая минеральную воду ; Упаковка ;	-	-	Марганец (Mn)	- от 0,01 до 5,00 (мг/дм³) от 0,01 до 5,00 (мг/л) от 0,01 до 5,00 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.557.						
1.558.	ГОСТ 18308;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Питьевая вода, включая минеральную воду ; Упаковка ;	-	-	Молибден (Mo)	- от 0,025 до 0,4 (мг/дм³) от 0,025 до 0,4 (мг/л) от 0,025 до 0,4 (мг/кг)
1.559.	ГОСТ 31950, п.3;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)	Питьевая вода, включая минеральную воду ; Игрушки ;	-	-	Ртуть (Hg)	- от 0,1 до 5,0 (мкг/дм³) от 0,0001 до 0,005 (мг/дм³) от 0,0001 до 0,005 (мг/л) от 0,0001 до 0,005 (мг/кг)
1.560.	МУК 4.1.1469-03;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)	Игрушки ;	-	-	Ртуть (Hg)	- от 0,00001 до 0,01 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.560.						
1.561.	МУ 31-08/04 Методика выполнения измерений массовой концентрации общего йода, иодид- и иодат-ионов в водах минеральных, питьевых, природных и сточных методом инверсионной вольтамперометрии на анализаторах типа ТА (ФР.1.31.2004.01165);Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Питьевая вода, включая минеральную воду ;	-	-	Йод	- от 0,0007 до 2,2 (мг/дм³)
					Йодид-ион	- от 0,0001 до 1,0 (мг/дм³)
					Йодиды	- от 0,0001 до 1,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация йодат-ионов	- от 0,0005 до 1,0 (мг/дм³)
1.562.	ГОСТ 33045, метод А;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Питьевая вода, включая минеральную воду ; Вода дистиллированная ;	20.13.52.120	-	Аммиак и аммоний-ион	- от 0,10 до 300 (мг/дм³)
					Массовая концентрация аммиака и ионов аммония (суммарно)	С учетом разбавления: - от 0,10 до 300 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.562.					Массовая концентрация аммонийного азота	- от 0,078 до 234 (мг/дм³)
1.563.	ГОСТ 33045, метод Б;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Питьевая вода, включая минеральную воду ; Вода дистиллированная ;	20.13.52.120	-	Массовая концентрация нитритов (нитрит-ионов)	С учетом разбавления: - от 0,003 до 30,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация нитритов азота	- от 0,001 до 9,1 (мг/дм³)
					Нитриты (по NO2)	С учетом разбавления: - от 0,003 до 30,0 (мг/дм³)
1.564.	ГОСТ 33045, метод Д;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Питьевая вода, включая минеральную воду ; Вода дистиллированная ;	20.13.52.120	-	Массовая концентрация нитратов (нитрат-ионов)	С учетом разбавления: - от 0,1 до 200,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация нитратов азота	- от 0,02 до 46,0 (мг/дм³)
					Нитраты (по NO3)	С учетом разбавления: - от 0,1 до 200,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.565.	ГОСТ 31940, метод 1;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Питьевая вода, включая минеральную воду ;	-	-	Массовая концентрация сульфатов	- от 25 до 500 (мг/дм³)
					Сульфаты	- от 25 до 500 (мг/дм³) от 25 до 500 (мг/л)
1.566.	ГОСТ 31940, метод 3;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Питьевая вода, включая минеральную воду ;	-	-	Массовая концентрация сульфатов	- от 2 до 50 (мг/дм³)
					Сульфаты	- от 2 до 50 (мг/дм³) от 2 до 50
1.567.	ГОСТ 4245, п.2;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Питьевая вода, включая минеральную воду ;	-	-	Хлориды	- от 10 до 500 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.568.	ГОСТ 31954, метод А;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Питьевая вода, включая минеральную воду ;	-	-	Жесткость	- от 0,1 до 20 (°Ж) от 0,1 до 20 (ммоль/дм³)
					Жесткость общая	- от 0,1 до 20 (°Ж) от 0,1 до 20 (ммоль/дм³) от 0,1 до 20 (мг-экв/дм³) от 0,1 до 20 (мг-экв/л)
1.569.	ГОСТ 31865;Расчетный метод;расчетный метод	Питьевая вода, включая минеральную воду ;	-	-	Магний (Mg)	Расчетный показатель: -
1.570.	ГОСТ 31957, метод А;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Питьевая вода, включая минеральную воду ;	-	-	Общая щелочность	- от 0,1 до 100 (ммоль/дм³)
					Свободная щелочность	- от 0,1 до 100 (ммоль/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.571.	ГОСТ 31957, метод А;Расчетный метод;расчетный метод	Питьевая вода, включая минеральную воду ;	-	-	Гидрокарбонат-ион	Расчетный показатель: - от 0 до 6100 (мг/дм³)
					Массовая концентрация гидрокарбонатов	Расчетный показатель: - от 0 до 6100 (мг/дм³)
					Массовая концентрация карбонатов	Расчетный показатель: - от 0 до 6000 (мг/дм³)
1.572.	ГОСТ 18190;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Питьевая вода, включая минеральную воду ((включая воду для гемодиализа));	-	-	Остаточный связанный хлор	- от 0,02 до 100 (мг/дм³) от 0,02 до 100 (мг/л)
					свободный остаточный хлор	- от 0,02 до 100 (мг/дм³) от 0,02 до 100 (мг/л)
1.573.	ГОСТ 4386, вариант А;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Упаковка ; Продукция для детей и подростков ; Питьевая вода, включая минеральную воду ;	-	-	Массовая концентрация фторидов (фторид-ионов)	С учетом разбавления: - от 0,05 до 1,0 (мг/дм³) от 1,0 до 25,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.573.					Фториды (фторид-ионы)	С учетом разбавления: - от 0,05 до 1,0 (мг/дм³) от 1,0 до 25,0 (мг/дм³)
1.574.	ГОСТ 31956, метод А;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Питьевая вода, включая минеральную воду ; Упаковка ;	-	-	Общий хром	- от 0,025 до 25,0 (мг/дм³)
					Хром (Cr 3+)	Расчетный показатель: -
					Хром (Cr 6+)	- от 0,025 до 25,0 (мг/дм³) от 0,025 до 25,0 (мг/л) от 0,025 до 25,0 (мг/кг)
					Хром (Cr)	- от 0,025 до 25,0 (мг/дм³) от 0,025 до 25,0 (мг/л) от 0,025 до 25,0 (мг/кг)
					Хром (VI)	- от 0,025 до 25,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.575.	ГОСТ 31956, метод В;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Питьевая вода, включая минеральную воду ; Упаковка ;	-	-	Хром (Cr 6+)	- от 0,005 до 0,05 (мг/дм³) от 0,005 до 0,05 (мг/л)
					Хром (VI)	- от 0,005 до 0,05 (мг/дм³)
1.576.	ГОСТ 31863;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Питьевая вода, включая минеральную воду ;	-	-	Цианиды	С учетом разбавления: - от 0,01 до 0,25 (мг/дм³) от 0,1 до 2,5 (мг/дм³)
1.577.	ГОСТ 18309, метод А;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Питьевая вода, включая минеральную воду ;	-	-	Массовая концентрация ортофосфатов	С учетом разбавления: - от 0,01 до 0,4 (мг/дм³) от 0,4 до 40 (мг/дм³)
					Полифосфаты, фосфаты	С учетом разбавления: - от 0,01 до 0,4 (мг/дм³) от 0,4 до 40 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.578.	ГОСТ 18309, метод Б;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Питьевая вода, включая минеральную воду ;	-	-	Массовая концентрация ортофосфатов	С учетом разбавления: - от 0,005 до 0,8 (мг/дм³) от 0,1 до 16 (мг/дм³)
					Полифосфаты, фосфаты	С учетом разбавления: - от 0,005 до 0,8 (мг/дм³) от 0,1 до 16 (мг/дм³)
1.579.	ГОСТ 18309, метод В;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Питьевая вода, включая минеральную воду ;	-	-	Общий фосфор	- от 0,025 до 1000 (мг/дм³)
					Фосфор фосфатов	Расчетный показатель: -
1.580.	ГОСТ 18309, метод Г;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Питьевая вода, включая минеральную воду ;	-	-	Общий фосфор	С учетом разбавления: - от 0,005 до 0,8 (мг/дм³) от 0,1 до 16 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.581.	ГОСТ 31949;Химические испытания, физико-химические испытания;флуориметрический	Питьевая вода, включая минеральную воду ; Упаковка ; Продукция для детей и подростков ; Игрушки ; Средства индивидуальной защиты ;	-	-	Бор (B)	- от 0,05 до 5,0 (мг/дм³) от 0,05 до 5,0 (мг/л)
1.582.	ПНД Ф 14.1:2:4.36-95 (Издание 2010 г.);Химические испытания, физико-химические испытания;флуориметрический	Продукция для детей и подростков ; Игрушки ;	-	-	Бор (B)	- от 0,05 до 5,0 (мг/дм³) от 0,05 до 5,0 (мг/л)
1.583.	МУК 4.1.653-96;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Средства индивидуальной защиты ;	-	-	Формальдегид	- от 0,02 до 10,0 (мг/дм³) от 0,02 до 10,0 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.584.	РД 52.24.492-2006;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Продукция для детей и подростков ; Игрушки ;	-	-	Формальдегид	- от 0,025 до 0,250 (мг/дм³)
1.585.	МУК 4.1.1265-03;Химические испытания, физико-химические испытания;флуориметрический	Продукция для детей и подростков ; Игрушки ; Продукция легкой промышленности ;	-	-	Формальдегид	- от 0,02 до 0,5 (мг/дм³) от 0,02 до 0,5 (мг/л) от 0,5 до 50 (мг/дм³) от 0,5 до 50 (мг/л)
1.586.	ГОСТ 31860;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография	Питьевая вода, включая минеральную воду ;	-	-	Бенз(а)пирен	- от 0,002 до 0,5 (мкг/дм³)
1.587.	ГОСТ 31858;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Питьевая вода, включая минеральную воду ;	-	-	1,2,3,4,5,6-Гексахлорциклогексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры) (ГХЦГ)	- от 0,1 до 6,0 (мкг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.587.					1,2,3,4,5,6-Гексахлорциклогексан, альфа-изомер (ГХЦГ)	- от 0,1 до 6,0 (мкг/дм³)
					1,2,3,4,5,6-Гексахлорциклогексан, бета-изомер (ГХЦГ)	- от 0,1 до 6,0 (мкг/дм³)
					1,2,3,4,5,6-Гексахлорциклогексан, гамма-изомер (ГХЦГ)	- от 0,1 до 6,0 (мкг/дм³)
					4,4'-дихлордифенилдихлорэтан (ДДД)	- от 0,1 до 6,0 (мкг/дм³)
					4,4'-дихлордифенилдихлорэтилен (ДДЕ)	- от 0,1 до 6,0 (мкг/дм³)
					4,4'-дихлордифенилтрихлорэтан (ДДТ)	- от 0,1 до 6,0 (мкг/дм³)
					Альдрин	- от 0,1 до 6,0 (мкг/дм³)
					Гексахлорбензол (ГХБ)	- от 0,1 до 6,0 (мкг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.587.					Гептахлор	- от 0,02 до 1,2 (мкг/дм³)
					ДДТ (сумма изомеров)	- от 0,1 до 6,0 (мкг/дм³)
					Линдан (гамма-изомер ГХЦГ)	- от 0,1 до 6,0 (мкг/дм³)
1.588.	Унифицированная методика определения фосфорорганических пестицидов в продуктах растительного и животного происхождения, лекарственных растениях, кормах, воде, почве хроматографическими методами (утв. Минздравом СССР от 11.03.1985 № 3222-85);Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством ; Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством ;	10.11;10.12;10.13;03.11;03.12;03.21;03.22;10.20;10.31;10.32;10.39;10.41;10.42;10.51;10.52;01.13;01.27;01.11;01.12;10.61;10.71;10.72;10.73;10.81;10.82;10.83;10.84;10.85;10.86;10.89	160100;1602;0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0210;160300;1604;1605;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0812;0813;1501;1502;150300;1504;150500;1506000000;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517;0401;0402;0403;	Малатион (карбофос)	- от 0,004 до 5,0 (мг/кг)
					Паратион-метил (метафос)	- от 0,004 до 5,0 (мг/кг)
					Содержание ДДВФ (хлорвинфоса, дихлорфоса)	- от 0,004 до 5,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.588.		Рыба и прочая продукция морского рыбоводства; услуги, связанные с морским рыбоводством ; Рыба и прочая продукция пресноводного рыбоводства; услуги, связанные с пресноводным рыбоводством ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Картофель переработанный и консервированный ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ; Масла и жиры ; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао ;		0404;0405;0406;210500;2106;0701;070200000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0710;0711;0712;0713;0714;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;1201;1202;1203000000;120400;1205;120600;1207;1208;1209;1210;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1108;1109000000;1901;1902;1903000000;1904;1905;1701;1702;1703;1704;1801000000;1802000000;1803;1804000000;1805000000;1806;2101;2102;2103;2104		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.588.		Молоко и молочная продукция ; Мороженое ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Культуры для производства напитков ; Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушеный ; Продукция мукомольно-крупяного производства ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ( ); Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия ; Сахар ; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые ; Чай и кофе обработанные ; Приправы и пряности ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Продукция детского питания				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.588.		и диетическая ; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки ;				
1.589.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.204-04 (Издание 2018 г.);Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Питьевая вода, включая минеральную воду ;	-	-	4,4'-дихлордифенилдихлорэтан (ДДД)	- от 0,00001 до 0,05 (мг/дм³)
					4,4'-дихлордифенилдихлорэтилен (ДДЕ)	- от 0,00001 до 0,05 (мг/дм³)
					4,4'-дихлордифенилтрихлорэтан (ДДТ)	- от 0,00001 до 0,05 (мг/дм³)
					Алдрин	- от 0,00001 до 0,05 (мг/дм³) от 0,01 до 50 (мкг/дм³)
					Альдрин	- от 0,00001 до 0,05 (мг/дм³)
					Гексахлорбензол (ГХБ)	- от 0,00001 до 0,05

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.589.						(мг/дм³) от 0,01 до 50 (мкг/дм³)
					ДДТ (сумма изомеров)	- от 0,00001 до 0,05 (мг/дм³) от 0,01 до 50 (мкг/дм³)
					Дильдрин (диэльдрин)	- от 0,00001 до 0,05 (мг/дм³)
					Метоксихлор	- от 0,00001 до 0,05 (мг/дм³)
					Эндрин (Эльдрин)	- от 0,00001 до 0,05 (мг/дм³)
1.590.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.212-05;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Питьевая вода, включая минеральную воду ;	-	-	2,4-дихлорфеноксиуксусная кислота	- от 0,0001 до 0,1 (мг/дм³)
					Массовая концентрация 2,4-Д	- от 0,0001 до 0,1 (мг/дм³) от 0,1 до 100 (мкг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.591.	Методические указания по определению синтетических пиретроидов (амбуш, децис, рипкорд, сумицидин) в растениях, почве, воде водоемов методами газожидкостной и тонкослойной хроматографии (утв. Минздравом СССР от 22.10.1981 № 2473-81);Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукты консервированные и готовые из мяса, субпродуктов и крови животных, из мяса и субпродуктов птицы ; Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством ; Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством ; Рыба и прочая продукция морского рыбоводства; услуги, связанные с морским рыбоводством ; Рыба и прочая продукция пресноводного рыбоводства; услуги, связанные с пресноводным рыбоводством ; Рыба переработанная и консервированная,	10.11;10.12;10.13.1;03.11;03.12;03.21;03.22;10.20;10.31;10.32;10.39;10.41;10.42;10.51;10.52;01.13;01.27;01.11;01.12;10.61;10.71;10.72;10.73;10.81;10.82;10.83;10.84;10.85;10.86;10.89	160100;1602;0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0210;160300;1604;1605;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0812;0813;1501;1502;150300;1504;150500;1506000000;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517;0401;0402;0403;0404;0405;0406;210500;2106;0701;070200000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0710;0711;0712;0713;0714;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;1201;1202;1203000000;120400;1205;120600;1207;1208;1209;1210;	Дельтаметрин	- от 0,01 до 0,04 (мг/кг) от 0,01 до 0,04 (мг/дм³)
					Количество декаметрина (дециса, дельтаметрина)	- от 0,01 до 0,04 (мг/кг) от 0,01 до 0,04 (мг/дм³)
					Количество фенвалерата (сумицидина)	- от 0,01 до 0,04 (мг/дм³) от 0,01 до 0,04 (мг/кг)
					Количество циперметрина (рипкорда, цимбуша)	- от 0,01 до 0,04 (мг/дм³) от 0,01 до 0,04 (мг/кг)
					Перметрин	- от 0,01 до 0,04 (мг/кг) от 0,01 до 0,04 (мг/дм³)
					Содержание перметрина (амбуша)	- от 0,01 до 0,04 (мг/кг) от 0,01 до 0,04 (мг/дм³)
					Фенвалерат	- от 0,01 до 0,04 (мг/дм³) от 0,01 до 0,04 (мг/кг)
					Циперметрин	- от 0,01 до 0,04 (мг/дм³) от 0,01 до 0,04 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.591.		ракообразные и моллюски ; Картофель переработанный и консервированный ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ; Масла и жиры ; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао ; Молоко и молочная продукция ; Мороженое ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Культуры для производства напитков ; Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушеный ;		110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1108;1109000000;1901;1902;1903000000;1904;1905;1701;1702;1703;1704;1801000000;1802000000;1803;1804000000;1805000000;1806;2101;2102;2103;2104		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.591.		Продукция мукомольно-крупяного производства ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ( ); Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия ; Сахар ; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые ; Чай и кофе обработанные ; Приправы и пряности ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Продукция детского питания и диетическая ; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.592.	Методические указания по определению симм-триазиновых гербицидов (симазина, атразина, пропазина, прометрина, семерона, мезоранила, метазина, метопротрина, приматола-М) в зерне кукурузы, воде и почве методом газожидкостной хроматографии ;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Кукуруза ;	01.11.2	1005	Атразин	- от 0,04 до 1,0 (мг/кг)
					Симазин	- от 0,04 до 1,0 (мг/кг)
1.593.	ПНД Ф 14.1:2:4.205-04 (Издание 2009 г.);Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Питьевая вода, включая минеральную воду ;	-	-	Атразин	- от 0,00005 до 0,01 (мг/дм³)
					Малатион (карбофос)	- от 0,00005 до 0,01 (мг/дм³)
					Массовая концентрация рогора (диметоата)	- от 0,00005 до 0,01 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.593.					Паратион-метил (метафос)	- от 0,00005 до 0,01 (мг/дм³)
					Прометрин	- от 0,00005 до 0,01 (мг/дм³)
					Рогор	- от 0,00005 до 0,01 (мг/дм³)
					Симазин	- от 0,00005 до 0,01 (мг/дм³)
					Фозалон	- от 0,00005 до 0,01 (мг/дм³)
1.594.	МУК 4.1.646-96;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Упаковка ; Продукция для детей и подростков ;	-	-	1,2-дихлорэтан	- от 0,001 до 75,0 (мг/дм³)
					Бромдихлорметан	- от 0,001 до 75,0 (мг/дм³) от 1 до 75000 (мкг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.594.					Бромоформ	- от 0,001 до 75,0 (мг/дм³) от 1 до 75000 (мкг/дм³)
					Дибромхлорметан	- от 0,001 до 75,0 (мг/дм³) от 1 до 75000 (мкг/дм³)
					Дихлорбромметан	- от 0,001 до 75,0 (мг/дм³)
					Тетрахлорэтилен	- от 0,001 до 75,0 (мг/дм³) от 1 до 75000 (мкг/дм³)
					Хлороформ	- от 0,001 до 75,0 (мг/дм³) от 1 до 75000 (мкг/дм³)
					Четыреххлористый углерод	- от 0,001 до 75,0 (мг/дм³) от 1 до 75000 (мкг/дм³)
1.595.	ГОСТ 31951;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Питьевая вода, включая минеральную воду ;	-	-	Бромдихлорметан	- от 0,0003 до 0,045 (мг/дм³) от 0,3 до 45 (мкг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.595.					Бромоформ	- от 0,0006 до 0,09 (мг/дм³) от 0,6 до 90 (мкг/дм³)
					Дибромхлорметан	- от 0,0003 до 0,045 (мг/дм³) от 0,3 до 45 (мкг/дм³)
					Хлороформ	- от 0,0015 до 0,15 (мг/дм³) от 1,5 до 150 (мкг/дм³)
					Четыреххлористый углерод	- от 0,0001 до 0,05 (мг/дм³) от 0,1 до 50 (мкг/дм³)
1.596.	МУК 4.1.745-99;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Упаковка ; Продукция для детей и подростков ; Игрушки ; Продукция легкой промышленности ; Средства индивидуальной защиты ;	-	-	Диметилтерефталат	- от 0,15 до 3,0 (мг/дм³) от 0,15 до 3,0 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.597.	МР № 29ФЦ/4746;Токсикологические испытания;определение индекса токсичности in vitro (на культуре клеток)	Мыло и моющие средства, чистящие и полирующие средства ;	20.41	3307;3401;3402;3404;3405	Индекс токсичности	- от 0 до 200 (%)
1.598.	МУ 1.1.037-95;Токсикологические испытания;определение индекса токсичности in vitro (на культуре клеток)	Продукция для детей и подростков ; Игрушки ; Продукция легкой промышленности ; Средства индивидуальной защиты (продукция из полимерных и других материалов));	-	-	Индекс токсичности	- от 0 до 200 (%)
1.599.	ГОСТ 32075;Токсикологические испытания;определение индекса токсичности in vitro (на культуре клеток)	Продукция для детей и подростков ; Игрушки ; Продукция легкой промышленности ; Средства индивидуальной защиты (материалы текстильные);	-	-	Индекс токсичности	- от 0 до 200 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.600.	МР 2.1.7.2279-07;Токсикологические испытания;определение индекса токсичности in vitro (на культуре клеток)	Отходы неопасные; услуги по сбору неопасных отходов (отходы производства и потребления);	38.11	3825;700100;4707;4004000000;3915;5003000000;5103;4401	Индекс токсичности	- от 0 до 200 (%)
1.601.	МР 1.1.0121-18;Токсикологические испытания;определение индекса токсичности in vitro (на культуре клеток)	Средства парфюмерные и косметические ; Парфюмерно-косметическая продукция ;	20.42	330300;3304;3305;3306;3307;3401	Индекс токсичности	- от 0 до 200 (%)
					Общетоксическое действие, определяемое альтернативными методами (in vitro)	наличие/отсутствие от 0 до 200 (%)
1.602.	МВИ индекса токсичности почв, почвогрунтов, вод и отходов по изменению подвижности половых клеток млекопитающих in vitro (ФР.1.31.2009.06301);Токсикологические испытания;определение индекса токсичности in vitro (на культуре клеток)	Отходы неопасные; услуги по сбору неопасных отходов (отходы производства и потребления);	38.11	3825;700100;4707;4004000000;3915;5003000000;5103;4401	Индекс токсичности	- от 0 до 200 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.603.	ГОСТ ISO 10993-5;Токсикологические испытания;определение индекса токсичности in vitro (на культуре клеток)	Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие (изделия медицинские);	32.50.5	-	Индекс токсичности	- от 0 до 200 (%)
1.604.	МУК 4.1/4.3.1485-03;Пробоподготовка;пробоподготовка	Продукция для детей и подростков ; Продукция легкой промышленности ;	-	-	Подготовка проб	Указание диапазона не требуется: -
1.605.	ГОСТ 30877;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Ковры и ковровые изделия (текстильные ковровые покрытия и изделия машинного способа производства бытового назначения, напольные дорожки);	13.93	5701;5702;5703;5704;570500	Запах плесени	наличие/отсутствие -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.606.	МУ 2.1.2.1829-04;Пробоподготовка;пробоподготовка	Изделия пластмассовые прочие ; Листы для облицовки и плиты многослойные ; Изделия пластмассовые строительные (полимерные и полимерсодержащие строительные материалы);	22.29;16.21;22.23	3214;3918;3919;3920;3921;3922;3923;3925;4016	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
					Подготовка проб	Указание диапазона не требуется: -
1.607.	ГОСТ 29188.2;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Средства парфюмерные и косметические ;	20.42	330300;3304;3305;3306;3307;3401	Водородный показатель (pH)	- от 1 до 14 (ед. pH)
1.608.	ГОСТ 32165;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Шкурки меховые дубленые или выделанные (шкурки меховые и овчины);	15.11.1	4301;4302	pH водной вытяжки кожевой ткани меха	- от 1 до 14 (ед. pH)
					Водородный показатель (pH)	- от 1 до 14 (ед. pH)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.609.	МУ 08-47/145 Детские игрушки. Инверсионно-вольтамперометрический метод определения массовых концентраций токсичных элементов (мышьяка, ртути, селена, кадмия, свинца и сурьмы) (ФР.1.31.2004.01075);Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Игры и игрушки ; Игрушки ;	32.40	950300;9504	Кадмий (Cd)	- от 0,3 до 30 (мг/кг)
					Мышьяк	- от 1,0 до 50 (мг/кг)
					Ртуть	- от 0,3 до 150 (мг/кг)
					Свинец (Pb)	- от 0,2 до 250 (мг/кг)
					Селен (Se)	- от 0,6 до 200 (мг/кг)
					Сурьма (Sb)	- от 0,3 до 30 (мг/кг)
1.610.	ГОСТ 25779, пп.3.68, 3.82;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Игры и игрушки ; Игрушки ;	32.40	950300;9504	Стойкость защитно-декоративного покрытия к влажной обработке	устойчиво/неустойчиво -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.610.					Стойкость защитно-декоративного покрытия к действию пота	устойчиво/неустойчиво -
					Стойкость защитно-декоративного покрытия к действию слюны	устойчиво/неустойчиво -
1.611.	ГОСТ 25779, пп.3.68, 3.82;Пробоподготовка;пробоподготовка	Игры и игрушки ; Игрушки ;	32.40	950300;9504	Подготовка проб	Указание диапазона не требуется: -
1.612.	МУК 4.1.1045-01;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография	Мебель для офисов и предприятий торговли ; Мебель кухонная ; Мебель прочая ; Одежда из кожи ; Спецодежда ; Одежда верхняя прочая ; Белье нательное ; Одежда прочая и аксессуары ; Изделия меховые ; Продукция легкой промышленности ; Средства индивидуальной защиты ;	31.01;31.02;31.09;14.11;14.12;14.13;14.14;14.19;14.20	9401;9403;4203;4303;6101;6102;6103;6104;6105;6106;6107;6108;6109;6110;6111;6112;611300;6114;6115;6116;6117;6201;6202;6203;6204;6205;6206;6207;6208;6209;6210;6211;6212;6213;6214;6215;6216000000;6217	Формальдегид	- от 0,001 до 0,04 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.612.						
1.613.	ГОСТ 30255;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Изделия пластмассовые строительные; линолеум и твердые неполимерные материалы для покрытия пола ; Мебель кухонная ; Мебель прочая ; Мебель для офисов и предприятий торговли (вытяжки из изделий и деталей мебели, древесных композиционных и полимерсодержащих материалов);	22.23.1;31.02;31.09;31.01	9401;9403	Формальдегид	- от 0,003 до 3,0 (мг/м³)
1.614.	ГОСТ 25617, п.18;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Одежда верхняя прочая ; Белье нательное ; Одежда прочая и аксессуары ; Продукция для детей и подростков ; Материалы текстильные ;	14.13;14.14;14.19	6101;6102;6103;6104;6105;6106;6107;6108;6109;6110;6111;6112;611300;6114;6115;6116;6117;6201;6202;6203;6204;6205;6206;6207;6208;6209;6210;6211;6212;6213;6214;	Количество свободного формальдегида	- от 10 до 700 (мкг/г)
					Формальдегид	- от 10 до 700 (мкг/г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.614.				6215;6216000000;6217		
1.615.	ГОСТ Р ИСО 17226-2;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Одежда из натуральной или композиционной кожи ; Кожа из шкур овец, коз и свиней без волосяного покрова ; Детали обуви из кожи; вкладные стельки, подпяточники и аналогичные изделия; гетры, гамаши и аналогичные изделия и их детали ; Продукция для детей и подростков ; Продукция легкой промышленности ;	14.11.1;15.11.4;15.20.40	4203;6403;6404;6405;6406	Содержание свободного формальдегида	- от 0 до 75 (мг/кг)
					Формальдегид	- от 0 до 75 (мг/кг)
1.616.	МУК 4.1/4.3.2038-05, пп.6-9;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Игры и игрушки ; Игрушки ;	32.40	950300;9504	Внешний вид (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах водной вытяжки	- от 0 до 5 (балл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.616.					Запах образца	- от 0 до 5 (балл)
					Привкус водной вытяжки	- от 0 до 5 (балл)
					Характер поверхности	Указание диапазона не требуется: -
1.617.	МУК 4.1/4.3.2038-05, пп.6-9;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Игры и игрушки ; Игрушки ;	32.40	950300;9504	Стойкость защитно-декоративного покрытия к влажной обработке	устойчиво/неустойчиво -
					Стойкость защитно-декоративного покрытия к действию пота	устойчиво/неустойчиво -
					Стойкость защитно-декоративного покрытия к действию слюны	устойчиво/неустойчиво -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.618.	МУК 4.1/4.3.2038-05, пп.6-9;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Игры и игрушки ; Игрушки ;	32.40	950300;9504	Водородный показатель (pH)	- от -1 до 14 (ед. pH)
1.619.	Инструкция 880-71;Пробоподготовка;пробоподготовка	Изделия текстильные готовые (кроме одежды) ; Игры и игрушки ; Изделия из резины прочие ; Изделия пластмассовые упаковочные ; Изделия пластмассовые строительные; линолеум и твердые неполимерные материалы для покрытия пола ; Изделия пластмассовые прочие ; Детали обуви из кожи; вкладные стельки, подпяточники и аналогичные изделия; гетры, гамаши и аналогичные изделия и их детали ; Стекло полое ; Продукты химические прочие, не включенные в другие группировки ;	13.92;32.40;22.19;22.22;22.23.1;22.29;15.20.4;23.13;20.59	6301;6302;6303;6304;6305;6306;6306300000;6306400000;6306900000;6307;950300;9504;3923;3924;6403;6404;6405;6406;7010;7013;3407000000	Подготовка проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.619.		Упаковка ;				
1.620.	Инструкция 880-71;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Изделия текстильные готовые (кроме одежды) ; Изделия из резины прочие ; Изделия пластмассовые упаковочные ; Продукты химические прочие, не включенные в другие группировки ; Игры и игрушки ; Изделия пластмассовые строительные; линолеум и твердые неполимерные материалы для покрытия пола ; Изделия пластмассовые прочие ; Детали обуви из кожи; вкладные стельки, подпяточники и аналогичные изделия; гетры, гамаши и аналогичные изделия и их детали ; Стекло полое ; Упаковка ;	13.92;22.19;22.22;20.59;32.40;22.23.1;22.29;15.20.4;23.13	6301;6302;6303;6304;6305;6306;6306300000;6306400000;6306900000;6307;3923;3407000000;950300;9504;3924;6403;6404;6405;6406;7010;7013	Е-капролактам	наличие/отсутствие -
					Муть	наличие/отсутствие слабая/средняя/сильная/отсутствует -
					Опалесценция	слабая/средняя/сильная/отсутствует -
					Осадок	наличие/отсутствие -
					Осадок (Описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.621.	Инструкция 880-71;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Изделия текстильные готовые (кроме одежды) ; Изделия из резины прочие ; Изделия пластмассовые упаковочные ; Продукты химические прочие, не включенные в другие группировки ; Игры и игрушки ; Изделия пластмассовые строительные; линолеум и твердые неполимерные материалы для покрытия пола ; Изделия пластмассовые прочие ; Детали обуви из кожи; вкладные стельки, подпяточники и аналогичные изделия; гетры, гамаши и аналогичные изделия и их детали ; Стекло полое ; Упаковка ;	13.92;22.19;22.22;20.59;32.40;22.23.1;22.29;15.20.4;23.13	6301;6302;6303;6304;6305;6306;6306300000;6306400000;6306900000;6307;3923;3407000000;950300;9504;3924;6403;6404;6405;6406;7010;7013	Бромируемость	- от 8 до 80 (мг/л)
					Бромирующиеся вещества	- от 8 до 80 (мг/дм³) -
					Окисляемость	- от 0,005 до 10 (мгO₂/дм³) от 0,005 до 10
1.622.	Инструкция 880-71;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический	Изделия текстильные готовые (кроме одежды) ; Изделия из резины прочие ; Изделия пластмассовые	13.92;22.19;22.22;20.59;32.40;22.23.1;22.29;15.20.4;23.13	6301;6302;6303;6304;6305;6306;6306300000;6306400000;6306900000;6307;3923;	Вкус (Описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.622.	(сенсорный)	упаковочные ; Продукты химические прочие, не включенные в другие группировки ; Игры и игрушки ; Изделия пластмассовые строительные; линолеум и твердые неполимерные материалы для покрытия пола ; Изделия пластмассовые прочие ; Детали обуви из кожи; вкладные стельки, подпяточники и аналогичные изделия; гетры, гамаши и аналогичные изделия и их детали ; Стекло полое ; Упаковка ;		3407000000;950300;9504;3924;6403;6404;6405;6406;7010;7013	Запах	- от 0 до 5 (балл)
					Запах (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах водной вытяжки	- от 0 до 5 (балл)
					Привкус (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.623.	Инструкция 880-71;Химические испытания, физико-химические испытания;колориметрический	Изделия текстильные готовые (кроме одежды) ; Изделия из резины прочие ; Изделия пластмассовые упаковочные ; Продукты химические прочие, не включенные в другие группировки ;	13.92;22.19;22.22;20.59;32.40;22.23.1;22.29;15.20.4;23.13	6301;6302;6303;6304;6305;6306;6306300000;6306400000;6306900000;6307;3923;3407000000;950300;9504;3924;6403;6404;6405;6406;7010;7013	Гексаметилендиамин	- от 0 до 5 (мг/дм³)
					Эпихлоргидрин	- от 0 до 8 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.623.		Игры и игрушки ; Изделия пластмассовые строительные; линолеум и твердые неполимерные материалы для покрытия пола ; Изделия пластмассовые прочие ; Детали обуви из кожи; вкладные стельки, подпяточники и аналогичные изделия; гетры, гамаши и аналогичные изделия и их детали ; Стекло полое ; Упаковка ;			Этиленгликоль с хромотроповой кислотой	- от 0,5 до 5 (мг/дм³)
1.624.	ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81), п.3;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Одежда верхняя прочая ; Белье нательное ; Одежда прочая и аксессуары (ткани и изделия льняные, полульняные, хлопчатобумажные и смешанные); Продукция для детей и подростков ; Продукция легкой промышленности ;	14.13;14.14;14.19	6101;6102;6103;6104;6105;6106;6107;6108;6109;6110;6111;6112;611300;6114;6115;6116;6117;6201;6202;6203;6204;6205;6206;6207;6208;6209;6210;6211;6212;6213;6214;6215;6216000000;6217	Гигроскопичность	- от 1 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.624.						
1.625.	ГОСТ 32386;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Мыло и моющие средства, чистящие и полирующие средства ; Средства парфюмерные и косметические ;	20.41;20.42.1	3401;3402;3405	Активный хлор	- от 0,2 до 8,0 (%) от 3,0 до 200,0 (г/дм³)
1.626.	ГОСТ 31280;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Изделия меховые ; Емкости, контейнеры для проб для диагностики in vitro (полимерные стерильные контейнеры);	14.20;22.29.29.130	4301;4302;4303;43040000000;8515809000;901890500	Содержание свободного формальдегида	- от 0,0005 до 0,015 (мг/дм³)
1.627.	ГОСТ 31209, пп.5.3.1-5.3.3;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Спецодежда ; Обувь ; Изделия готовые прочие, не включенные в другие группировки ; Емкости, контейнеры для проб для диагностики in vitro (полимерные стерильные	14.12;15.20;32.99;22.29.29.130	6203;6204;6211;6401;6402;6403;6403200000;6403400000;6404;4203;6506;9020000000;8515809000;901890500	Восстановительные примеси	- от 0,05 до 5 (мл 0,02 н р-ра $Na_2S_2O_3$)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.627.		контейнеры);				
1.628.	ГОСТ 31209, пп.5.3.1-5.3.3;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Спецодежда ; Обувь ; Изделия готовые прочие, не включенные в другие группировки ; Емкости, контейнеры для проб для диагностики in vitro (полимерные стерильные контейнеры);	14.12;15.20;32.99;22.29.29.130	6203;6204;6211;6401;6402;6403;6403200000;6403400000;6404;4203;6506;9020000000;8515809000;901890500	Ультрафиолетовое поглощение	- от 0 до 0,3
1.629.	ГОСТ 31209, пп.5.3.1-5.3.3;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Спецодежда ; Обувь ; Изделия готовые прочие, не включенные в другие группировки ; Емкости, контейнеры для проб для диагностики in vitro (полимерные стерильные контейнеры);	14.12;15.20;32.99;22.29.29.130	6203;6204;6211;6401;6402;6403;6403200000;6403400000;6404;4203;6506;9020000000;8515809000;901890500	Изменение pH водной вытяжки	- от -10 до +11 (ед. pH)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.630.	ГОСТ 33506, п.9;Токсикологические испытания;определение индекса токсичности in vitro (на культуре клеток)	Средства парфюмерные и косметические ; Парфюмерно-косметическая продукция ;	20.42	330300;3304;3305;3306;3307;3401	Индекс токсичности	- от 0 до 200 (%)
					Общетоксическое действие, определяемое альтернативными методами (in vitro)	наличие/отсутствие от 0 до 200 (%)
1.631.	МУ 1353-76, пп.1-3;Пробоподготовка;пробоподготовка	Продукция для детей и подростков ; Продукция легкой промышленности ; Средства индивидуальной защиты ;	-	-	Подготовка проб	Указание диапазона не требуется: -
1.632.	ГОСТ 32938;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Средства парфюмерные и косметические ; Парфюмерно-косметическая продукция ;	20.42	330300;3304;3305;3306;3307;3401	Мышьяк	- от 0,04 до 30,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.633.	ГОСТ 32937;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Средства парфюмерные и косметические ; Парфюмерно-косметическая продукция ;	20.42	330300;3304;3305;3306;3307;3401	Свинец (Pb)	- от 0,2 до 30,0 (мг/кг)
1.634.	МУК 4.1.3167-14;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Упаковка ; Продукция для детей и подростков ; Игрушки ; Продукция легкой промышленности ; Средства индивидуальной защиты ;	-	-	Альфа-метилстирол	- от 0,005 до 0,06 (мг/м³)
					Бензол	- от 0,005 до 0,06 (мг/м³)
					Гексан	- от 0,005 до 0,06 (мг/м³)
					Гептан	- от 0,005 до 0,06 (мг/м³)
					Концентрация н-Пропилбензола	- от 0,005 до 0,06 (мг/м³)
					Ксилолы (смесь изомеров)	- от 0,005 до 0,06 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.634.					Кумол (изопропил бензол)	- от 0,005 до 0,06 (мг/м³)
					Метилстирол	- от 0,005 до 0,06 (мг/м³)
					Стирол	- от 0,001 до 0,012 (мг/м³)
					Толуол	- от 0,005 до 0,06 (мг/м³)
					Этилбензол	- от 0,005 до 0,06 (мг/м³)
					м-ксилол	- от 0,005 до 0,06 (мг/м³)
					о-Ксилол	- от 0,005 до 0,06 (мг/м³)
					п-Ксилол	- от 0,005 до 0,06 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.635.	М 02-505-82-01;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, полиграфические краски и мастики ; Средства парфюмерные и косметические ; Средства дезинфекционные (спиртсодержащая продукция);	20.30;20.42;20.20.14	3207;3208;3209;321000;3212;3213;3214;3215;330300;3304;3305;3306;3307;3401;3808	Массовая доля этилового спирта	- от 0,1 до 85 (%)
					Спирт бутиловый	- от 0,1 до 85 (%)
					Спирт изобутиловый	- от 0,1 до 85 (%)
					Спирт изопропиловый	- от 0,1 до 85 (%)
					Спирт метиловый	- от 0,1 до 85 (%)
					Спирт пропиловый	- от 0,1 до 85 (%)
1.636.	МУК 4.1.3166-14;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Упаковка ; Продукция для детей и подростков ; Игрушки ; Продукция легкой промышленности ; Средства индивидуальной	-	-	Акрилонитрил	- от 0,01 до 0,1 (мг/дм³) от 0,01 до 0,1 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.636.		защиты ;			Альфа-метилстирол	- от 0,005 до 0,1 (мг/дм³) от 0,005 до 0,1 (мг/л)
					Ацетальдегид	- от 0,05 до 1,0 (мг/дм³) от 0,05 до 1,0 (мг/л)
					Ацетон	- от 0,05 до 1,0 (мг/дм³) от 0,05 до 1,0 (мг/л)
					Бензол	- от 0,005 до 0,1 (мг/дм³) от 0,005 до 0,1 (мг/л)
					Бутилацетат	- от 0,05 до 1,0 (мг/дм³) от 0,05 до 1,0 (мг/л)
					Гексан	- от 0,005 до 0,1 (мг/дм³) от 0,005 до 0,1 (мг/л)
					Гептан	- от 0,005 до 0,1 (мг/дм³) от 0,005 до 0,1 (мг/л)
					Изобутанол	- от 0,05 до 1,0 (мг/дм³) от 0,05 до 1,0 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.636.					Изопропанол	- от 0,05 до 1,0 (мг/дм³) от 0,05 до 1,0 (мг/л)
					Ксилолы (смесь изомеров)	- от 0,005 до 0,1 (мг/дм³) от 0,005 до 0,1 (мг/л)
					Кумол (изопропил бензол)	- от 0,005 до 0,1 (мг/дм³) от 0,005 до 0,1 (мг/л)
					Массовая концентрация пропилового спирта	- от 0,05 до 1,0 (мг/дм³) от 0,05 до 1,0 (мг/л)
					Метанол	- от 0,05 до 1,0 (мг/дм³) от 0,05 до 1,0 (мг/л)
					Метилацетат	- от 0,05 до 1,0 (мг/дм³) от 0,05 до 1,0 (мг/л)
					Спирт бутиловый	- от 0,05 до 1,0 (мг/дм³) от 0,05 до 1,0 (мг/л)
					Спирт изобутиловый	- от 0,05 до 1,0 (мг/дм³) от 0,05 до 1,0 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.636.					Спирт изопропиловый	- от 0,05 до 1,0 (мг/дм³) от 0,05 до 1,0 (мг/л)
					Спирт метиловый	- от 0,05 до 1,0 (мг/дм³) от 0,05 до 1,0 (мг/л)
					Стирол	- от 0,005 до 0,1 (мг/дм³) от 0,005 до 0,1 (мг/л)
					Толуол	- от 0,005 до 0,1 (мг/дм³) от 0,005 до 0,1 (мг/л)
					Этилацетат	- от 0,05 до 1,0 (мг/дм³) от 0,05 до 1,0 (мг/л)
					Этилбензол	- от 0,005 до 0,1 (мг/дм³) от 0,005 до 0,1 (мг/л)
					м-ксилол	- от 0,005 до 0,1 (мг/дм³) от 0,005 до 0,1 (мг/л)
					н-Бутанол	- от 0,05 до 1,0 (мг/дм³) от 0,05 до 1,0 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.636.					н-Пропанол	- от 0,05 до 1,0 (мг/дм³) от 0,05 до 1,0 (мг/л)
					н-Пропилацетат	- от 0,05 до 1,0 (мг/дм³) от 0,05 до 1,0 (мг/л)
					о-Ксилол	- от 0,005 до 0,1 (мг/дм³) от 0,005 до 0,1 (мг/л)
					п-Ксилол	- от 0,005 до 0,1 (мг/дм³) от 0,005 до 0,1 (мг/л)
1.637.	МУК 4.1.3170-14;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Упаковка ; Продукция для детей и подростков ; Игрушки ; Продукция легкой промышленности ; Средства индивидуальной защиты ;	-	-	Ацетальдегид	- от 0,005 до 0,12 (мг/м³)
					Ацетон	- от 0,08 до 0,60 (мг/м³)
					Бутилацетат	- от 0,02 до 0,12 (мг/м³)
					Изобутанол	- от 0,02 до 0,12 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.637.					Изобутилацетат	- от 0,02 до 0,12 (мг/м³)
					Изопропанол	- от 0,08 до 0,60 (мг/м³)
					Метанол	- от 0,08 до 0,60 (мг/м³)
					Метилацетат	- от 0,02 до 0,12 (мг/м³)
					Содержание спирта этилового	- от 0,08 до 0,60 (мг/м³)
					Спирт бутиловый	- от 0,02 до 0,12 (мг/м³)
					Спирт изобутиловый	- от 0,02 до 0,12 (мг/м³)
					Спирт изопропиловый	- от 0,08 до 0,60 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.637.					Спирт метиловый	- от 0,08 до 0,60 (мг/м³)
					Спирт пропиловый	- от 0,08 до 0,60 (мг/м³)
					Этанол	- от 0,08 до 0,60 (мг/м³)
					Этилацетат	- от 0,02 до 0,12 (мг/м³)
					н-Бутанол	- от 0,02 до 0,12 (мг/м³)
					н-Пропанол	- от 0,08 до 0,60 (мг/м³)
					н-Пропилацетат	- от 0,02 до 0,12 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.638.	РД 52.04.791-2014;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Мебель кухонная ; Мебель прочая ; Мебель для офисов и предприятий торговли (вытяжки из изделий и деталей мебели, древесных композиционных и полимерсодержащих материалов);	31.02;31.09;31.01	9401;9403	Аммиак	- от 0,02 до 5,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация аммиака	- от 0,02 до 5,0 (мг/м³)
1.639.	РД 52.04.793-2014;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Продукция для детей и подростков ; Продукция легкой промышленности ; Средства индивидуальной защиты ;	-	-	Водород хлористый	- от 0,04 до 2,0 (мг/м³)
					Гидрохлорид	- от 0,04 до 2,0 (мг/м³)
1.640.	РД 52.04.186-89, п.5.2.1.1;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Продукция для детей и подростков ; Продукция легкой промышленности ; Средства индивидуальной защиты ; Мебель для офисов и предприятий торговли (вытяжки из изделий и	31.01	9401;9403	Аммиак	- от 0,01 до 2,5 (мг/м³)
					Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.640.		деталей мебели, древесных композиционных и полимерсодержащих материалов);				
1.641.	МУК 4.1.1273-03;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография	Продукция для детей и подростков ; Игрушки ;	-	-	Бенз(а)пирен	- от 0,0005 до 5000 (мкг/м³) от 0,0000005 до 5 (мг/м³)
1.642.	МУК 4.1.599-96;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Упаковка ;	-	-	Ацетальдегид	- от 0,008 до 0,1 (мг/м³)
1.643.	МУК 4.1.600-96;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Игрушки ; Продукция легкой промышленности ; Средства индивидуальной защиты ;	-	-	Ацетон	- от 0,07 до 4,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.643.					Изопропанол	- от 0,3 до 10,0 (мг/м³)
					Метанол	- от 0,3 до 10,0 (мг/м³)
					Спирт изопропиловый	- от 0,3 до 10,0 (мг/м³)
					Спирт метиловый	- от 0,3 до 10,0 (мг/м³)
1.644.	МУК 4.1.624-96;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Игрушки ; Продукция легкой промышленности ;	-	-	Метанол	- от 0,05 до 5,0 (мг/м³)
					Содержание спирта этилового	- от 0,05 до 5,0 (мг/м³)
					Спирт метиловый	- от 0,05 до 5,0 (мг/м³)
					Этанол	- от 0,05 до 5,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.644.						
1.645.	РД 52.04.794-2014;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Одежда верхняя прочая ; Белье нательное ; Одежда прочая и аксессуары (ткани и изделия льняные, полульняные, хлопчатобумажные и смешанные);	14.13;14.14;14.19	6101;6102;6103;6104;6105;6106;6107;6108;6109;6110;6111;6112;611300;6114;6115;6116;6117;6201;6202;6203;6204;6205;6206;6207;6208;6209;6210;6211;6212;6213;6214;6215;6216000000;6217	Диоксид серы	- от 0,03 до 5,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация диоксида серы	- от 0,03 до 5,0 (мг/м³)
1.646.	ГОСТ 31902, п.7.4.2;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Какао-паста обезжиренная или необезжиренная, какао-масло и его фракции, порошок какао ; Шоколад и кондитерские сахаристые изделия ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные	10.72;10.82.1;10.82.2;10.71	1704;1806;1905	Массовая доля жира	- от 2 до 60 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.646.		недлительного хранения (кондитерские изделия и полуфабрикаты);				
1.647.	ГОСТ 31902, п.8;Химические испытания, физико-химические испытания;экстракционно-весовой	Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Какао-паста обезжиренная или необезжиренная, какао-масло и его фракции, порошок какао ; Шоколад и кондитерские сахаристые изделия ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения (кондитерские изделия и полуфабрикаты);	10.72;10.82.1;10.82.2; 10.71	1704;1806;1905	Массовая доля жира	- от 2 до 60 (%)
1.648.	ГОСТ 33319;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты	10.11;10.12;10.13	160100;1602;0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0210;160300;1604;1605	Массовая доля влаги	- от 1.0 до 85,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.648.		убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ;				
1.649.	МР 29ФЦ/2688-2003;Токсикологические испытания;определение индекса токсичности in vitro (на культуре клеток)	Продукция для детей и подростков ; Игрушки ; Продукция легкой промышленности ;	-	-	Индекс токсичности	- от 0 до 200 (%)
2. Испытания (исследования), измерения объектов производственной среды						
2.1.	МУ 15/6-5; ;Микробиологические/бактериологические; прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Технологическое оборудование (паровые и воздушные стерилизаторы)	-	-	Эффективность стерилизации	эффективно/неэффективно наличие/отсутствие -
					B.stearothermophilus ВКМ В-718	обнаружено/не обнаружено -
					B.licheniformis	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.2.	МУК 4.2.1035-01; ;Микробиологические/бактериологические; прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Технологическое оборудование (дезинфекционные камеры)	-	-	эффективность дезинфекции	эффективно/неэффективно наличие/отсутствие -
					Staphylococcus aureus	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие -
2.3.	МУК 4.2.2942-11; ;Микробиологические/бактериологические; прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Воздух рабочей зоны (помещения лечебно-профилактических учреждений)	-	-	Количество колоний S. aureus в 1 куб. м воздуха	обнаружено/не обнаружено от 1,0 до 9,9x10^{n} (КОЕ/м^{3})
					Общее количество колоний микроорганизмов в 1 м^{3} воздуха	обнаружено/не обнаружено от 1,0 до 9,9 x10^{n} (КОЕ/м^{3})
					Общее микробное число (ОМЧ)	- от 1,0 до 9,9x10^{n} (КОЕ/м^{3})
					Общее количество микроорганизмов	- от 1,0 до 9,9x10^{n} (КОЕ/м^{3})

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.3.					Бактерии вида Staphylococcus aureus (S. aureus), Золотистый стафилококк	обнаружено/не обнаружено -
					Staphylococcus aureus	обнаружено/не обнаружено -
2.4.	СанПиН 2.6.1.3106-13, п. 5.5-5.6; ;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию; дозиметрический;	Рабочие места ;Производственные помещения ;Технологическое оборудование ;Источники ионизирующих излучений ;Персонал ;Здания и сооружения ;Жилые помещения и общественные здания	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы излучения	- от 0,1 до 40000000 (мкЗв/ч)
					Мощность амбиентного эквивалента дозы рентгеновского излучения	- от 0,05 до 10000000 (мкЗв/ч)
2.5.	МУ 2.6.1.2500-09, п.5.4, 5.6; ;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию; дозиметрический;	Рабочие места ;Технологическое оборудование ;Источники ионизирующих излучений ;Персонал ;Средства индивидуальной защиты ;Спецодежда ;Поверхности ;Персонал медицинских организаций	-	-	Среднее значение мощности дозы гамма-излучения	- от 0,1 до 1000000 (мкЗв/ч)
					Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения	- от 0,01 до 3000 (мкЗв/ч)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.5.						
2.6.	МУ 2.6.1.2500-09, п.5.5; ;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию; радиометрический;	Рабочие места ;Технологическое оборудование ;Источники ионизирующих излучений ;Персонал ;Средства индивидуальной защиты ;Спецодежда ;Поверхности ;Персонал медицинских организаций	-	-	Плотность потока бета-частиц	- от 0.1 до 700 (част/(см²*с))
2.7.	МУ 2.6.1.038-2015; ;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию; прочие методы радиационных исследований (испытаний);	Селитебная территория ;Территории производственного назначения	-	-	Плотность потока радона (ППР) с поверхности	- от 20 до 20000 (мБк/(м²*с))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.8.	МУ 2.6.1.037-2015; ;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию; прочие методы радиационных исследований (испытаний);	Производственные помещения ;Здания и сооружения ;Жилые помещения и общественные здания	-	-	Объёмная активность радона-222 в воздухе	- от 20 до 20000 (Бк/м³)
					Среднегодовое значение эквивалентной равновесной объемной активности (ЭРОА) изотопов радона в воздухе	- от 1,0 до 1000000 (Бк/м³)
					Эквивалентная равновесная объемная активность (ЭРОА) торона	- от 0.5 до 10000 (Бк/м³)
2.9.	СанПиН 2.6.1.3287-15, п.5.3; ;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию; дозиметрический;	Рабочие места ;Производственные помещения ;Технологическое оборудование ;Источники ионизирующих излучений ;Персонал ;Поверхности	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения	- от 0,1 до 1000000 (мкЗв/ч)
					Мощность амбиентного эквивалента дозы тормозного излучения	- от 0.1 до 1000000 (мкЗв/ч)
2.10.	СанПиН 2.6.1.3287-15; ;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию; радиометрический;	Рабочие места ;Производственные помещения ;Технологическое оборудование ;Источники ионизирующих излучений ;Персонал ;Поверхности	-	-	Плотность потока альфа-частиц	- от 0,1 до 700 (част/(см²*с))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.10.					Плотность потока бета-частиц	- от 0,1 до 700 (част/(см²*с))
2.11.	МУ 2.6.1.1193-03, п.4.2.8-4.2.10; ;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию; радиометрический;	Технологическое оборудование ;Поверхности	-	-	Плотность потока альфа-частиц	- от 0.1 до 700 (част/(см²*с))
					Плотность потока бета-частиц	- от 0.1 до 700 (част/(см²*с))
2.12.	МУ 2.6.1.1193-03, п.4.2.1-4.2.7; ;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию; дозиметрический;	Технологическое оборудование ;Поверхности	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения	- от 0.1 до 1000 (мкЗв/ч)
2.13.	МУ 2.6.1.1892-04, п.11; ;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию; дозиметрический;	Рабочие места ;Производственные помещения ;Технологическое оборудование ;Источники ионизирующих излучений ;Персонал ;Средства	-	-	Мощность дозы гамма-излучения	- от 0.1 до 1000000 (мкЗв/ч)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.13.		индивидуальной защиты ;Спецодежда ;Поверхности ;Персонал медицинских организаций				
2.14.	МУ 2.6.1.1892-04, п.11-11.13; ;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию; радиометрический;	Рабочие места ;Производственные помещения ;Технологическое оборудование ;Источники ионизирующих излучений ;Персонал ;Средства индивидуальной защиты ;Спецодежда ;Поверхности ;Персонал медицинских организаций	-	-	Плотность потока альфа-частиц	- от 0.1 до 700 (част/(см²*с))
					Плотность потока бета-частиц	- от 0.1 до 700 (част/(см²*с))
2.15.	МР 2.6.1.0006-10; ;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию; дозиметрический;	Персонал ;Селитебная территория ;Территории производственного назначения	-	-	Мощность дозы гамма-излучения	- от 0.1 до 1000000 (мкЗв/ч)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.16.	МУ 2.6.1.1982-05; ;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию; дозиметрический;	Рабочие места ;Производственные помещения ;Источники ионизирующих излучений ;Персонал ;Здания и сооружения ;Персонал медицинских организаций ;Жилые помещения и общественные здания	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы рентгеновского излучения	- от 0,1 до 1000000 (мкЗв/ч)
2.17.	Инструкции по эксплуатации ДКС-АТ1123; ;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию; дозиметрический;	Рабочие места ;Производственные помещения ;Источники ионизирующих излучений ;Персонал ;Здания и сооружения ;Жилые помещения и общественные здания ;Персонал медицинских организаций	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы рентгеновского излучения	- от 0,1 до 1000000 (мкЗв/ч)
2.18.	МУ 2.6.1.2135-06; ;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию; дозиметрический;	Рабочие места ;Производственные помещения ;Источники ионизирующих излучений ;Персонал ;Здания и сооружения ;Жилые	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы излучения	- от 0,05 до 10000000 (мкЗв/ч)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.18.		помещения и общественные здания ;Персонал медицинских организаций				
2.19.	СанПиН 2.6.1.1192-03 ; ;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию; дозиметрический;	Рабочие места ;Производственные помещения ;Источники ионизирующих излучений ;Персонал ;Здания и сооружения ;Жилые помещения и общественные здания ;Персонал медицинских организаций	-	-	Мощность амбиентной дозы рентгеновского излучения	- от 0,1 до 1000000 (мкЗв/ч)
2.20.	МУ 2.6.1.2797-10; ;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию; радиометрический;	Рабочие места ;Производственные помещения ;Источники ионизирующих излучений ;Персонал ;Здания и сооружения ;Жилые помещения и общественные здания ;Поверхности ;Персонал медицинских организаций	-	-	Плотность потока альфа-частиц	- от 0,1 до 700 (част/(см²*с))
					Плотность потока бета-частиц	- от 0,1 до 700 (част/(см²*с))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.21.	МУ 2.6.1.3386-16; ;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию; дозиметрический;	Рабочие места ;Производственные помещения ;Источники ионизирующих излучений ;Персонал ;Здания и сооружения ;Жилые помещения и общественные здания ;Поверхности ;Территории производственного назначения	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы рентгеновского излучения	- от 0,1 до 1000 (мкЗв/ч)
2.22.	СанПиН 2.6.1.2368-08, п.3.5; ;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию; дозиметрический;	Рабочие места ;Производственные помещения ;Источники ионизирующих излучений ;Персонал ;Здания и сооружения ;Жилые помещения и общественные здания ;Персонал медицинских организаций ;Территории производственного назначения ;Поверхности	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы излучения	- от 0,05 до 10000000 (мкЗв/ч)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.23.	СанПиН 2.6.1.2368-08, п.п.3.5.13-3.5.15; ;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию; радиометрический;	Рабочие места ;Производственные помещения ;Источники ионизирующих излучений ;Персонал ;Здания и сооружения ;Жилые помещения и общественные здания ;Персонал медицинских организаций ;Территории производственного назначения ;Поверхности	-	-	Плотность потока альфа-частиц	- от 0,1 до 700 (част/(см²*с))
					Плотность потока бета-частиц	- от 0,1 до 700 (част/(см²*с))
2.24.	Инструкция № 3255-85; ;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию; дозиметрический;	Рабочие места ;Производственные помещения ;Здания и сооружения ;Жилые помещения и общественные здания ;Селитебная территория ;Территории производственного назначения	-	-	Мощность дозы гамма-излучения	- от 0,05 до 10000000 (мкЗв/ч)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.25.	МУ 2.6.1.2398-08, Раздел 6; ;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию; дозиметрический;	Рабочие места ;Производственные помещения ;Здания и сооружения ;Жилые помещения и общественные здания ;Селитебная территория ;Территории производственного назначения	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения	- от 0,1 до 1000000 (мкЗв/ч)
2.26.	МУ 2.6.1.2398-08, п.4.44; ;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию; радиометрический;	Рабочие места ;Производственные помещения ;Здания и сооружения ;Жилые помещения и общественные здания ;Селитебная территория ;Территории производственного назначения	-	-	Плотность потока радона (ППР) с поверхности	- от 20 до 20000 (мБк/(м²*с))
2.27.	МУ 2.6.1.2838-11, Раздел 3.4.5.6; ;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию; дозиметрический;	Производственные помещения ;Здания и сооружения ;Жилые помещения и общественные здания	-	-	Мощность дозы гамма-излучения	- от 0,05 до 10000000 (мкЗв/ч)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.27.						
2.28.	МУ 2.6.1.2838-11, Раздел 3,4,5,6; ;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию; радиометрический;	Производственные помещения ;Здания и сооружения ;Жилые помещения и общественные здания	-	-	Объемная активность изотопов радона (Rn-222)	- от 20 до 20000 (Бк/м³)
					Эквивалентная равновесная объемная активность (ЭРОА) торона	- от 0.5 до 10000 (Бк/м³)
					Эквивалентная равновесная объемная активность (ЭРОА) изотопов радона	- от 1 до 1000000 (Бк/м³)
2.29.	МУК 2.6.1.1087-02, 5,6; ;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию; дозиметрический;	Источники ионизирующих излучений ;Поверхности	-	-	Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения	- от 0,05 до 10000000 (мкЗв/ч)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.30.	МУК 2.6.1.2152-06; ;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию; дозиметрический;	Источники ионизирующих излучений ;Поверхности	-	-	Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения	- от 0,05 до 10000000 (мкЗв/ч)
2.31.	СанПиН 2.6.1.993-00 Гигиенические требования к обеспечению радиационной безопасности при заготовке и реализации металлолома, 6; ;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию; дозиметрический;	Источники ионизирующих излучений ;Поверхности	-	-	Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения	- от 0,05 до 10000000 (мкЗв/ч)
2.32.	СанПиН 2.6.1.993-00 Гигиенические требования к обеспечению радиационной безопасности при заготовке и реализации металлолома; ;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию; радиометрический;	Источники ионизирующих излучений ;Поверхности	-	-	Плотность потока альфа-частиц	- от 0,1 до 600 (част/(см²*с))
					Плотность потока бета-частиц	- от 0,1 до 700 (част/(см²*с))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.32.						
2.33.	СанПиН 2.6.1.2525-09 Гигиенические требования к обеспечению радиационной безопасности при заготовке и реализации металлолома. Изменение N 1 к СанПиН 2.6.1.993-00; ;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию; дозиметрический;	Источники ионизирующих излучений ;Поверхности	-	-	Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения	- от 0,05 до 10000000 (мкЗв/ч)
2.34.	Инструкции по эксплуатации МКС/СРП-08А; ;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию; дозиметрический;	Источники ионизирующих излучений ;Поверхности ;Рабочие места ;Производственные помещения ;Здания и сооружения ;Жилые помещения и общественные здания ;Селитебная территория ;Территории производственного назначения ;Санитарно-защитная зона	-	-	Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения	- от 0,05 до 10000000 (мкЗв/ч)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.34.						
2.35.	СанПиН 2.6.1.2748-10; ;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию; дозиметрический;	Производственные помещения ;Территории производственного назначения	-	-	Мощность дозы рентгеновского излучения	- от 0,1 до 10000 (мкЗв/ч)
2.36.	СанПиН 2.6.1.3164-14; ;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию; дозиметрический;	Рабочие места ;Производственные помещения ;Технологическое оборудование ;Источники ионизирующих излучений	-	-	Мощность амбиентной дозы непрерывного рентгеновского излучения	- от 0,05 до 10000000 (мкЗв/ч)
2.37.	СанПиН 2.6.1.3289-15; ;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию; дозиметрический;	Рабочие места ;Производственные помещения ;Технологическое оборудование ;Источники ионизирующих излучений ;Персонал ;Персонал медицинских организаций	-	-	Мощность дозы кратковременно действующего излучения длительностью не менее 0,03 с	- от 0,1 до 10000000 (мкЗв/ч)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.37.						
2.38.	Инструкции по эксплуатации Дозиметра- радиометра ДРПБ- 03; ;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию; дозиметрический;	Рабочие места ;Производственные помещения ;Здания и сооружения ;Жилые помещения и общественные здания ;Селитебная территория ;Территории производственного назначения	-	-	Мощность дозы гамма-излучения	- от 0,01 до 99990000 (мкЗв/ч)
2.39.	Инструкции по эксплуатации Дозиметра- радиометра ДРПБ- 03; ;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию; радиометрический;	Рабочие места ;Производственные помещения ;Здания и сооружения ;Жилые помещения и общественные здания ;Селитебная территория ;Территории производственного назначения	-	-	Плотность потока альфа-частиц	- от 0,1 до 700 (част/(см²*с))
					Плотность потока бета-частиц	- от 0,1 до 700 (част/(см²*с))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.40.	МИ ООО «НТЦ «РАДЭК» №041-01.00281-2013-2017 от 09.11.2017 ФБУ "Ростовский ЦСМ" (МКГБ-01 "РАДЭК" МРКИ 01-2017); ;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию; прочие методы радиационных исследований (испытаний);	Территории производственного назначения ;Селитебная территория	-	-	Плотность потока радона с поверхности грунта	- от 10 до 3000000 (мБк/(м²*с))
2.41.	МВИ ООО НТЦ "РАДЭК" № 225/09 от 10.03.2009 ФГУП "ВНИИМ им.Д.И. Менделеева"; ;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию; прочие методы радиационных исследований (испытаний);	Селитебная территория ;Территории производственного назначения	-	-	Плотность потока радона с поверхности грунта	- от 10 до 3000000 (мБк/(м²*с))
2.42.	МИ ЗАО НТЦ "НИТОН" № 40090.6К816 02.06.2009 ФГУП "ВНИИФТРИ"; ;Радиационный контроль и мониторинг, включая	Селитебная территория ;Территории производственного назначения	-	-	Плотность потока радона с поверхности грунта	- от 1 до 100000 (мБк/(м²*с))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.42.	радиохимию; прочие методы радиационных исследований (испытаний);					
2.43.	Руководство по эксплуатации комплекса измерительного для мониторинга радона, торона и их дочерних продуктов БВЕК 590000.001 РЭ, Измерительный комплекс "Альфарад плюс АРП" для мониторинга радона, торона и их дочерних продуктов; ;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию; прочие методы радиационных исследований (испытаний);	Селитебная территория ;Территории производственного назначения	-	-	Плотность потока радона с поверхности грунта	- от 20 до 20000 (мБк/(м²*с))
2.44.	МИ ООО "НТЦ АМПЛИТУДА № 40151.16397/RA.RU.311243-2015 от 05.09.2016 ФГУП "ВНИИФТРИ"; ;Радиационный контроль и мониторинг, включая	Производственные помещения ;Здания и сооружения ;Жилые помещения и общественные здания	-	-	Объемная активность изотопов радона (Rn-222)	- от 20 до 20000 (Бк/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.44.	радиохимию; прочие методы радиационных исследований (испытаний);					
2.45.	МИ ООО "НТЦ "РАДЭК" № 43154.3П589/01.00294-2010 от 27.12.2013 ФГУП "ВНИИФТРИ" (МКГБ-01 "РАДЭК"); ;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию; прочие методы радиационных исследований (испытаний);	Производственные помещения ;Здания и сооружения ;Жилые помещения и общественные здания	-	-	Объемная активность радона-222 в воздухе	- от 30 до 100000 (Бк/м³)
2.46.	МИ ООО "НТЦ "РАДЭК" № 041-01.00281-2013-2017 от 09.11.2017 ФБУ "Ростовский ЦСМ" (МКГБ-01 "РАДЭК" МРКИ 01-2017); ;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию; прочие методы радиационных исследований (испытаний);	Производственные помещения ;Здания и сооружения ;Жилые помещения и общественные здания	-	-	Объемная активность изотопов радона (Rn-222)	- от 30 до 100000 (Бк/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.46.						
2.47.	МИ ЗАО НТЦ "НИТОН" № 40090.6К817 02.06.2009 ФГУП "ВНИИФТРИ"; ;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию; прочие методы радиационных исследований (испытаний);	Производственные помещения ;Здания и сооружения ;Жилые помещения и общественные здания	-	-	Объемная активность изотопов радона (Rn-222)	- от 10 до 100000 (Бк/м³)
2.48.	Руководство по эксплуатации комплекса измерительного для мониторинга радона, торона и их дочерних продуктов БВЕК 590000.001 РЭ, Измерительный комплекс "Альфарад плюс АРП" для мониторинга радона, торона и их дочерних продуктов; ;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию; прочие методы радиационных исследований (испытаний);	Производственные помещения ;Здания и сооружения ;Жилые помещения и общественные здания	-	-	Эквивалентная равновесная объемная активность (ЭРОА) торона	- от 0,5 до 10000 (Бк/м³)
					Эквивалентная равновесная объемная активность (ЭРОА) радона	- от 1 до 1000000 (Бк/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.48.						
2.49.	МУ 2.6.1.3585-19; ;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию; дозиметрический;	Рабочие места ;Производственные помещения ;Технологическое оборудование ;Источники ионизирующих излучений ;Персонал ;Средства индивидуальной защиты ;Санитарно-защитная зона	-	-	Мощность амбиентной эквивалентной дозы непрерывного рентгеновского и гамма-излучения	- от 0,05 до 10000000 (мкЗв/ч)
					Мощность амбиентной дозы кратковременно действующего излучения	- от 5 до 1000000 (мкЗв/ч)
2.50.	СанПиН 2.6.1.3488-17; ;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию; дозиметрический;	Рабочие места ;Производственные помещения ;Технологическое оборудование ;Источники ионизирующих излучений ;Персонал ;Здания и сооружения ;Территории производственного назначения ;Санитарно-защитная зона	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы рентгеновского излучения	- от 0,05 до 1000000 (мкЗв/ч)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.51.	МУ 2.6.5.032-2017; ;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию; радиометрический;	Рабочие места ;Производственные помещения ;Технологическое оборудование ;Источники ионизирующих излучений ;Персонал ;Средства индивидуальной защиты ;Поверхности ;Персонал медицинских организаций ;Территории производственного назначения ;Санитарно-защитная зона	-	-	Плотность потока альфа-частиц	- от 0,1 до 700 (част/(см²*с))
					Плотность потока бета-частиц	- от 0,1 до 700 (част/(см²*с))
3. Испытания (исследования), измерения объектов окружающей среды						
3.1.	МУК 4.2.2357-08;Вирусологические исследования;прочие методы вирусологических исследований (испытаний)	Вода ; Сточные воды ; Поверхностные воды ; Подземные воды ; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения ; Вода питьевая централизованного	-	-	Неполио-энтеровирусы	обнаружено/не обнаружено -
					Полиовирус типа 1	обнаружено/не обнаружено -
					Полиовирус типа 3	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.1.		водоснабжения ;			Энтеровирусы	обнаружено/не обнаружено -
					РНК энтеровирусов	обнаружено/не обнаружено -
3.2.	МУК 4.2.2029-05;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Вода ; Сточные воды ; Поверхностные воды ; Подземные воды ; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения ; Вода питьевая централизованного водоснабжения ;	-	-	РНК энтеровирусов	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.3.	МУК 4.3.2756-10;Измерение параметров физических факторов;измерение температуры	Помещения/Здания общественного назначения ; Помещения/Здания производственного назначения ; Помещения/Здания медицинских организаций ; Помещения/Здания административного и бытового назначения ;	-	-	Температура воздуха	- от -10 до 50 (˚С)
3.4.	МУК 4.3.2756-10;Измерение параметров физических факторов;измерение влажности	Помещения/Здания общественного назначения ; Помещения/Здания производственного назначения ; Помещения/Здания медицинских организаций ; Помещения/Здания административного и бытового назначения ;	-	-	Относительная влажность воздуха	- от 0 до 98 (%)
3.5.	МУК 4.3.2756-10;Измерение параметров физических факторов;прочие методы измерения физических	Помещения/Здания общественного назначения ; Помещения/Здания производственного	-	-	Скорость движения воздуха	- от 0 до 20 (м/с)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.5.	факторов	назначения ; Помещения/Здания медицинских организаций ; Помещения/Здания административного и бытового назначения ;				
3.6.	ГОСТ 30494;Измерение параметров физических факторов;измерение температуры	Помещения/Здания жилого назначения ; Помещения/Здания общественного назначения ; Помещения/Здания медицинских организаций ;	-	-	Температура воздуха	- от 5 до 40 (˚С)
3.7.	ГОСТ 30494;Измерение параметров физических факторов;прочие методы измерения физических факторов	Помещения/Здания жилого назначения ; Помещения/Здания общественного назначения ; Помещения/Здания медицинских организаций ;	-	-	Скорость движения воздуха	- от 0 до 20 (м/с)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.8.	ГОСТ 30494;Измерение параметров физических факторов;измерение влажности	Помещения/Здания жилого назначения ; Помещения/Здания общественного назначения ; Помещения/Здания медицинских организаций ;	-	-	Относительная влажность	- от 0 до 98 (%)
3.9.	МУК 4.3.1167-02;Измерение параметров физических факторов;измерение электромагнитного поля	Помещения/Здания жилого назначения ; Территории жилой зоны ; Санитарно-защитные зоны ; Территории строительных площадок ;	-	-	Плотность потока энергии электромагнитного поля в диапазоне частот 300 МГц - 300 ГГц	- от 0,26 до 100000 (мкВт/см²)
3.10.	МУК 4.3.3830-22;Измерение параметров физических факторов;измерение электрического поля	Помещения/Здания жилого назначения ; Территории жилой зоны ; Территории строительных площадок ; Санитарно-защитные зоны ;	-	-	Напряженность электрического поля в диапазоне частот 27 – 300 МГц	- от 1 до 550 (В/м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.11.	МУК 4.3.3830-22;Измерение параметров физических факторов;измерение электромагнитного поля	Помещения/Здания жилого назначения ; Территории жилой зоны ; Территории строительных площадок ; Санитарно-защитные зоны ;	-	-	Плотность потока энергии в диапазоне частот от 300 до 3000 МГц	- от 0,26 до 100000 (мкВт/см²)
3.12.	ГОСТ 26824;Измерение параметров физических факторов;прочие методы измерения физических факторов	Помещения/Здания общественного назначения ; Помещения/Здания производственного назначения ; Помещения/Здания медицинских организаций ; Помещения/Здания административного и бытового назначения ;	-	-	Яркость	- от 10 до 200000 (кд/м²)
3.13.	МУК 4.3.3786-22;Измерение параметров физических факторов;измерение вибрации	Помещения/Здания жилого назначения ; Помещения/Здания общественного назначения ;	-	-	Эквивалентные значения виброускорения в октавных полосах частот	- от 50 до 170 (дБ)
					Эквивалентный корректированный по Wm уровень виброускорения	- от 50 до 170 (дБ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.13.						
3.14.	ГОСТ 31319-2006 (ЕН 14253:2003);Измерение параметров физических факторов;измерение вибрации	Помещения/Здания общественного назначения ; Помещения/Здания производственного назначения ; Помещения/Здания административного и бытового назначения ;	-	-	Эквивалентный корректированный по Wk уровень виброускорения	- от 50 до 170 (дБ)
					Эквивалентный корректированный по Wd уровень виброускорения	- от 50 до 170 (дБ)
3.15.	ГОСТ Р ИСО 139;Измерение параметров физических факторов;измерение влажности	Помещения/Здания общественного назначения ;	-	-	Относительная влажность воздуха	- от 0 до 98 (%)
3.16.	ГОСТ Р ИСО 139;Измерение параметров физических факторов;измерение температуры	Помещения/Здания общественного назначения ;	-	-	Температура воздуха	- от 5 до 40 (°С)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.16.						
3.17.	МУК 4.3.2491-09;Измерение параметров физических факторов;измерение электрического поля	Помещения/Здания производственного назначения ;	-	-	Напряженность электрического поля промышленной частоты 50 Гц	- от 50 до 50000 (В/м)
3.18.	МУК 4.3.2491-09;Измерение параметров физических факторов;измерение магнитного поля	Помещения/Здания производственного назначения ;	-	-	Индукция магнитного поля частотой 50 Гц	- от 1 до 5000 (мкТл)
					Напряженность магнитного поля промышленной частоты 50 Гц	- от 0,8 до 4000 (А/м)
3.19.	МУК 4.1/4.3.1485-03, пункт 3.2;Измерение параметров физических факторов;прочие методы измерения физических факторов	Помещения/Здания общественного назначения ;	-	-	Напряженность электростатического поля	- от 0,3 до 180 (кВ/м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.20.	ГОСТ ISO 9612;Измерение параметров физических факторов;измерение шума, звука	Помещения/Здания общественного назначения ; Помещения/Здания производственного назначения ; Помещения/Здания медицинских организаций ; Помещения/Здания административного и бытового назначения ;	-	-	Эквивалентный уровень звука за 8-часовой рабочий день (LEX, 8h)	- от 20 до 140 (дБА)
3.21.	МР 4.3.0008-10;Измерение параметров физических факторов;прочие методы измерения физических факторов	Помещения/Здания жилого назначения ; Помещения/Здания общественного назначения ; Помещения/Здания производственного назначения ; Помещения/Здания медицинских организаций ; Помещения/Здания административного и бытового назначения ; Территории жилой зоны ; Территории производственной зоны ; Территории строительных площадок ; Территории детских	-	-	Уровень звукового давления	- от 94 до 94 (дБ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.21.		зон/площадок ; Санитарно-защитные зоны ;				
3.22.	ГОСТ 23337;Измерение параметров физических факторов;измерение шума, звука	Помещения/Здания жилого назначения ; Помещения/Здания общественного назначения ; Территории жилой зоны ; Территории строительных площадок ; Территории детских зон/площадок ; Санитарно-защитные зоны ;	-	-	Максимальный уровень звука с временной коррекцией S (медленно)	- от 20 до 140 (дБА)
					Общий уровень звукового давления	- от 20 до 140 (дБА)
					Уровень звукового давления в октавных (третьоктавных) полосах частот в диапазоне 31,5-16000 Гц	- от 20 до 140 (дБА)
					Эквивалентный уровень звука с временной характеристикой S (медленно)	- от 20 до 140 (дБА)
3.23.	МУК 4.3.2900-11;Измерение параметров физических факторов;прочие методы измерения физических факторов	Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения ; Вода систем централизованного горячего	-	-	Температура горячей воды	- от 0 до 100 (˚С)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.23.		водоснабжения ;				
3.24.	ГОСТ 33393;Измерение параметров физических факторов;прочие методы измерения физических факторов	Помещения/Здания жилого назначения ; Помещения/Здания общественного назначения ; Помещения/Здания производственного назначения ; Помещения/Здания медицинских организаций ; Помещения/Здания административного и бытового назначения ;	-	-	Коэффициент пульсации освещенности	- от 1 до 100 (%)
3.25.	МУК 4.3.3722-21, кроме 9 главы;Измерение параметров физических факторов;измерение шума, звука	Помещения/Здания жилого назначения ; Помещения/Здания общественного назначения ; Помещения/Здания производственного назначения ; Помещения/Здания медицинских организаций ; Помещения/Здания	-	-	Максимальный уровень звука с временной коррекцией S (медленно)	- от 20 до 140 (дБА)
					Уровень звука с временной коррекцией I (импульс) и частотной коррекцией A	- от 20 до 140 (дБА)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.25.		административного и бытового назначения ; Территории жилой зоны ; Территории производственной зоны ; Территории строительных площадок ; Территории детских зон/площадок ; Санитарно-защитные зоны ;			Уровень звука с временной характеристикой S (медленно)	- от 20 до 140 (дБА)
					Уровень звукового давления в октавных (третьоктавных) полосах частот в диапазоне 31,5-16000 Гц	- от 20 до 140 (дБА)
					Эквивалентный корректированный по А уровень звука	- от 20 до 140 (дБА)
3.26.	ГОСТ 24940;Измерение параметров физических факторов;измерение освещенности	Помещения/Здания жилого назначения ; Помещения/Здания общественного назначения ; Помещения/Здания производственного назначения ; Помещения/Здания медицинских организаций ; Помещения/Здания административного и бытового назначения ;	-	-	Вертикальная освещенность	- от 1 до 200000 (лк)
					Искусственная освещенность	- от 1 до 200000 (лк)
					Коэффициент естественной освещенности	Расчетный показатель: - от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.27.	МУК 4.2.2314-08, п. 4.2; п. 5.1.2 ;Паразитологические испытания;микроскопический	Питьевая вода ; Воды подземные питьевые ; Воды артезианские ; Вода плавательных бассейнов и аквапарков ; Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ;	-	-	Яйца и личинки гельминтов	обнаружено/не обнаружено -
					Яйца гельминтов	обнаружено/не обнаружено -
					Цисты лямблий	обнаружено/не обнаружено -
					Цисты кишечных патогенных простейших организмов	обнаружено/не обнаружено -
					Личинки гельминтов	обнаружено/не обнаружено -
3.28.	МУК 4.2.1884-04, п. 3.3;Паразитологические испытания;микроскопический	Поверхностные воды ; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного	-	-	Цисты кишечных патогенных простейших организмов	обнаружено/не обнаружено -
					Цисты лямблий	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.28.		водопользования ;			Яйца и личинки гельминтов	обнаружено/не обнаружено -
					Яйца гельминтов	обнаружено/не обнаружено -
					Личинки гельминтов	обнаружено/не обнаружено -
3.29.	МУ 2.1.7.2657-10, п. IV;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Земли сельскохозяйственного назначения ; Земли населенных пунктов ; Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики ; Земли особо охраняемых территорий и объектов ; Земли лесного фонда ; Земли водного фонда ; Загрязненные земли ; Грунты ; Донные отложения ; Ил ; Песок ; Почва ;	-	-	Куколки синантропных мух	обнаружено/не обнаружено -
					Личинки и куколки синантропных мух	обнаружено/не обнаружено -
					Личинки синантропных мух	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.29.						
3.30.	МУК 4.2.2661-10, п. 4.2; п. 4.5; п. 4.7; п. 6.2; п. 6.3; п. 7.2; п. 7.3; п.10.2; п. 10.4; п. 15.1;Паразитологические испытания;микроскопический	Смывы ; Земли сельскохозяйственного назначения ; Земли населенных пунктов ; Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики ; Земли особо охраняемых территорий и объектов ; Земли лесного фонда ; Земли водного фонда ; Загрязненные земли ; Грунты ; Донные отложения ; Ил ; Песок ; Почва ; Воды сточные очищенные ; Воды грунтовые ;	-	-	Жизнеспособные цисты кишечных простейших	обнаружено/не обнаружено -
					Личинки гельминтов	обнаружено/не обнаружено -
					Цисты кишечных патогенных простейших организмов	обнаружено/не обнаружено -
					Яйца гельминтов	обнаружено/не обнаружено -
					Яйца и личинки гельминтов	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.31.	МУ 4.2.2723-10;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева	Смывы (пищеблоки и залы приёма пищи ЛПУ, ДДУ, школ, домов и баз отдыха, санаториев, кафе, ресторанов, столовых, оздоровительных учреждений, предприятия по производству пищевых продуктов, предприятия торговли пищевыми продуктами, детские учреждения, организации социального обслуживания, ЛПУ, по эпидемиологическим показаниям);	-	-	Патогенные бактерии, в том числе сальмонеллы	обнаружено/не обнаружено -
					Сальмонеллы	обнаружено/не обнаружено -
3.32.	МР 4.2.0220-20;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева	Смывы (пищеблоки лечебных, детских, дошкольных и подростковых учреждений, торговые объекты и рынки, реализующие пищевую продукцию, предприятия пищевой промышленности, объекты по предоставлению гостиничных, бытовых, социальных услуг, услуг в области культуры, спорта, организации досуга,	-	-	Общее количество микроорганизмов	- от 1,0 до 9,9x10^{n} (КОЕ)
					Общие колиформные бактерии	обнаружено/не обнаружено -
					Общее микробное число (ОМЧ)	- от 0 до 9,9x10^{n} (КОЕ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.32.		развлечений, продаже товаров производственно-технического назначения для личных и бытовых нужд, объекты транспортной инфраструктуры, по эпидемиологическим показаниям);			Общая бактериальная обсемененность (общее микробное число)	- от 0 до 9,9x10^{n} (КОЕ)
					Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	- от 0 до 9,9x10^{n} (КОЕ)
					Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	обнаружено/не обнаружено -
					Бактерии вида Staphylococcus aureus (S. aureus), Золотистый стафилококк	обнаружено/не обнаружено -
					Staphylococcus aureus	обнаружено/не обнаружено -
3.33.	МУК 4.2.2942-11;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева	Смывы (ЛПУ. А.Операционный блок: интубационная трубка; маска наркозного аппарата; тройник наркозного аппарата; гофрированная трубка; ларингоскоп; роторасширитель; дыхательный мешок; емкости	-	-	Staphylococcus aureus	обнаружено/не обнаружено -
					Бактерии вида Staphylococcus aureus (S. aureus), Золотистый стафилококк	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.33.		и приспособления для мытья и обработки рук; фартуки(клеенчатые или полиэтиленовые); рабочие столы; операционный стол; шланг вакуум-отсоса, внутренняя часть емкости; шланг кислородной подводки; клапан вдоха; стойки для введения лекарственных средств и вспомогательные приспособления; ручка бестеневой лампы; руки персонала, участвующего в операции; медицинские изделия многократного применения; Б. Послеоперационные палаты, отделения, палаты реанимации и интенсивной терапии: кровать и постельное белье, подготовленные для больного; полотенца и приспособления для обработки рук персонала; руки персонала; шланг кислородной подводки; запасная наркозная аппаратура (набор реанимационной укладки);			Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.33.		шланг вакуум-отсоса, внутренняя часть емкости;внутренняя поверхность шкафов и холодильников (для хранения лекарственных средств, градусников); медицинские изделия многоразового использования; В. Перевязочные, процедурные: кушетка и приспособления для перевязок; полотенца и приспособления для обработки рук персонала; руки персонала; спецодежда персонала; мебель (медицинские столы, тумбочки); оборудование для химической стерилизации (стойки, чехлы для хранения стерильных эндоскопов, емкости с крышкой для химической стерилизации); гибкая часть эндоскопов и оптика; внутренняя поверхность шкафов и холодильников для хранения лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения; внутренняя и наружная поверхности бактерицидных камер для				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.33.		хранения простерилизованных изделий медицинского назначения.));				
3.34.	МУК 4.2.3695-21;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева	Почва ; Грунты ; Песок ; Глина ;	-	-	Индекс энтерококков	- от 1,0 до 9,9x10^{n} (КОЕ/г)
					Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ), в том числе E.coli	обнаружено/не обнаружено от 1,0 до 9,9x10^{n} (КОЕ/г)
					Патогенные бактерии, в том числе сальмонеллы	обнаружено/не обнаружено от 1,0 до 9,9x10^{n} (КОЕ/г)
					Энтерококки (фекальные)	- от 1,0 до 9,9x10^{n} (КОЕ/г)
3.35.	МР МЗ СССР М.1984;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева	Смывы (с посуды, инвентаря и рук персонала общественного питания? плавательные бассейны, бани); Вода поверхностных водоисточников,	-	-	Pseudomonas aeruginosa	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.35.		используемых для централизованного водоснабжения населения ; Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования ; Вода плавательных бассейнов и аквапарков ; Минеральные воды (используемые для питья и лечебных процедур);			Бактерии вида Pseudomonas aeruginosa (P.aeruginosa), Синегнойная палочка	обнаружено/не обнаружено -
3.36.	ГОСТ 7702.2.1;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева	Смывы (смывы с поверхности объектов окружающей производственной среды (технологическое обо рудование, тара, инвентарь, стены и полы производственных цехов, воздух в производственных цехах, одежда и руки работников).);	-	-	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	обнаружено/не обнаружено от 1,0 до 9,9x10^{n} КОЕ/г(мл) от 1,0 до 9,9x10^{n} (КОЕ/г (см^{3}))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.37.	МУК 4.2.3963-23, пп.5.1-5.3; 6.7; 10.3; 11.4-11.7; 12.3; 13.5-13.9;Микробиологические/бактериологические;метод титрационный (бродильный)	Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования ; Вода плавательных бассейнов и аквапарков ; Вода систем централизованного горячего водоснабжения ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Воды сточные очищенные ; Питьевая вода ; Воды подземные питьевые ;	-	-	Staphylococcus aureus	обнаружено/не обнаружено от 1,0 до 9,9х10^{n} (КОЕ/100 см^{3})
					Бактерии вида Staphylococcus aureus (S. aureus), Золотистый стафилококк	обнаружено/не обнаружено от 1,0 до 9,9х10^{n} (КОЕ/100 см^{3})
					Колифаги	обнаружено/не обнаружено от менее 1,0 до 9,9х10^{n} (БОЕ/100 см^{3})
					Обобщенные колиформные бактерии	- от 0 до 300 (КОЕ/100 см^{3})
					Общее микробное число (ОМЧ)	- от 1,0 до 9,9х10^{n} (КОЕ/см^{3})
					Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	- от 0 до 300 (КОЕ/100 см^{3})
					Споры сульфитредуцирующих клостридий, число спор в 20 см^{3}	обнаружено/не обнаружено от 1,0 до 9,9х10^{n} (КОЕ/20 см^{3})

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.37.					Сульфитредуцирующие клостридии	обнаружено/не обнаружено от 1,0 до 9,9x10^{n} (КОЕ/20 см^{3})
3.38.	МУК 4.2.3963-23, пп. 10.4; 12.6; 13.3; 13.6-13.9;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева	Питьевая вода ; Вода плавательных бассейнов и аквапарков ; Воды подземные питьевые ; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования ; Воды сточные очищенные ; Вода систем централизованного горячего водоснабжения ;	-	-	Salmonella spp	обнаружено/не обнаружено -
					Возбудители кишечных инфекций бактериальной природы	обнаружено/не обнаружено -
					Колифаги	обнаружено/не обнаружено от менее 1,0 до 9,9x10^{n} (БОЕ/100 мл) от менее 1,0 до 9,9x10^{n} (БОЕ/100 см^{3})
					Патогенные бактерии семейства Enterobacteriaceae рода Salmonella	обнаружено/не обнаружено -
					Сульфитредуцирующие клостридии	обнаружено/не обнаружено от 1,0 до 9,9x10^{n} (КОЕ/20 мл) от 1,0 до 9,9x10^{n} (КОЕ/20

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.38.						$см^3$)
3.39.	ГОСТ 32064;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Смывы (объекты окружающей среды с сфере производства и обработки пищевых продуктов);	-	-	Бактерии семейства Enterobacteriaceae	обнаружено/не обнаружено -
3.40.	МУ 3182-84;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева	Лекарственные формы ;	-	-	Бактерии вида Pseudomonas aeruginosa (P.aeruginosa), Синегнойная палочка	обнаружено/не обнаружено -
					Бактерии вида Staphylococcus aureus (S. aureus), Золотистый стафилококк	обнаружено/не обнаружено -
					Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	обнаружено/не обнаружено -
					Бактерии семейства Enterobacteriaceae	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.40.					Общее число аэробных бактерий	- от 1,0 до 9,9x10^{n} КОЕ/г(мл) от 1,0 до 9,9x10^{n} (КОЕ/г (см^{3}))
					Общее число аэробных бактерий и грибов (суммарно)	- от 1,0 до 9,9x10^{n} КОЕ/г(мл) от 1,0 до 9,9x10^{n} (КОЕ/г (см^{3}))
					Пирогенообразующие микроорганизмы	обнаружено/не обнаружено -
3.41.	МИ ООО "НТЦ "РАДЭК" № 126/210-(01.00250-2008)-11 от 03.03.2011 ФГУП "ВНИИМ им. Д.И. Менделеева (МКГБ-01 "РАДЭК");Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;прочие методы радиационных исследований (испытаний)	Земли, включая почвы ; Земли ; Почвы ; Породы горные ; Прочие полезные ископаемые ; Камень для строительства ; Известняк, камень гипсовый и мел ; Сланцы, кроме сланцев горючих (битуминозных) ; Гравий, песок ; Глина и каолин ; Сырье минеральное для	-	-	Эффективная удельная активность природных радионуклидов (Аэфф)	- от 22 до 500000 (Бк/кг)
					Удельная активность Th-232	- от 8 до 10000 (Бк/кг)
					Удельная активность Ra-226	- от 40 до 10000 (Бк/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.41.		химических производств и производства удобрений ; Прочие полезные ископаемые, не включенные в другие группировки ; Строительные материалы естественного происхождения ; Растительные материалы ;			Удельная активность K-40	- от 7 до 10000 (Бк/кг)
					Удельная активность Cs-137	- от 3 до 50000000 (Бк/кг)
3.42.	МИ ООО "НТЦ АМПЛИТУДА № 40151.16397/RA.RU.311243-2015 от 05.09.2016 ФГУП "ВНИИФТРИ";Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;прочие методы радиационных исследований (испытаний)	Земли, включая почвы ; Земли ; Почвы ; Породы горные ; Прочие полезные ископаемые ; Камень для строительства ; Известняк, камень гипсовый и мел ; Сланцы, кроме сланцев горючих (битуминозных) ; Гравий, песок ; Глина и каолин ; Сырье минеральное для химических производств и производства удобрений ; Прочие полезные ископаемые, не включенные в другие группировки ;	-	-	Эффективная удельная активность природных радионуклидов (Аэфф)	- от 22 до 500000 (Бк/кг)
					Удельная активность Th-232	- от 8 до 10000 (Бк/кг)
					Удельная активность Ra-226	- от 40 до 10000 (Бк/кг)
					Удельная активность K-40	- от 7 до 10000 (Бк/кг)
					Удельная активность Cs-137	- от 3 до 50000000 (Бк/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.42.		Строительные материалы естественного происхождения ; Растительные материалы ;				
3.43.	МИ ООО "НТЦ АМПЛИТУДА № 40151.16397/RA.RU.311243-2015 от 05.09.2016 ФГУП "ВНИИФТРИ";Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;прочие методы радиационных исследований (испытаний)	Вода ; Питьевая вода ; Поверхностные воды ; Подземные воды ; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения ; Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Минеральные воды ;	-	-	Удельная активность Cs-137	- от 3 до 10000000 (Бк/кг)
					Удельная активность Rn-222	- от 2 до 10000 (Бк/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.44.	МИ ООО "НТЦ "РАДЭК" № 126/210-(01.00250-2008)-11 от 03.03.2011 ФГУП "ВНИИМ им. Д.И. Менделеева (МКГБ-01 "РАДЭК");Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;прочие методы радиационных исследований (испытаний)	Вода ; Минеральные воды ; Питьевая вода ; Поверхностные воды ; Подземные воды ; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения ; Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ;	-	-	Удельная активность Cs-137	- от 5 до 40000 (Бк/кг)
					Удельная активность Rn-222	- от 3 до 10000 (Бк/кг)
3.45.	МИ ООО "НТЦ "РАДЭК" № 041-01.00281-2013-2017 от 09.11.2017 ФБУ "Ростовский ЦСМ" (МКГБ-01 "РАДЭК" МРКИ 01-2017);Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;прочие	Территории ; Территории жилой зоны ; Территории городских и сельских поселений ; Городские территории ; Сельские территории ;	-	-	Плотность потока радона с поверхности грунта	- от 10 до 30000000 (мБк/(м²*с))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.45.	радиационных исследований (испытаний)					
3.46.	МВИ ООО "НТЦ "РАДЭК" № 225/09 от 10.03.2009 ФГУП "ВНИИМ им. Д.И. Менделеева";Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;прочие методы радиационных исследований (испытаний)	Территории ; Территории жилой зоны ; Территории городских и сельских поселений ; Городские территории ; Сельские территории ;	-	-	Плотность потока радона с поверхности грунта	- от 10 до 30000000 (мБк/(м²*с))
3.47.	МИ ЗАО НТЦ "НИТОН" № 40090.6К816 02.06.2009 ФГУП "ВНИИФТРИ";Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;прочие методы радиационных исследований (испытаний)	Территории ; Территории жилой зоны ; Территории городских и сельских поселений ; Городские территории ; Сельские территории ;	-	-	Плотность потока радона с поверхности грунта	- от 1 до 100000 (мБк/(м²*с))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.48.	Руководство по эксплуатации комплекса измерительного для мониторинга радона, торона и их дочерних продуктов БВЕК 590000.001 РЭ, Измерительный комплекс "Альфарад плюс АРП" для мониторинга радона, торона и их дочерних продуктов;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;прочие методы радиационных исследований (испытаний)	Территории жилой зоны ; Территории городских и сельских поселений ; Городские территории ; Сельские территории ;	-	-	Плотность потока радона с поверхности грунта	- от 20 до 20000 (мБк/(м²*с))
3.49.	МИ ООО "НТЦ АМПЛИТУДА № 40151.16397/RA.RU.311243-2015 от 05.09.2016 ФГУП "ВНИИФТРИ";Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;прочие методы радиационных исследований (испытаний)	Помещения/Здания ; Помещения/Здания жилого назначения ; Помещения/Здания общественного назначения ; Помещения/Здания производственного назначения ; Помещения/Здания медицинских организаций ; Помещения/Здания административного и бытового назначения ;	-	-	Объемная активность радона-222 в воздухе	- от 20 до 20000 (Бк/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.49.						
3.50.	МИ ООО "НТЦ "РАДЭК" № 43154.3П589/01.00294-2010 от 27.12.2013 ФГУП "ВНИИФТРИ" (МКГБ-01 "РАДЭК");Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;прочие методы радиационных исследований (испытаний)	Помещения/Здания ; Помещения/Здания жилого назначения ; Помещения/Здания общественного назначения ; Помещения/Здания производственного назначения ; Помещения/Здания административного и бытового назначения ; Помещения/Здания медицинских организаций ;	-	-	Объемная активность радона-222 в воздухе	- от 30 до 100000 (Бк/м³)
3.51.	МИ ООО "НТЦ "РАДЭК" № 041-01.00281-2013-2017 от 09.11.2017 ФБУ "Ростовский ЦСМ" (МКГБ-01 "РАДЭК" МРКИ 01-2017);Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;прочие методы радиационных	Помещения/Здания ; Помещения/Здания жилого назначения ; Помещения/Здания общественного назначения ; Помещения/Здания производственного назначения ; Помещения/Здания	-	-	Плотность потока радона с поверхности грунта	- от 10 до 30000000 (мБк/(м²*с))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.51.	(испытаний)	медицинских организаций ; Помещения/Здания административного и бытового назначения ;				
3.52.	МИ ЗАО НТЦ "НИТОН" № 40090.6К816 02.06.2009 ФГУП "ВНИИФТРИ";Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;прочие методы радиационных исследований (испытаний)	Помещения/Здания ; Помещения/Здания жилого назначения ; Помещения/Здания общественного назначения ; Помещения/Здания производственного назначения ; Помещения/Здания медицинских организаций ; Помещения/Здания административного и бытового назначения ;	-	-	Объемная активность радона-222 в воздухе	- от 10 до 100000 (Бк/м³)
3.53.	Руководство по эксплуатации комплекса измерительного для мониторинга радона, торона и их дочерних продуктов БВЕК 590000.001 РЭ, Измерительный комплекс "Альфарад плюс АРП" для	Помещения/Здания ; Помещения/Здания жилого назначения ; Помещения/Здания общественного назначения ; Помещения/Здания производственного	-	-	Эквивалентная равновесная объемная активность (ЭРОА) радона	- от 1 до 1000000 (Бк/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.53.	мониторинга радона, торона и их дочерних продуктов;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;прочие методы радиационных исследований (испытаний)	назначения ; Помещения/Здания медицинских организаций ; Помещения/Здания административного и бытового назначения ;			Эквивалентная равновесная объемная активность (ЭРОА) торона	- от 0,5 до 10000 (Бк/м³)
3.54.	МИ ООО "НТЦ АМПЛИТУДА № 40152.4Д362/01.00294-2010 от 30.05.2014 ФГУП "ВНИИФТРИ";Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;прочие методы радиационных исследований (испытаний)	Земли, включая почвы ; Земли ; Почвы ; Растительные материалы ; Вода ; Питьевая вода ; Поверхностные воды ; Подземные воды ; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения ; Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Вода питьевая	-	-	Удельная активность стронция Sr-90	- от 0,1 до 60000 (Бк/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.54.		нецентрализованного водоснабжения ;				
3.55.	МИ ООО "НТЦ АМПЛИТУДА" № 561-RA.RU 311243-2018/440.154-722 от 03.07.2018 ФГУП ВНИИФТРИ;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;прочие методы радиационных исследований (испытаний)	Атмосферные осадки ; Биологические объекты ; Рыба ; Растительность ; Птицы ;	-	-	Суммарная бета-активность в толстослойных счетных образцах	- от 0,1 до 10000 (Бк)
3.56.	МИ ООО "НТЦ АМПЛИТУДА" № 561-RA.RU 311243-2018/440.154-722 от 03.07.2018 ФГУП ВНИИФТРИ;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;радиометрический	Вода ; Минеральные воды ; Питьевая вода ; Поверхностные воды ; Подземные воды ; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе	-	-	Суммарная альфа-активность	- от 0,01 до 1000 (Бк)
					Суммарная альфа-активность в плоских источниках	- от 0,01 до 10000 (Бк)
					Суммарная бета-активность	- от 0,1 до 3000 (Бк)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.56.		горячего водоснабжения ; Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ;			Суммарная бета-активность в плоских источниках	- от 0,1 до 10000 (Бк)
3.57.	МВИ-00003516 № SARC 13/1/001-05/97 11.05.2005;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;радиометрический	Вода ; Минеральные воды ; Питьевая вода ; Поверхностные воды ; Подземные воды ; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения ; Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ;	-	-	Суммарная альфа-активность	- от 0,01 до 1000 (Бк)
					Суммарная альфа-активность в плоских источниках	- от 0,01 до 10000 (Бк)
					Суммарная бета-активность	- от 0,1 до 3000 (Бк)
					Суммарная бета-активность в плоских источниках	- от 0,1 до 10000 (Бк)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.57.						
3.58.	МР 2.6.1.0094-14;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;прочие методы радиационных исследований (испытаний)	Земли, включая почвы ; Почвы ; Растительные материалы ; Биологические объекты ; Рыба ; Растительность ; Птицы ; Атмосферные осадки ;	-	-	Удельная активность цезия Cs-137	- от 0,05 до 100000 (Бк/кг)
					Удельная активность стронция Sr-90	- от 0,05 до 100000 (Бк/кг)
3.59.	МРК Методика радиационного контроля. Суммарная альфа-бета-активность природных вод (пресных и минерализованных). Подготовка проб и выполнение измерений (разработчик ФГУП «ВИМС», редакция 2013 г.);Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;прочие методы радиационных исследований	Вода ; Минеральные воды ; Питьевая вода ; Технологически чистая вода ; Сточные воды ; Поверхностные воды ; Подземные воды ; Вода плавательных бассейнов и аквапарков ; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ;	-	-	Суммарная альфа-активность	- от 0,02 до 100 (Бк)
					Суммарная бета-активность	- от 0,1 до 1000 (Бк)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.59.	(испытаний)	Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения ; Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ;				
3.60.	МР 2.6.1.0064-12;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;прочие методы радиационных исследований (испытаний)	Вода ; Минеральные воды ; Питьевая вода ; Технологически чистая вода ; Сточные воды ; Поверхностные воды ; Подземные воды ; Вода плавательных бассейнов и аквапарков ; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения ;	-	-	Удельная активность стронция Sr-90	- от 0,05 до 100000 (Бк/кг)
					Удельная активность цезия Cs-137	- от 0,05 до 100000 (Бк/кг)
					Удельная суммарная бета-активность	- от 0,1 до 1000 (Бк/кг)
					Удельная суммарная альфа-активность	- от 0,02 до 100 (Бк/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.60.		Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ;				
3.61.	ГОСТ 23268.1;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Минеральные воды ; Питьевая вода ; Воды подземные минеральные ; Воды минеральные питьевые лечебные ; Воды минеральные питьевые лечебно-столовые ;	-	-	Вкус (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Прозрачность	прозрачный/мутный -
					Цвет (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
3.62.	ГОСТ 23268.3;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический	Минеральные воды ; Питьевая вода ; Воды подземные минеральные ;	-	-	Гидрокарбонат-ион	- от 5,0 до 7000 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.62.	(объемный)	Воды минеральные питьевые лечебные ; Воды минеральные питьевые лечебно-столовые ; Воды минеральные бальнеологические ;			Массовая концентрация гидрокарбонат-ионов	- от 5,0 до 7000 (мг/дм³)
3.63.	ГОСТ 23268.4;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Минеральные воды ; Питьевая вода ; Воды подземные минеральные ; Воды минеральные питьевые лечебные ; Воды минеральные питьевые лечебно-столовые ; Воды минеральные бальнеологические ;	-	-	Массовая концентрация сульфат-ионов	- от 0,2 до 7000 (мг/дм³)
					Сульфаты (сульфат-ионы)	- от 0,2 до 7000 (мг/дм³)
3.64.	ГОСТ 23268.5, пп.2,3;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Минеральные воды ; Питьевая вода ; Воды подземные минеральные ; Воды минеральные питьевые лечебные ; Воды минеральные питьевые лечебно-столовые ;	-	-	Массовая концентрация ионов магния	- от 20,0 до 900,0 (мг/дм³)
					Магний (Mg)	- от 20,0 до 900,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.64.		Воды минеральные бальнеологические ;			Массовая концентрация ионов кальция	- от 10,0 до 800,0 (мг/дм³)
					Кальций (Ca)	- от 10,0 до 800,0 (мг/дм³)
3.65.	ГОСТ 23268.7, п.2;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Минеральные воды ; Питьевая вода ; Воды подземные минеральные ; Воды минеральные питьевые лечебные ; Воды минеральные питьевые лечебно-столовые ; Воды минеральные бальнеологические ;	-	-	Калий (K)	- от 1 до 2000 (мг/дм³)
					Массовая концентрация ионов калия	- от 1 до 2000 (мг/дм³)
3.66.	ГОСТ 23268.8, п.3;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Минеральные воды ; Питьевая вода ; Воды подземные минеральные ; Воды минеральные питьевые лечебные ; Воды минеральные питьевые лечебно-столовые ;	-	-	Нитрит-ион	- от 0,005 до 0,3 (мг/дм³)
					Нитриты (по NO2)	- от 0,005 до 0,3 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.66.		Воды минеральные бальнеологические ;				
3.67.	ГОСТ 23268.9, п.2;Химические испытания, физико-химические испытания;колориметрический	Минеральные воды ; Питьевая вода ; Воды подземные минеральные ; Воды минеральные питьевые лечебные ; Воды минеральные питьевые лечебно-столовые ; Воды минеральные бальнеологические ;	-	-	Массовая концентрация нитратов (нитрат-ионов)	- от 10 до 50 (мг/дм³)
					Нитраты	- от 10 до 50 (мг/дм³)
					Нитраты (по NO3)	- от 10 до 50 (мг/дм³)
3.68.	ГОСТ 23268.9, п.3;Химические испытания, физико-химические испытания;колориметрический	Минеральные воды ; Питьевая вода ; Воды подземные минеральные ; Воды минеральные питьевые лечебные ; Воды минеральные питьевые лечебно-столовые ; Воды минеральные бальнеологические ;	-	-	Массовая концентрация нитратов (нитрат-ионов)	- от 0,25 до 25 (мг/дм³)
					Нитраты (по NO3)	- от 0,25 до 25 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.69.	ГОСТ 23268.10;Химические испытания, физико-химические испытания;колориметрический	Минеральные воды ; Питьевая вода ; Воды подземные минеральные ; Воды минеральные бальнеологические ; Воды минеральные питьевые лечебные ; Воды минеральные питьевые лечебно-столовые ;	-	-	Аммоний-ион	- от 0,05 до 20 (мг/дм³) от 0,05 до 20 (мг/л)
					Массовая концентрация ионов аммония	- от 0,05 до 20 (мг/дм³) от 0,05 до 20 (мг/л)
3.70.	ГОСТ 23268.12;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Минеральные воды ; Питьевая вода ; Воды подземные минеральные ; Воды минеральные бальнеологические ; Воды минеральные питьевые лечебные ; Воды минеральные питьевые лечебно-столовые ;	-	-	Окисляемость перманганатная	- от 0,08 до 20 (мг/дм³) от 0,08 до 20 (мгO_2/дм³)
3.71.	ГОСТ 23268.16, п.2;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический	Минеральные воды ; Питьевая вода ; Воды подземные минеральные ;	-	-	Йодид-ион	- от 0,2 до 2 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.71.	(объемный)	Воды минеральные бальнеологические ; Воды минеральные питьевые лечебные ; Воды минеральные питьевые лечебно-столовые ;			Массовая концентрация йодид-ионов	- от 0,2 до 2 (мг/дм³)
3.72.	ГОСТ 23268.16, п.3;Химические испытания, физико-химические испытания;колориметрический	Минеральные воды ; Питьевая вода ; Воды подземные минеральные ; Воды минеральные бальнеологические ; Воды минеральные питьевые лечебные ; Воды минеральные питьевые лечебно-столовые ;	-	-	Йодид-ион	- от 0,5 до 5,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация йодид-ионов	- от 0,5 до 5,0 (мг/дм³)
3.73.	ГОСТ 23268.17;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Минеральные воды ; Питьевая вода ; Воды подземные минеральные ; Воды минеральные бальнеологические ; Воды минеральные питьевые лечебные ;	-	-	Массовая концентрация хлорид-ионов	- от 20 до 4000 (мг/дм³)
					Хлориды	- от 20 до 4000 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.73.		Воды минеральные питьевые лечебно-столовые ;				
3.74.	ГОСТ 23268.18, п.3;Химические испытания, физико-химические испытания;колориметрический	Минеральные воды ; Питьевая вода ; Воды подземные минеральные ; Воды минеральные бальнеологические ; Воды минеральные питьевые лечебные ; Воды минеральные питьевые лечебно-столовые ;	-	-	Массовая концентрация фторидов (фторид-ионов)	- от 0,05 до 10 (мг/дм³)
					Фториды (фторид-ионы)	- от 0,05 до 10 (мг/дм³)
3.75.	ГОСТ Р 57164, п.5;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Минеральные воды ; Питьевая вода ; Лед ; Подземные воды ; Воды подземные питьевые ; Воды подземные минеральные ; Воды артезианские ; Воды грунтовые ; Вода плавательных бассейнов и аквапарков ; Вода поверхностных	-	-	Вкус и привкус	- от 0 до 5 (балл)
					Запах	- от 0 до 5 (балл)
					Запах (Описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.75.		водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения ; Вода систем централизованного горячего водоснабжения ; Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования ; Вода дистиллированная ;			Запах при 20 °С	- от 0 до 5 (балл)
					Запах при 60 °С	- от 0 до 5 (балл)
					Характер вкуса и привкуса	Указание диапазона не требуется: -
3.76.	ГОСТ Р 57164, п.6;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Минеральные воды ; Питьевая вода ; Лед ; Воды подземные питьевые ; Воды подземные минеральные ;	-	-	Мутность (по каолину)	С учетом разбавления: - от 0,58 до 8,7 (мг/дм³) от 2,9 до 43,5 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.76.		Воды артезианские ; Воды грунтовые ; Вода плавательных бассейнов и аквапарков ; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения ; Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования ;			Мутность (по формазину)	С учетом разбавления: - от 1 до 15 (ЕМФ) от 5 до 75 (ЕМФ)
3.77.	ГОСТ 18164;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Минеральные воды ; Питьевая вода ; Подземные воды ; Воды артезианские ; Воды грунтовые ;	-	-	Общая минерализация	С учетом разбавления: - от 150 до 500 (мг/дм³) от 500 до 5000 (мг/дм³) от 0,15 до 0,5 (г/дм³) от 0,5 до 5 (г/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.77.		Вода плавательных бассейнов и аквапарков ; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения ; Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ;				
					Сухой остаток	- от 150 до 500 (мг/дм³) от 500 до 5000 (мг/дм³) от 0,15 до 0,5 (г/дм³) от 0,5 до 5 (г/дм³)
3.78.	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97 (Издание 2011 г);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Минеральные воды ; Питьевая вода ; Лед ; Воды подземные питьевые ; Вода плавательных бассейнов и аквапарков ; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ;	-	-	Общая минерализация	- от 50 до 25000 (мг/дм³)
					Сухой остаток	- от 50 до 25000 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.78.		Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования ; Воды сточные очищенные ; Техническая вода ; Природные воды ;				
3.79.	ПНД Ф 14.1:2:3.110-97 (Издание 2016 года);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Питьевая вода ; Подземные воды ; Воды артезианские ; Воды грунтовые ; Вода плавательных бассейнов и аквапарков ; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе	-	-	Взвешенные вещества	- от 3,0 до 5000 (мг/дм³)
					Общее содержание примесей	- от 10 до 5000 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.79.		горячего водоснабжения ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования ; Воды сточные очищенные ; Техническая вода ; Поверхностные воды ;				
3.80.	ПНД Ф 14.1:2:4.254-09 (Издание 2017 г);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Питьевая вода ; Лед ; Подземные воды ; Воды подземные питьевые ; Воды подземные технические ; Воды подземные минеральные ; Воды артезианские ; Воды грунтовые ; Вода плавательных бассейнов и аквапарков ; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ;	-	-	Прокаленные взвешенные вещества	- от 0,5 до 50000 (мг/дм³)
					Взвешенные вещества	- от 0,5 до 50000 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.80.		Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения ; Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования ; Воды сточные очищенные ; Техническая вода ; Атмосферные осадки ;				
3.81.	ПНД Ф 14.1:2:4.261-2010 (Издание 2015 г);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Минеральные воды ; Питьевая вода ; Лед ; Подземные воды ; Воды подземные питьевые ; Воды подземные технические ; Воды артезианские ; Воды грунтовые ; Вода плавательных бассейнов и аквапарков ;	-	-	Массовая концентрация прокаленного остатка	- от 1 до 35000 (мг/дм³)
					Общая минерализация	- от 1 до 35000 (мг/дм³)
					Сухой остаток	- от 1 до 35000 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.81.		Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения ; Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования ; Воды сточные очищенные ; Техническая вода ; Талые воды ;				
3.82.	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Минеральные воды ; Питьевая вода ; Подземные воды ; Воды подземные питьевые ; Вода плавательных бассейнов и аквапарков ;	-	-	Цветность	- от 1 до 500 (градус цветности)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.82.		Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения ; Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования ; Воды сточные очищенные ;				
3.83.	ГОСТ 31868, метод Б;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Минеральные воды ; Питьевая вода ; Подземные воды ; Воды подземные питьевые ; Воды артезианские ; Воды грунтовые ; Вода плавательных бассейнов и аквапарков ;	-	-	Цветность	- от 1 до 150 (градус цветности)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.83.		Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения ; Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования ;				
3.84.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Минеральные воды ; Питьевая вода ; Подземные воды ; Воды подземные питьевые ; Воды артезианские ; Воды грунтовые ; Вода плавательных бассейнов и аквапарков ; Вода поверхностных	-	-	Мутность	- от 0,1 до 5,0 (мг/дм³) от 0,1 до 5,0 (мг/л) от 1 до 100 (ЕМФ)
					Мутность (по каолину)	- от 0,1 до 5,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.84.		водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения ; Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования ; Воды сточные очищенные ;			Мутность (по формазину)	- от 1 до 100 (ЕМФ)
3.85.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05;Расчетный метод;расчетный метод	Минеральные воды ; Питьевая вода ; Подземные воды ; Воды артезианские ; Воды грунтовые ; Вода плавательных бассейнов и аквапарков ; Вода поверхностных водоисточников,	-	-	Мутность (по каолину)	- от 0,58 до 58 (мг/дм³) от 0,58 до 58 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.85.		используемых для централизованного водоснабжения населения ; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения ; Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования ; Воды сточные очищенные ;				
3.86.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (Издание 2018 г);Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Минеральные воды ; Питьевая вода ; Лед ; Подземные воды ; Воды подземные питьевые ; Воды подземные технические ; Воды артезианские ; Воды грунтовые ; Пластовые воды ;	-	-	Водородный показатель (pH)	- от 1 до 14 (ед. pH) от 1 до 14 (ед.)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.86.		Вода плавательных бассейнов и аквапарков ; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения ; Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования ; Воды сточные очищенные ; Техническая вода ; Вода дистиллированная ; Природные воды ; Поверхностные воды ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.87.	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 (издание 2012 г.);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Питьевая вода ; Подземные воды ; Воды подземные питьевые ; Воды артезианские ; Воды грунтовые ; Вода плавательных бассейнов и аквапарков ; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения ; Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования ; Воды сточные очищенные ; Дождевые (ливневые) воды ;	-	-	Окисляемость перманганатная	- от 0,25 до 100 (мг/дм³) от 0,25 до 100 (мгO₂/дм³) от 0,25 до 100 (мг/л)
					Перманганатная окисляемость в расчете на атомарный кислород	- от 0,25 до 100 (мг/дм³) от 0,25 до 100 (мгO₂/дм³) от 0,25 до 100 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.88.	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (Издание 2012 г);Химические испытания, физико-химические испытания;флуориметрический	Минеральные воды ; Питьевая вода ; Подземные воды ; Воды артезианские ; Воды грунтовые ; Вода плавательных бассейнов и аквапарков ; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения ; Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования ; Воды сточные очищенные ;	-	-	Нефтепродукты	- от 0,005 до 50 (мг/дм³)
					Нефтепродукты (суммарно)	- от 0,005 до 50 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.89.	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (Издание 2014 г);Химические испытания, физико-химические испытания;флуориметрический	Питьевая вода ; Вода плавательных бассейнов и аквапарков ; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения ; Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ;	-	-	Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ)	- от 0,025 до 10 (мг/дм³)
					Поверхностно-активные вещества (ПАВ) (анионо-активные)	- от 0,025 до 10 (мг/дм³)
3.90.	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (Издание 2014 г);Химические испытания, физико-химические испытания;флуориметрический	Минеральные воды ; Подземные воды ; Воды артезианские ; Воды грунтовые ; Пластовые воды ; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования ; Воды сточные очищенные ;	-	-	Поверхностно-активные вещества (ПАВ) (анионо-активные)	- от 0,025 до 100 (мг/дм³)
					Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ)	- от 0,025 до 100 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.90.						
3.91.	ГОСТ 31857, метод 1;Химические испытания, физико-химические испытания;флуориметрический	Питьевая вода ; Подземные воды ; Воды артезианские ; Воды грунтовые ; Вода плавательных бассейнов и аквапарков ; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения ; Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования ;	-	-	Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ)	С учетом разбавления: - от 0,025 до 2,0 (мг/дм³) от 2,0 до 100 (мг/дм³)
					Поверхностно-активные вещества (ПАВ) (анионо-активные)	С учетом разбавления: - от 0,025 до 2,0 (мг/дм³) от 2,0 до 100 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.91.						
3.92.	ГОСТ 31857, метод 3;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Минеральные воды ; Питьевая вода ; Подземные воды ; Воды артезианские ; Воды грунтовые ; Вода плавательных бассейнов и аквапарков ; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения ; Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования ;	-	-	Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ)	С учетом разбавления: - от 0,015 до 0,25 (мг/дм³) от 0,25 до 12,5 (мг/дм³)
					Поверхностно-активные вещества (ПАВ) (анионо-активные)	С учетом разбавления: - от 0,015 до 0,25 (мг/дм³) от 0,25 до 12,5 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.92.						
3.93.	МУК 4.1.737-99;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения ; Вода питьевая централизованного водоснабжения ;	-	-	Пентахлорфенол	- от 0,002 до 0,02 (мг/дм³) от 0,002 до 0,02 (мг/л)
					Фенол	- от 0,0005 до 0,01 (мг/дм³) от 0,0005 до 0,01 (мг/л)
3.94.	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02;Химические испытания, физико-химические испытания;флуориметрический	Минеральные воды ; Питьевая вода ; Подземные воды ; Воды артезианские ; Воды грунтовые ; Вода плавательных бассейнов и аквапарков ; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе	-	-	Массовая концентрация фенола (гидроксибензола)	- от 0,0005 до 25,0 (мг/дм³) от 0,0005 до 25,0 (мг/л)
					Массовая концентрация фенолов (общих и летучих)	- от 0,0005 до 25,0 (мг/дм³)
					Фенолы летучие	- от 0,0005 до 25,0 (мг/дм³) от 0,0005 до 25,0 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.94.		горячего водоснабжения ; Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования ; Воды сточные очищенные ;				
3.95.	МУК 4.1.738-99;Химические испытания, физико-химические испытания;хромато-масс-спектрометрический	Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения ; Вода питьевая централизованного водоснабжения ;	-	-	Дибутилфталат	- от 0,1 до 3,0 (мг/дм³) от 0,1 до 3,0 (мг/л)
					Диметилфталат	- от 0,1 до 3,0 (мг/дм³) от 0,1 до 3,0 (мг/л)
					Диоктилфталат	- от 0,1 до 3,0 (мг/дм³) от 0,1 до 3,0 (мг/л)
					Диэтилфталат	- от 0,1 до 3,0 (мг/дм³) от 0,1 до 3,0 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.95.						
3.96.	ГОСТ 18165, метод Б;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Минеральные воды ; Питьевая вода ; Подземные воды ; Воды артезианские ; Воды грунтовые ; Вода плавательных бассейнов и аквапарков ; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения ; Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования ;	-	-	Алюминий	С учетом разбавления: - от 0,04 до 0,56 (мг/дм³) от 0,56 до 5,6 (мг/дм³)
					Алюминий (Al)	С учетом разбавления: - от 0,04 до 0,56 (мг/дм³) от 0,04 до 0,56 (мг/л) от 0,56 до 5,6 (мг/дм³) от 0,56 до 5,6 (мг/л)
					Массовая концентрация алюминия (Al)	С учетом разбавления: - от 0,04 до 0,56 (мг/дм³) от 0,56 до 5,6 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.96.		Вода дистиллированная ;				
3.97.	ГОСТ 31870, п.4;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)	Минеральные воды ; Питьевая вода ; Подземные воды ; Воды артезианские ; Воды грунтовые ; Вода плавательных бассейнов и аквапарков ; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения ; Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования ;	-	-	Алюминий (Al)	С учетом разбавления: - от 0,01 до 0,1 (мг/дм³) от 0,01 до 0,1 (мг/л) от 1 до 10 (мг/дм³) от 1 до 10 (мг/л)
					Барий (Ba)	С учетом разбавления: - от 0,01 до 0,2 (мг/дм³) от 0,01 до 0,2 (мг/л) от 1 до 20 (мг/дм³) от 1 до 20 (мг/л)
					Бериллий (Be)	С учетом разбавления: - от 0,0001 до 0,002 (мг/дм³) от 0,0001 до 0,002 (мг/л) от 0,01 до 0,2 (мг/дм³) от 0,01 до 0,2 (мг/л)
					Ванадий (V)	С учетом разбавления: - от 0,005 до 0,05 (мг/дм³) от 0,005 до 0,05 (мг/л) от 0,5 до 5 (мг/дм³) от 0,5 до 5 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.97.		Вода дистиллированная ;			Висмут (Bi)	С учетом разбавления: - от 0,005 до 0,1 (мг/дм³) от 0,005 до 0,1 (мг/л) от 0,5 до 10 (мг/дм³) от 0,5 до 10 (мг/л)
					Железо (Fe)	С учетом разбавления: - от 0,04 до 0,25 (мг/дм³) от 4 до 25 (мг/дм³)
					Железо (Fe) (суммарно)	С учетом разбавления: - от 0,04 до 0,25 (мг/л) от 4 до 25 (мг/л)
					Кадмий (Cd)	С учетом разбавления: - от 0,0001 до 0,01 (мг/дм³) от 0,01 до 1 (мг/дм³)
					Кадмий (Cd) (суммарно)	С учетом разбавления: - от 0,0001 до 0,01 (мг/л) от 0,01 до 1 (мг/л)
					Кобальт (Co)	С учетом разбавления: - от 0,001 до 0,05 (мг/дм³) от 0,001 до 0,05 (мг/л) от 0,1 до 5 (мг/дм³) от 0,1 до 5 (мг/л)
					Марганец (Mn)	С учетом разбавления: - от 0,001 до 0,05 (мг/дм³) от 0,001 до 0,05 (мг/л) от 0,1 до 5 (мг/дм³) от 0,1 до 5 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.97.					Медь (Cu)	С учетом разбавления: - от 0,001 до 0,05 (мг/дм³) от 0,1 до 5 (мг/дм³)
					Медь (Cu) (суммарно)	С учетом разбавления: - от 0,001 до 0,05 (мг/л) от 0,1 до 5 (мг/л)
					Молибден (Mo)	С учетом разбавления: - от 0,001 до 0,2 (мг/дм³) от 0,1 до 20 (мг/дм³)
					Молибден (Mo) (суммарно)	С учетом разбавления: - от 0,001 до 0,2 (мг/л) от 0,1 до 20 (мг/л)
					Мышьяк (As)	С учетом разбавления: - от 0,005 до 0,3 (мг/дм³) от 0,005 до 0,3 (мг/л) от 0,5 до 30 (мг/дм³) от 0,5 до 30 (мг/л)
					Никель (Ni)	С учетом разбавления: - от 0,001 до 0,05 (мг/дм³) от 0,1 до 5 (мг/дм³)
					Никель (Ni) (суммарно)	С учетом разбавления: - от 0,001 до 0,05 (мг/л) от 0,1 до 5 (мг/л)
					Олово (Sn)	С учетом разбавления: - от 0,005 до 0,02 (мг/дм³) от 0,005 до 0,02 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.97.						от 0,5 до 2 (мг/дм³) от 0,5 до 2 (мг/л)
					Свинец (Pb)	С учетом разбавления: - от 0,001 до 0,05 (мг/дм³) от 0,1 до 5 (мг/дм³)
					Свинец (Pb) (суммарно)	С учетом разбавления: - от 0,001 до 0,05 (мг/л) от 0,1 до 5 (мг/л)
					Селен (Se)	С учетом разбавления: - от 0,002 до 0,05 (мг/дм³) от 0,002 до 0,05 (мг/л) от 0,2 до 5 (мг/дм³) от 0,2 до 5 (мг/л)
					Серебро (Ag)	С учетом разбавления: - от 0,0005 до 0,01 (мг/дм³) от 0,0005 до 0,01 (мг/л) от 0,05 до 1 (мг/дм³) от 0,05 до 1 (мг/л)
					Сурьма (Sb)	С учетом разбавления: - от 0,005 до 0,02 (мг/дм³) от 0,005 до 0,02 (мг/л) от 0,5 до 2 (мг/дм³) от 0,5 до 2 (мг/л)
					Титан (Ti)	С учетом разбавления: - от 0,1 до 0,5 (мг/дм³) от 0,1 до 0,5 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.97.						от 10 до 50 (мг/дм³) от 10 до 50 (мг/л)
					Хром (Cr)	С учетом разбавления: - от 0,001 до 0,05 (мг/дм³) от 0,001 до 0,05 (мг/л) от 0,1 до 5 (мг/дм³) от 0,1 до 5 (мг/л)
					Цинк (Zn)	С учетом разбавления: - от 0,001 до 0,05 (мг/дм³) от 0,001 до 0,05 (мг/л) от 0,1 до 5 (мг/дм³) от 0,1 до 5 (мг/л)
3.98.	ГОСТ Р 57162;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)	Минеральные воды ; Питьевая вода ; Подземные воды ; Воды артезианские ; Воды грунтовые ; Вода плавательных бассейнов и аквапарков ; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Вода систем централизованного	-	-	Алюминий (Al)	- от 0,01 до 10 (мг/дм³) от 0,01 до 10 (мг/л)
					Барий (Ba)	- от 0,01 до 20 (мг/дм³) от 0,01 до 20 (мг/л)
					Бериллий (Be)	- от 0,0001 до 0,2 (мг/дм³) от 0,0001 до 0,2 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.98.		водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения ; Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования ; Воды сточные очищенные ; Вода дистиллированная ;			Ванадий (V)	- от 0,005 до 5 (мг/дм³) от 0,005 до 5 (мг/л)
					Висмут (Bi)	- от 0,005 до 10 (мг/дм³) от 0,005 до 10 (мг/л)
					Железо (Fe)	- от 0,04 до 25 (мг/дм³)
					Железо (Fe) (суммарно)	- от 0,04 до 25 (мг/л)
					Кадмий (Cd)	- от 0,0001 до 5 (мг/дм³)
					Кадмий (Cd) (суммарно)	- от 0,0001 до 5 (мг/л)
					Кобальт (Co)	- от 0,002 до 5 (мг/дм³) от 0,002 до 5 (мг/л)
					Марганец (Mn)	- от 0,001 до 5 (мг/дм³) от 0,001 до 5 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.98.					Медь (Cu)	- от 0,001 до 5 (мг/дм³)
					Медь (Cu) (суммарно)	- от 0,001 до 5 (мг/л)
					Молибден (Mo)	- от 0,001 до 20 (мг/дм³)
					Молибден (Mo) (суммарно)	- от 0,001 до 20 (мг/л)
					Мышьяк (As)	- от 0,005 до 5 (мг/дм³) от 0,005 до 5 (мг/л)
					Никель (Ni)	- от 0,005 до 5 (мг/дм³)
					Никель (Ni) (суммарно)	- от 0,005 до 5 (мг/л)
					Олово (Sn)	- от 0,005 до 10 (мг/дм³) от 0,005 до 10 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.98.					Свинец (Pb)	- от 0,002 до 5 (мг/дм³)
					Свинец (Pb) (суммарно)	- от 0,002 до 5 (мг/л)
					Селен (Se)	- от 0,002 до 5 (мг/дм³) от 0,002 до 5 (мг/л)
					Серебро (Ag)	- от 0,0005 до 5 (мг/дм³) от 0,0005 до 5 (мг/л)
					Сурьма (Sb)	- от 0,005 до 10 (мг/дм³) от 0,005 до 10 (мг/л)
					Титан (Ti)	- от 0,1 до 50 (мг/дм³) от 0,1 до 50 (мг/л)
					Хром (Cr)	- от 0,002 до 10 (мг/дм³) от 0,002 до 10 (мг/л)
					Цинк (Zn)	- от 0,001 до 50 (мг/дм³) от 0,001 до 50 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.99.	ПНД Ф 14.1:2:4.140-98 (Издание 2013 г);Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)	Минеральные воды ; Питьевая вода ; Подземные воды ; Воды артезианские ; Воды грунтовые ; Вода плавательных бассейнов и аквапарков ; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения ; Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования ; Техническая вода ;	-	-	Бериллий (Be)	- от 0,00002 до 0,001 (мг/дм³) от 0,00002 до 0,001 (мг/л)
					Ванадий (V)	- от 0,0005 до 0,5 (мг/дм³) от 0,0005 до 0,5 (мг/л)
					Висмут (Bi)	- от 0,0005 до 0,1 (мг/дм³) от 0,0005 до 0,1 (мг/л)
					Кадмий (Cd)	- от 0,00001 до 0,1 (мг/дм³)
					Кадмий (Cd) (суммарно)	- от 0,00001 до 0,1 (мг/л)
					Кобальт (Co)	- от 0,0002 до 0,5 (мг/дм³) от 0,0002 до 0,5 (мг/л)
					Медь (Cu)	- от 0,0001 до 0,5 (мг/дм³)
					Медь (Cu) (суммарно)	- от 0,0001 до 0,5 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.99.					Молибден (Mo)	- от 0,0001 до 0,5 (мг/дм³)
					Молибден (Mo) (суммарно)	- от 0,0001 до 0,5 (мг/л)
					Мышьяк (As)	- от 0,0005 до 0,3 (мг/дм³) от 0,0005 до 0,3 (мг/л)
					Никель (Ni)	- от 0,0002 до 0,5 (мг/дм³)
					Никель (Ni) (суммарно)	- от 0,0002 до 0,5 (мг/л)
					Олово (Sn)	- от 0,0005 до 0,01 (мг/дм³) от 0,0005 до 0,01 (мг/л)
					Свинец (Pb)	- от 0,0002 до 0,1 (мг/дм³)
					Свинец (Pb) (суммарно)	- от 0,0002 до 0,1 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.99.					Селен (Se)	- от 0,0002 до 0,1 (мг/дм³) от 0,0002 до 0,1 (мг/л)
					Серебро (Ag)	- от 0,00005 до 0,01 (мг/дм³) от 0,00005 до 0,01 (мг/л)
					Сурьма (Sb)	- от 0,0005 до 0,02 (мг/дм³) от 0,0005 до 0,02 (мг/л)
					Хром (Cr)	- от 0,0002 до 0,03 (мг/дм³) от 0,0002 до 0,03 (мг/л)
3.100.	ПНД Ф 14.1:2:4.140-98 (Издание 2013 г);Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)	Воды сточные очищенные ; Техническая вода ; Дождевые (ливневые) воды ; Дренажные воды ; Поливомоечные воды ;	-	-	Бериллий (Be)	- от 0,0002 до 0,01 (мг/дм³)
					Ванадий (V)	- от 0,005 до 10 (мг/дм³)
					Висмут (Bi)	- от 0,005 до 0,2 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.100.					Кадмий (Cd)	- от 0,0001 до 10 (мг/дм³)
					Кобальт (Co)	- от 0,002 до 5 (мг/дм³)
					Медь (Cu)	- от 0,001 до 100 (мг/дм³)
					Молибден (Mo)	- от 0,001 до 5 (мг/дм³)
					Мышьяк (As)	- от 0,005 до 5 (мг/дм³)
					Никель (Ni)	- от 0,002 до 25 (мг/дм³)
					Олово (Sn)	- от 0,005 до 4 (мг/дм³)
					Свинец (Pb)	- от 0,002 до 15 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.100.					Селен (Se)	- от 0,002 до 0,1 (мг/дм³)
					Серебро (Ag)	- от 0,0005 до 0,25 (мг/дм³)
					Сурьма (Sb)	- от 0,005 до 0,25 (мг/дм³)
					Хром (Cr)	- от 0,002 до 100 (мг/дм³)
3.101.	ГОСТ 4011, п.2;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Минеральные воды ; Питьевая вода ; Вода плавательных бассейнов и аквапарков ; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения ; Вода питьевая централизованного	-	-	Железо (Fe)	С учетом разбавления: - от 0,1 до 2,0 (мг/дм³) от 2,0 до 100,0 (мг/дм³)
					Железо (Fe) (суммарно)	С учетом разбавления: - от 0,1 до 2,0 (мг/л) от 2,0 до 100,0 (мг/л)
					Массовая концентрация общего железа	С учетом разбавления: - от 0,1 до 2,0 (мг/дм³) от 2,0 до 100,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.101.		водоснабжения ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ;				
3.102.	ГОСТ 4011, п.3;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Минеральные воды ; Питьевая вода ; Вода плавательных бассейнов и аквапарков ; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения ; Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ;	-	-	Железо (Fe)	- от 0,05 до 2,0 (мг/дм³)
					Железо (Fe) (суммарно)	- от 0,05 до 2,0 (мг/л)
					Массовая концентрация общего железа	- от 0,05 до 2,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.103.	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Питьевая вода ; Подземные воды ; Воды артезианские ; Воды грунтовые ; Вода плавательных бассейнов и аквапарков ; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения ; Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования ; Воды сточные очищенные ;	-	-	Железо (Fe)	С учетом разбавления: - от 0,05 до 10,0 (мг/дм³) от 10,0 до 100,0 (мг/дм³)
					Железо (Fe) (суммарно)	С учетом разбавления: - от 0,05 до 10,0 (мг/дм³) от 10,0 до 100,0 (мг/дм³)
					Железо (III)	С учетом разбавления: - от 0,05 до 10,0 (мг/дм³) от 10,0 до 100,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация общего железа	С учетом разбавления: - от 0,05 до 10,0 (мг/дм³) от 10,0 до 100,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.104.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.50-2023;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Минеральные воды ; Питьевая вода ; Подземные воды ; Воды артезианские ; Воды грунтовые ; Вода плавательных бассейнов и аквапарков ; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения ; Вода систем централизованного горячего водоснабжения ; Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования ; Воды сточные очищенные ; Техническая вода ; Природные воды ;	-	-	Железо (Fe)	- от 0,05 до 1000 (мг/дм³)
					Железо (III)	- от 0,05 до 1000 (мг/дм³)
					Массовая концентрация железа валового	- от 0,05 до 1000 (мг/дм³)
					Массовая концентрация общего железа	- от 0,05 до 1000 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.104.						
3.105.	МУ 31-17/06 (ФР.1.31.2007.03300);Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Питьевая вода ; Подземные воды ; Воды артезианские ; Воды грунтовые ; Вода плавательных бассейнов и аквапарков ; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения ; Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования ; Воды сточные очищенные ;	-	-	Железо (Fe)	- от 0,03 до 5,0 (мг/дм³) от 0,03 до 5,0 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.105.						
3.106.	ГОСТ 4388, п.2;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Питьевая вода ; Вода плавательных бассейнов и аквапарков ; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения ; Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ;	-	-	Медь (Cu)	- от 0,02 до 1,0 (мг/дм³)
					Медь (Cu) (суммарно)	- от 0,02 до 1,0 (мг/л)
3.107.	ПНД Ф 14.1:2:4.48-96;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Питьевая вода ; Подземные воды ; Воды артезианские ; Воды грунтовые ;	-	-	Медь (Cu)	- от 0,001 до 1,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.107.		Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения ; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования ; Воды сточные очищенные ;				
3.108.	ГОСТ 4974, метод А вариант 2;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Питьевая вода ; Подземные воды ; Воды подземные питьевые ; Вода плавательных бассейнов и аквапарков ; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения ;	-	-	Марганец (Mn)	- от 0,01 до 5,00 (мг/дм³) от 0,01 до 5,00 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.108.		Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ;				
3.109.	ПНД Ф 14.1:2.61-96 (Издание 2013 г);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Питьевая вода ; Подземные воды ; Воды артезианские ; Воды грунтовые ; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования ; Воды сточные очищенные ;	-	-	Марганец (Mn)	С учетом разбавления: - от 0,005 до 10 (мг/дм³) от 0,005 до 10 (мг/л)
3.110.	ГОСТ 18308;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Минеральные воды ; Питьевая вода ; Воды подземные питьевые ; Вода плавательных бассейнов	-	-	Молибден (Mo)	- от 0,025 до 0,4 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.110.		и аквапарков ; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения ; Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ;			Молибден (Mo) (суммарно)	- от 0,025 до 0,4 (мг/л)
3.111.	ПНД Ф 14.1:2.47-96 (Издание 2013 г);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Подземные воды ; Воды артезианские ; Воды грунтовые ; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования ;	-	-	Молибден (Mo)	- от 0,001 до 4,0 (мг/дм³)
					Молибден (Mo) (суммарно)	- от 0,001 до 4,0 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.111.		Воды сточные очищенные ;				
3.112.	ГОСТ 31950, п.3;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)	Минеральные воды ; Питьевая вода ; Подземные воды ; Воды подземные питьевые ; Воды артезианские ; Воды грунтовые ; Вода плавательных бассейнов и аквапарков ; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения ; Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного	-	-	Ртуть (Hg)	- от 0,1 до 5,0 (мкг/дм³) от 0,0001 до 0,005 (мг/дм³)
					Ртуть (Hg) (суммарно)	- от 0,1 до 5,0 (мкг/дм³) от 0,0001 до 0,005 (мг/дм³) от 0,0001 до 0,005 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.112.		водопользования ;				
3.113.	МУК 4.1.1469-03;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)	Минеральные воды ; Питьевая вода ; Подземные воды ; Воды подземные питьевые ; Воды артезианские ; Воды грунтовые ; Вода плавательных бассейнов и аквапарков ; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения ; Вода систем централизованного горячего водоснабжения ; Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ;	-	-	Ртуть (Hg) (суммарно)	- от 0,0001 до 0,01 (мг/л)
					Ртуть (Hg)	- от 0,0001 до 0,01 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.113.		Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования ; Воды сточные очищенные ; Природные воды ;				
3.114.	МУ 31-09/04 Методика выполнения измерений массовой концентрации общего мышьяка, мышьяка (V) и мышьяка (III) в водах питьевых, природных, минеральных и сточных методом инверсионной вольтамперометрии на анализаторах типа ТА (ФР.1.31.2004.01324);Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Минеральные воды ; Питьевая вода ; Подземные воды ; Воды артезианские ; Воды грунтовые ; Вода плавательных бассейнов и аквапарков ; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения ; Вода систем централизованного горячего водоснабжения ; Вода питьевая централизованного водоснабжения ;	-	-	Мышьяк (As)	- от 0,002 до 0,500 (мг/дм³) от 0,002 до 0,500 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.114.		Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования ; Воды сточные очищенные ;				
3.115.	МУ 31-14/06 МВИ массовых концентраций никеля в водах питьевых, природных, минеральных, сточных и технологических водных растворах методом инверсионной вольтамперометрии на анализаторах типа ТА (ФР.1.31.2006.02431);Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Минеральные воды ; Питьевая вода ; Подземные воды ; Воды артезианские ; Воды грунтовые ; Вода плавательных бассейнов и аквапарков ; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения ; Вода систем централизованного горячего водоснабжения ; Вода питьевая	-	-	Кобальт (Co)	- от 0,0005 до 4,0 (мг/дм³) от 0,0005 до 4,0 (мг/л)
					Никель (Ni)	- от 0,0005 до 8,0 (мг/дм³)
					Никель (Ni) (суммарно)	- от 0,0005 до 8,0 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.115.		централизованного водоснабжения ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования ; Воды сточные очищенные ;				
3.116.	МУ 31-03/04 Методика выполнения измерений массовой концентрации цинка, кадмия, свинца и меди в водах питьевых, природных и сточных методом инверсионной вольтамперометрии на анализаторах типа ТА (ФР.1.31.2004.00987);Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Питьевая вода ; Подземные воды ; Воды артезианские ; Воды грунтовые ; Вода плавательных бассейнов и аквапарков ; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения ; Вода систем централизованного горячего водоснабжения ;	-	-	Кадмий (Cd)	- от 0,0002 до 0,005 (мг/дм³)
					Кадмий (Cd) (суммарно)	- от 0,0002 до 0,005 (мг/л)
					Медь (Cu)	- от 0,0006 до 1 (мг/дм³)
					Медь (Cu) (суммарно)	- от 0,0006 до 1 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.116.		Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования ; Воды сточные очищенные ;			Свинец (Pb)	- от 0,0002 до 0,05 (мг/дм³)
					Свинец (Pb) (суммарно)	- от 0,0002 до 0,05 (мг/л)
					Цинк (Zn)	- от 0,0005 до 0,1 (мг/дм³) от 0,0005 до 0,1 (мг/л)
3.117.	МУ 31-13/06 Методика выполнения измерений массовой концентрации селена в водах питьевых, природных, минеральных, сточных и технологических водных растворах методом инверсионной вольтампе-рометрии на анализаторах типа ТА (ФР.1.31.2006.02429);Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Минеральные воды ; Питьевая вода ; Подземные воды ; Воды подземные питьевые ; Воды минеральные питьевые лечебные ; Воды минеральные питьевые лечебно-столовые ; Воды артезианские ; Воды грунтовые ; Вода плавательных бассейнов и аквапарков ; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ;	-	-	Селен (Se)	- от 0,0005 до 0,05 (мг/дм³) от 0,0005 до 0,05 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.117.		Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения ; Вода систем централизованного горячего водоснабжения ; Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования ; Воды сточные очищенные ;				
3.118.	МУ 31-08/04 Методика выполнения измерений массовой концентрации общего йода, иодид- и иодат-ионов в водах минеральных, питьевых, природных и сточных методом инверсионной вольтамперометрии на анализаторах типа ТА (ФР.	Минеральные воды ; Питьевая вода ; Подземные воды ; Воды подземные минеральные ; Воды минеральные питьевые лечебные ; Воды минеральные питьевые лечебно-столовые ; Воды артезианские ;	-	-	Йод	- от 0,0007 до 2,2 (мг/дм³)
					Йодид-ион	- от 0,0001 до 1,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.118.	1.31.2004.01165);Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Воды грунтовые ; Вода плавательных бассейнов и аквапарков ; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения ; Вода систем централизованного горячего водоснабжения ; Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования ; Воды сточные очищенные ;			Массовая концентрация йодат-ионов	- от 0,0005 до 1,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.119.	ГОСТ 33045, метод А;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Минеральные воды ; Питьевая вода ; Подземные воды ; Воды артезианские ; Воды грунтовые ; Вода плавательных бассейнов и аквапарков ; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения ; Вода систем централизованного горячего водоснабжения ; Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования ; Воды сточные очищенные ; Вода дистиллированная ;	-	-	Аммиак и аммоний-ион	- от 0,10 до 300 (мг/дм³) от 0,10 до 300 (мг/л)
					Массовая концентрация аммиака и ионов аммония (суммарно)	С учетом разбавления: - от 0,10 до 300 (мг/дм³)
					Массовая концентрация аммонийного азота	- от 0,078 до 234 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.119.						
3.120.	ГОСТ 33045, метод Б;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Минеральные воды ; Питьевая вода ; Лед ; Подземные воды ; Воды подземные питьевые ; Воды артезианские ; Воды грунтовые ; Вода плавательных бассейнов и аквапарков ; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения ; Вода систем централизованного горячего водоснабжения ; Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Вода питьевая нецентрализованного	-	-	Массовая концентрация нитритов (нитрит-ионов)	С учетом разбавления: - от 0,003 до 30,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация нитритов азота	- от 0,001 до 9,1 (мг/дм³)
					Нитриты (по NO2)	С учетом разбавления: - от 0,003 до 30,0 (мг/дм³) от 0,003 до 30,0 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.120.		водоснабжения ; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования ; Воды сточные очищенные ; Вода дистиллированная ;				
3.121.	ГОСТ 33045, метод Д;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Минеральные воды ; Питьевая вода ; Лед ; Подземные воды ; Воды артезианские ; Воды грунтовые ; Вода плавательных бассейнов и аквапарков ; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения ; Вода систем централизованного горячего водоснабжения ; Вода питьевая	-	-	Нитраты (по NO3)	- от 0,1 до 200,0 (мг/дм³) от 0,1 до 200,0 (мг/л)
					Массовая концентрация нитратов азота	- от 0,02 до 46,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация нитратов (нитрат-ионов)	С учетом разбавления: - от 0,1 до 200,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.121.		централизованного водоснабжения ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования ; Воды сточные очищенные ; Вода дистиллированная ;				
3.122.	ПНД Ф 14.1:2:4.262-10;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Минеральные воды ; Питьевая вода ; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения ; Вода систем централизованного горячего водоснабжения ; Вода питьевая централизованного водоснабжения ;	-	-	Аммиак и аммоний-ион	- от 0,05 до 4,0 (мг/л)
					Ионы аммония	- от 0,05 до 4,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.122.		Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования ; Воды сточные очищенные ;				
3.123.	ПНД Ф 14.1:2:3.1-95;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Питьевая вода ; Подземные воды ; Воды артезианские ; Воды грунтовые ; Вода плавательных бассейнов и аквапарков ; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и	-	-	Аммиак и аммоний-ион	- от 0,05 до 150,0 (мг/дм³) от 0,05 до 150,0 (мг/л)
					Ионы аммония	- от 0,05 до 150,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.123.		рекреационного водопользования ; Воды сточные очищенные ;				
3.124.	ПНД Ф 14.1:2:4.3-95 (Издание 2011 г);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Минеральные воды ; Питьевая вода ; Вода плавательных бассейнов и аквапарков ; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения ; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования ; Воды сточные очищенные ;	-	-	Нитриты	- от 0,02 до 3,0 (мг/дм³)
					Нитриты (по NO2)	- от 0,02 до 3,0 (мг/дм³) от 0,02 до 3,0 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.125.	ПНД Ф 14.1:2:4.4-95;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Питьевая вода ; Вода плавательных бассейнов и аквапарков ; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования ; Воды сточные очищенные ;	-	-	Массовая концентрация нитрат-ионов	- от 0,1 до 100,0 (мг/дм³)
					Нитраты (по NO3)	- от 0,1 до 100 (мг/дм³) от 0,1 до 100 (мг/л)
3.126.	ГОСТ 31940, метод 1;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Питьевая вода ; Подземные воды ; Воды подземные питьевые ; Воды артезианские ; Воды грунтовые ; Вода плавательных бассейнов и аквапарков ; Вода поверхностных	-	-	Массовая концентрация сульфатов	- от 25 до 500 (мг/дм³)
					Сульфаты	- от 25 до 500 (мг/дм³) от 25 до 500 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.126.		водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения ; Вода систем централизованного горячего водоснабжения ; Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования ;				
3.127.	ГОСТ 31940, метод 3;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Подземные воды ; Воды подземные питьевые ; Воды артезианские ; Воды грунтовые ; Вода поверхностных водоисточников, используемых для	-	-	Массовая концентрация сульфатов	- от 2 до 50 (мг/дм³)
					Сульфаты	- от 2 до 50 (мг/дм³) от 2 до 50 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.127.		централизованного водоснабжения населения ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования ;				
3.128.	ПНД Ф 14.1:2.159-2000;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Питьевая вода ; Подземные воды ; Воды подземные питьевые ; Воды артезианские ; Воды грунтовые ; Вода плавательных бассейнов и аквапарков ; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения ; Вода систем централизованного горячего водоснабжения ;	-	-	Массовая концентрация сульфатов	С учетом разбавления: - от 10 до 1000 (мг/дм³) от 1000 до 10000 (мг/дм³)
					Сульфаты	С учетом разбавления: - от 10 до 1000 (мг/дм³) от 10 до 1000 (мг/л) от 1000 до 10000 (мг/дм³) от 1000 до 10000 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.128.		Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования ; Воды сточные очищенные ;				
3.129.	ГОСТ 4245, п.2;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Питьевая вода ; Воды подземные питьевые ; Вода плавательных бассейнов и аквапарков ; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения ; Вода систем централизованного горячего водоснабжения ; Вода питьевая	-	-	Хлориды	- от 10 до 500 (мг/дм³) от 10 до 500 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.129.		централизованного водоснабжения ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ;				
3.130.	ПНД Ф 14.1:2.3.96-97 (Издание 2016 года);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Питьевая вода ; Подземные воды ; Воды подземные питьевые ; Воды артезианские ; Воды грунтовые ; Вода плавательных бассейнов и аквапарков ; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования ;	-	-	Хлориды	- от 10,0 до 5000,0 (мг/дм³) от 10,0 до 5000,0 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.130.		Воды сточные очищенные ;				
3.131.	ГОСТ 31954, метод А;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Минеральные воды ; Питьевая вода ; Подземные воды ; Воды артезианские ; Воды грунтовые ; Вода плавательных бассейнов и аквапарков ; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения ; Вода систем централизованного горячего водоснабжения ; Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Вода водоисточников	-	-	Жесткость	- от 0,1 до 20 (°Ж) от 0,1 до 20 (ммоль/дм³)
					Жесткость общая	- от 0,1 до 20 (°Ж) от 0,1 до 20 (ммоль/дм³) от 0,1 до 20 (мг-экв/дм³) -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.131.		хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования ;				
3.132.	ПНД Ф 14.1:2:3.98-97 (издание 2016 г.);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Питьевая вода ; Подземные воды ; Воды подземные питьевые ; Воды артезианские ; Воды грунтовые ; Вода плавательных бассейнов и аквапарков ; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования ; Воды сточные очищенные ;	-	-	Жесткость общая	- от 0,1 до 50,0 (°Ж) от 0,1 до 50,0 (мг-экв/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.132.						
3.133.	ПНД Ф 14.1:2:3.95-97 (Издание 2016 г.);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Питьевая вода ; Подземные воды ; Воды подземные питьевые ; Воды артезианские ; Воды грунтовые ; Вода плавательных бассейнов и аквапарков ; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования ; Воды сточные очищенные ;	-	-	Кальций (Ca)	- от 1,0 до 2000 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.134.	ГОСТ 31865;Расчетный метод;расчетный метод	Минеральные воды ; Питьевая вода ; Подземные воды ; Воды подземные питьевые ; Воды артезианские ; Воды грунтовые ; Вода плавательных бассейнов и аквапарков ; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения ; Вода систем централизованного горячего водоснабжения ; Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования ;	-	-	Магний (Mg)	Расчетный показатель: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.135.	ГОСТ 31957, метод А;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Минеральные воды ; Питьевая вода ; Подземные воды ; Воды подземные питьевые ; Воды артезианские ; Воды грунтовые ; Вода плавательных бассейнов и аквапарков ; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения ; Вода систем централизованного горячего водоснабжения ; Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования ; Воды сточные очищенные ;	-	-	Общая щелочность	- от 0,1 до 100 (ммоль/дм³)
					Свободная щелочность	- от 0,1 до 100 (ммоль/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.135.						
3.136.	ГОСТ 31957, метод А;Расчетный метод;расчетный метод	Минеральные воды ; Питьевая вода ; Подземные воды ; Воды подземные питьевые ; Воды артезианские ; Воды грунтовые ; Вода плавательных бассейнов и аквапарков ; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения ; Вода систем централизованного горячего водоснабжения ; Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ;	-	-	Гидрокарбонаты	Расчетный показатель: - от 0 до 6100 (мг/дм³)
					Карбонаты	Расчетный показатель: - от 0 до 6000 (мг/дм³)
					Массовая концентрация гидрокарбонатов	Расчетный показатель: - от 0 до 6100 (мг/дм³)
					Массовая концентрация карбонатов	Расчетный показатель: - от 0 до 6000 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.136.		Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования ; Воды сточные очищенные ;				
3.137.	ГОСТ 31957, метод Б;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Минеральные воды ; Питьевая вода ; Подземные воды ; Воды подземные питьевые ; Воды артезианские ; Воды грунтовые ; Вода плавательных бассейнов и аквапарков ; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения ; Вода систем централизованного горячего водоснабжения ; Вода питьевая централизованного водоснабжения ;	-	-	Карбонатная щелочность	- от 0,1 до 100 (ммоль/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.137.		Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования ; Техническая вода ; Вода сетевая ; Вода подпиточная ; Вода питательная ; Природные воды ;				
3.138.	ЦВ 1.01.11-98 "А" Методика выполнения измерений щелочности в пробах питьевой и природной воды титриметрическим методом (ФР.1.31.2000.00140);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Минеральные воды ; Питьевая вода ; Подземные воды ; Воды подземные питьевые ; Воды артезианские ; Воды грунтовые ; Вода плавательных бассейнов и аквапарков ; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе	-	-	Общая щелочность	- от 0,2 до 20 (ммоль/дм³)
					Свободная щелочность	- от 0,2 до 20 (ммоль/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.138.		горячего водоснабжения ; Вода систем централизованного горячего водоснабжения ; Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования ;				
3.139.	ЦВ 1.01.11-98 "А" Методика выполнения измерений щелочности в пробах питьевой и природной воды титриметрическим методом (ФР.1.31.2000.00140);Расчетный метод;расчетный метод	Минеральные воды ; Питьевая вода ; Подземные воды ; Воды подземные питьевые ; Воды артезианские ; Воды грунтовые ; Вода плавательных бассейнов и аквапарков ; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Вода систем	-	-	Гидрокарбонаты	Расчетный показатель: -
					Карбонаты	Расчетный показатель: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.139.		централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения ; Вода систем централизованного горячего водоснабжения ; Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования ;				
3.140.	ПНД Ф 14.1:2:3.99-97 (Издание 2017 г);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Питьевая вода ; Подземные воды ; Воды подземные питьевые ; Воды артезианские ; Воды грунтовые ; Вода плавательных бассейнов и аквапарков ; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ;	-	-	Гидрокарбонаты	- от 10,0 до 1200 (мг/дм³)
					Массовая концентрация гидрокарбонатов	- от 10,0 до 1200 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.140.		Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования ; Воды сточные очищенные ;				
3.141.	ПНД Ф 14.1:2:4.113-97 Методика измерений массовой концентрации общего хлора в питьевых, природных и сточных водах титриметрическим методом (издание 2018 г.) (ФР.1.31.2018.29769);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Питьевая вода ; Подземные воды ; Воды подземные питьевые ; Воды артезианские ; Воды грунтовые ; Вода плавательных бассейнов и аквапарков ; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения ;	-	-	Массовая концентрация общего хлора	- от 0,05 до 1000 (мг/дм³)
					Остаточный активный хлор	- от 0,05 до 1000 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.141.		Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Воды сточные очищенные ;				
3.142.	ГОСТ 18190;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Питьевая вода ; Вода плавательных бассейнов и аквапарков ; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения ; Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Вода для лабораторного анализа ;	-	-	Остаточный связанный хлор	- от 0,02 до 100 (мг/дм³) от 0,02 до 100 (мг/л)
					свободный остаточный хлор	- от 0,02 до 100 (мг/дм³) от 0,02 до 100 (мг/л)
3.143.	ГОСТ 4386, вариант А;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Минеральные воды ; Питьевая вода ; Воды подземные питьевые ; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ;	-	-	Массовая концентрация фторидов (фторид-ионов)	С учетом разбавления: - от 0,05 до 1,0 (мг/дм³) от 1,0 до 25,0 (мг/дм³)
					Фториды (фторид-ионы)	С учетом разбавления: - от 0,05 до 1,0 (мг/дм³) от 0,05 до 1,0 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.143.		Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ;				от 1,0 до 25,0 (мг/дм³) от 1,0 до 25,0 (мг/л)
3.144.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.179-02 (Издание 2012 г.);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Минеральные воды ; Питьевая вода ; Подземные воды ; Воды подземные питьевые ; Воды артезианские ; Воды грунтовые ; Вода плавательных бассейнов и аквапарков ; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения ; Вода систем централизованного горячего водоснабжения ; Вода питьевая	-	-	Массовая концентрация фторидов (фторид-ионов)	- от 0,1 до 5,0 (мг/дм³)
					Фториды (фторид-ионы)	- от 0,1 до 5,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.144.		централизованного водоснабжения ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования ; Воды сточные очищенные ;				
3.145.	ГОСТ 31956, метод А;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Минеральные воды ; Питьевая вода ; Подземные воды ; Воды подземные питьевые ; Воды артезианские ; Воды грунтовые ; Вода плавательных бассейнов и аквапарков ; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения ; Вода питьевая	-	-	Общий хром	- от 0,025 до 25,0 (мг/дм³)
					Хром (Cr)	- от 0,025 до 25,0 (мг/дм³) от 0,025 до 25,0 (мг/л)
					Хром (VI)	- от 0,025 до 25,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.145.		нецентрализованного водоснабжения ; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования ; Воды сточные очищенные ;				
3.146.	ГОСТ 31956, метод В;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Минеральные воды ; Питьевая вода ; Подземные воды ; Воды подземные питьевые ; Воды артезианские ; Воды грунтовые ; Вода плавательных бассейнов и аквапарков ; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Вода водоисточников	-	-	Хром (VI)	- от 0,005 до 0,05 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.146.		хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования ;				
3.147.	МУК 4.1.1513-03;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Питьевая вода ; Подземные воды ; Воды подземные питьевые ; Воды артезианские ; Воды грунтовые ; Вода плавательных бассейнов и аквапарков ; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования ; Воды сточные очищенные ;	-	-	Хром (Cr)	- от 0,008 до 0,200 (мг/дм³) от 0,008 до 0,200 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.147.						
3.148.	ПНД Ф 14.1:2:4.52-96 (Издание 2016 г.);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Питьевая вода ; Подземные воды ; Воды подземные питьевые ; Воды артезианские ; Воды грунтовые ; Вода плавательных бассейнов и аквапарков ; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования ; Воды сточные очищенные ;	-	-	Общий хром	- от 0,01 до 3,0 (мг/дм³)
					Хром (Cr)	- от 0,01 до 3,0 (мг/дм³) от 0,01 до 3,0 (мг/л)
					Хром (III)	- от 0,01 до 3,0 (мг/дм³)
					Хром (VI)	- от 0,01 до 3,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.149.	ГОСТ 31863;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Питьевая вода ; Воды подземные питьевые ; Вода плавательных бассейнов и аквапарков ; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ;	-	-	Цианиды	С учетом разбавления: - от 0,01 до 0,25 (мг/дм³) от 0,01 до 0,25 (мг/л) от 0,1 до 2,5 (мг/дм³) от 0,1 до 2,5 (мг/л)
3.150.	ПНД Ф 14.1:2.56-96;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Питьевая вода ; Подземные воды ; Воды подземные питьевые ; Воды артезианские ; Воды грунтовые ; Вода плавательных бассейнов и аквапарков ; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ;	-	-	Цианиды	- от 0,005 до 0,25 (мг/дм³) от 0,005 до 0,25 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.150.		Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования ; Воды сточные очищенные ;				
3.151.	ГОСТ 18309, метод А;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Минеральные воды ; Питьевая вода ; Подземные воды ; Воды подземные питьевые ; Воды артезианские ; Воды грунтовые ; Вода плавательных бассейнов и аквапарков ; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе	-	-	Массовая концентрация ортофосфатов	С учетом разбавления: - от 0,01 до 0,4 (мг/дм³) от 0,4 до 40 (мг/дм³)
					Полифосфаты, фосфаты	С учетом разбавления: - от 0,01 до 0,4 (мг/дм³) от 0,01 до 0,4 (мг/л) от 0,4 до 40 (мг/дм³) от 0,4 до 40 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.151.		горячего водоснабжения ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования ;				
3.152.	ГОСТ 18309, метод Б;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Минеральные воды ; Питьевая вода ; Подземные воды ; Воды подземные питьевые ; Воды артезианские ; Воды грунтовые ; Вода плавательных бассейнов и аквапарков ; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ;	-	-	Массовая концентрация ортофосфатов	С учетом разбавления: - от 0,005 до 0,8 (мг/дм³) от 0,1 до 16 (мг/дм³)
					Полифосфаты, фосфаты	С учетом разбавления: - от 0,005 до 0,8 (мг/дм³) от 0,005 до 0,8 (мг/л) от 0,1 до 16 (мг/дм³) от 0,1 до 16 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.152.		Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования ; Воды сточные очищенные ;				
3.153.	ГОСТ 18309, метод В;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Питьевая вода ; Подземные воды ; Воды подземные питьевые ; Воды артезианские ; Воды грунтовые ; Вода плавательных бассейнов и аквапарков ; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования ;	-	-	Общий фосфор	- от 0,025 до 1000 (мг/дм³)
					Фосфор фосфатов	Расчетный показатель: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.153.						
3.154.	ГОСТ 18309, метод В;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Воды сточные очищенные ;	-	-	Общий фосфор	- от 0,1 до 1000 (мг/дм³)
					Фосфор фосфатов	Расчетный показатель: -
3.155.	ГОСТ 18309, метод Г;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Питьевая вода ; Подземные воды ; Воды подземные питьевые ; Воды артезианские ; Воды грунтовые ; Вода плавательных бассейнов и аквапарков ; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения ;	-	-	Общий фосфор	С учетом разбавления: - от 0,005 до 0,8 (мг/дм³) от 0,1 до 16 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.155.		Вода систем централизованного горячего водоснабжения ; Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования ; Воды сточные очищенные ;				
3.156.	ПНД Ф 14.1:2.106-97;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Подземные воды ; Воды подземные питьевые ; Воды артезианские ; Воды грунтовые ; Вода плавательных бассейнов и аквапарков ; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе	-	-	Общий фосфор	С учетом разбавления: - от 0,04 до 0,4 (мг/дм³) от 0,4 до 4 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.156.		горячего водоснабжения ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования ; Воды сточные очищенные ;				
3.157.	ПНД Ф 14.1:2:4.112-97;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Питьевая вода ; Подземные воды ; Воды подземные питьевые ; Воды артезианские ; Вода плавательных бассейнов и аквапарков ; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Вода водоисточников	-	-	Фосфаты (фосфат-ионы)	- от 0,05 до 80,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.157.		хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования ; Воды сточные очищенные ;				
3.158.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.112-2023;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Питьевая вода ; Подземные воды ; Воды подземные питьевые ; Воды артезианские ; Воды грунтовые ; Вода плавательных бассейнов и аквапарков ; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования ; Воды сточные очищенные ;	-	-	Фосфаты (фосфат-ионы)	- от 0,050 до 100 (мг/дм³)
					Фосфор фосфатов	Расчетный показатель: - от 0,0163 до 32,6 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.158.						
3.159.	ПНД Ф 14.1:2:4.215-06;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Минеральные воды ; Питьевая вода ; Подземные воды ; Воды подземные питьевые ; Воды артезианские ; Воды грунтовые ; Вода плавательных бассейнов и аквапарков ; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования ; Воды сточные очищенные ;	-	-	Кремний (Si)	- от 0,5 до 16 (мг/дм³)
					Массовая концентрация кремнекислоты (в пересчете на кремний)	- от 0,5 до 16 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.159.						
3.160.	ПНД Ф 14.1:2:4.178-02 (издание 2019 г.);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Минеральные воды ; Питьевая вода ; Подземные воды ; Воды подземные питьевые ; Воды артезианские ; Воды грунтовые ; Вода плавательных бассейнов и аквапарков ; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения ; Вода систем централизованного горячего водоснабжения ; Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ;	-	-	Гидросульфид	- от 0,002 до 10,0 (мг/дм³)
					Сероводород	- от 0,002 до 10,0 (мг/дм³) от 0,002 до 10,0 (мг/л)
					Сульфиды	- от 0,002 до 10,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.160.		Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования ; Воды сточные очищенные ;				
3.161.	ПНД Ф 14.1:2.109-97;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Подземные воды ; Воды подземные питьевые ; Воды артезианские ; Воды грунтовые ; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования ; Воды сточные очищенные ;	-	-	Массовая концентрация сульфида в пересчете на сероводород	- от 2,0 до 4000 (мкг/дм³) от 0,002 до 4 (мг/дм³)
					Сероводород	- от 2,0 до 4000 (мкг/дм³) от 0,002 до 4 (мг/дм³) от 0,002 до 4 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.162.	ГОСТ 31949;Химические испытания, физико-химические испытания;флуориметрический	Минеральные воды ; Питьевая вода ; Подземные воды ; Воды подземные питьевые ; Вода плавательных бассейнов и аквапарков ; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ;	-	-	Бор (B)	- от 0,05 до 5,0 (мг/дм³) от 0,05 до 5,0 (мг/л)
3.163.	ПНД Ф 14.1:2:4.36-95 (Издание 2010 г.);Химические испытания, физико-химические испытания;флуориметрический	Минеральные воды ; Питьевая вода ; Подземные воды ; Воды подземные питьевые ; Воды артезианские ; Воды грунтовые ; Вода плавательных бассейнов и аквапарков ; Вода поверхностных водоисточников,	-	-	Бор (B)	- от 0,05 до 5,0 (мг/дм³) от 0,05 до 5,0 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.163.		используемых для централизованного водоснабжения населения ; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования ; Воды сточные очищенные ;				
3.164.	РД 52.24.389-2011;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Питьевая вода ; Подземные воды ; Воды подземные питьевые ; Воды артезианские ; Воды грунтовые ; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе	-	-	Бор (B)	С учетом разбавления: - от 0,10 до 1,00 (мг/дм³) от 1,0 до 10 (мг/дм³) от 0,10 до 1,00 (мг/л) от 1,0 до 10 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.164.		горячего водоснабжения ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования ; Воды сточные очищенные ;				
3.165.	ПНД Ф 14.1:2:3.101-97 (Издание 2017 г.);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Питьевая вода ; Подземные воды ; Воды подземные питьевые ; Воды артезианские ; Воды грунтовые ; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и	-	-	Растворенный кислород	- от 1,0 до 15,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.165.		рекреационного водопользования ; Воды сточные очищенные ;				
3.166.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Питьевая вода ; Подземные воды ; Воды подземные питьевые ; Воды артезианские ; Воды грунтовые ; Вода плавательных бассейнов и аквапарков ; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования ; Воды сточные очищенные ;	-	-	Биохимическое потребление кислорода (БПК полное)	- от 0,5 до 1000 ($мгO_2/дм^3$)
					Биохимическое потребление кислорода (БПК5)	- от 0,5 до 1000 ($мгO_2/дм^3$)
					Биохимическое потребление кислорода после n-дней инкубации (БПК полное)	- от 0,5 до 1000 ($мгO_2/дм^3$)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.166.						
3.167.	ПНД Ф 14.1:2:3.100-97;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Подземные воды ; Воды подземные питьевые ; Воды артезианские ; Воды грунтовые ; Вода плавательных бассейнов и аквапарков ; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования ; Воды сточные очищенные ;	-	-	Бихроматная окисляемость (ХПК)	- от 4,0 до 2000 (мг/дм³) от 4,0 до 2000 (мгO₂/дм³)
					Химическое потребление кислорода (ХПК)	- от 4,0 до 2000 (мг/дм³) от 4,0 до 2000 (мгO₂/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.168.	ПНД Ф 14.1:2.122-97;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования ; Воды сточные очищенные ;	-	-	Массовая концентрация жиров	- от 0,5 до 50 (мг/дм³)
3.169.	ПНД Ф 14.1:2:4.163-2000;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Питьевая вода ; Подземные воды ; Воды подземные питьевые ; Воды артезианские ; Воды грунтовые ; Вода плавательных бассейнов и аквапарков ; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения ; Вода питьевая нецентрализованного	-	-	Сульфиты	- от 1 до 50 (мг/дм³)
					Тиосульфаты	- от 1 до 100 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.169.		водоснабжения ; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования ; Воды сточные очищенные ;				
3.170.	МУК 4.1.653-96;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения ;	-	-	Формальдегид	- от 0,02 до 10,0 (мг/дм³) от 0,02 до 10,0 (мг/л)
3.171.	ПНД Ф 14.1:2:4.84-96 (Издание 2018 г);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Питьевая вода ; Воды подземные питьевые ; Вода плавательных бассейнов и аквапарков ; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ;	-	-	Формальдегид	- от 0,02 до 5,0 (мг/дм³) от 0,02 до 5,0 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.172.	ПНД Ф 14.1:2:4.84-96 (Издание 2018 г);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Подземные воды ; Воды подземные питьевые ; Воды артезианские ; Воды грунтовые ; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования ; Воды сточные очищенные ; Вода плавательных бассейнов и аквапарков ;	-	-	Формальдегид	- от 0,02 до 10,0 (мг/дм³) от 0,02 до 10,0 (мг/л)
3.173.	РД 52.24.492-2006;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Подземные воды ; Воды подземные питьевые ; Воды артезианские ; Воды грунтовые ; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ;	-	-	Формальдегид	- от 0,025 до 0,250 (мг/дм³) от 0,025 до 0,25 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.173.		Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования ; Воды сточные очищенные ;				
3.174.	МУК 4.1.1265-03;Химические испытания, физико-химические испытания;флуориметрический	Питьевая вода ; Подземные воды ; Воды подземные питьевые ; Воды артезианские ; Воды грунтовые ; Вода плавательных бассейнов и аквапарков ; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения ;	-	-	Формальдегид	С учетом разбавления: - от 0,02 до 0,5 (мг/дм³) от 0,5 до 50 (мг/дм³) от 0,02 до 0,5 (мг/л) от 0,5 до 50 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.174.		Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования ;				
3.175.	ГОСТ 18301;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Питьевая вода ; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ;	-	-	Озон	- от 0,05 до 1,20 (мг/дм³) от 0,05 до 1,20 (мг/л)
					Содержание остаточного озона	- от 0,05 до 1,20 (мг/дм³) от 0,05 до 1,20 (мг/л)
3.176.	ГОСТ 31860;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография	Питьевая вода ; Подземные воды ; Воды подземные питьевые ; Вода плавательных бассейнов и аквапарков ; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения ;	-	-	Бенз(а)пирен	- от 0,002 до 0,5 (мкг/дм³) от 0,000002 до 0,0005 (мг/дм³) от 0,000002 до 0,0005 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.176.		Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ;				
3.177.	ГОСТ 31858;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Питьевая вода ; Подземные воды ; Воды подземные питьевые ; Воды артезианские ; Воды грунтовые ; Вода плавательных бассейнов и аквапарков ; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения ; Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования ;	-	-	1,2,3,4,5,6-Гексахлорциклогексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры) (ГХЦГ)	- от 0,1 до 6,0 (мкг/дм³)
					1,2,3,4,5,6-Гексахлорциклогексан, альфа-изомер (ГХЦГ)	- от 0,1 до 6,0 (мкг/дм³)
					1,2,3,4,5,6-Гексахлорциклогексан, бета-изомер (ГХЦГ)	- от 0,1 до 6,0 (мкг/дм³)
					1,2,3,4,5,6-Гексахлорциклогексан, гамма-изомер (ГХЦГ)	- от 0,1 до 6,0 (мкг/дм³) от 0,0001 до 0,006 (мг/дм³) от 0,0001 до 0,006 (мг/л)
					4,4'-дихлордифенилдихлорэтан (ДДД)	- от 0,1 до 6,0 (мкг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.177.					4,4'-дихлордифенилдихлорэтилен (ДДЕ)	- от 0,1 до 6,0 (мкг/дм³)
					4,4'-дихлордифенилтрихлорэтан (ДДТ)	- от 0,1 до 6,0 (мкг/дм³)
					Альдрин	- от 0,1 до 6,0 (мкг/дм³)
					Гексахлорбензол (ГХБ)	- от 0,1 до 6,0 (мкг/дм³) от 0,0001 до 0,006 (мг/дм³) от 0,0001 до 0,006 (мг/л)
					Гептахлор	- от 0,02 до 1,2 (мкг/дм³)
					Содержание ДДТ и его метаболитов (в сумме)	- от 0,1 до 6,0 (мкг/дм³)
3.178.	МУК 4.1.663-97;Химические испытания, физико-химические испытания;хромато-масс-спектрометрический	Питьевая вода ; Подземные воды ; Воды подземные питьевые ; Вода плавательных бассейнов и аквапарков ;	-	-	1,2,3,4,5,6-Гексахлорциклогексан, бета-изомер (ГХЦГ)	- от 5 до 1000 (мкг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.178.		Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования ;			4,4'-дихлордифенилдихлорэтан (ДДД)	- от 10 до 1000 (мкг/дм³)
					4,4'-дихлордифенилдихлорэтилен (ДДЭ)	- от 10 до 1000 (мкг/дм³)
					4,4'-дихлордифенилтрихлорэтан (ДДТ)	- от 10 до 1000 (мкг/дм³)
					Гексахлорбензол (ГХБ)	- от 5 до 1000 (мкг/дм³) от 0,005 до 1 (мг/л)
					Гептахлор	- от 10 до 1000 (мкг/дм³)
					Содержание ДДТ и его метаболитов (в сумме)	- от 10 до 1000 (мкг/дм³)
3.179.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.204-04 (Издание 2018 г.);Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Питьевая вода ; Подземные воды ; Воды подземные питьевые ; Воды артезианские ; Воды грунтовые ; Вода плавательных бассейнов	-	-	4,4'-дихлордифенилдихлорэтан (ДДД)	- от 0,00001 до 0,05 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.179.		и аквапарков ; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования ;			4,4'-дихлордифенилдихлорэтилен (ДДЕ)	- от 0,00001 до 0,05 (мг/дм³)
					4,4'-дихлордифенилтрихлорэтан (ДДТ)	- от 0,00001 до 0,05 (мг/дм³)
					Альдрин	- от 0,00001 до 0,05 (мг/дм³)
					Гексахлорбензол (ГХБ)	- от 0,00001 до 0,05 (мг/дм³) от 0,00001 до 0,05 (мг/л)
					Дильдрин (диэльдрин)	- от 0,00001 до 0,05 (мг/дм³)
					Метоксихлор	- от 0,00001 до 0,05 (мг/дм³)
					Эндрин (Эльдрин)	- от 0,00001 до 0,05 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.180.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.204-04 (Издание 2018 г.);Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Воды сточные очищенные ;	-	-	4,4'-дихлордифенилдихлорэтан (ДДД)	- от 0,0001 до 0,05 (мг/дм³)
					4,4'-дихлордифенилдихлорэтилен (ДДЕ)	- от 0,0001 до 0,05 (мг/дм³)
					4,4'-дихлордифенилтрихлорэтан (ДДТ)	- от 0,0001 до 0,05 (мг/дм³)
					Альдрин	- от 0,0001 до 0,05 (мг/дм³)
					Гексахлорбензол (ГХБ)	- от 0,0001 до 0,05 (мг/дм³)
					Дильдрин (диэльдрин)	- от 0,0001 до 0,05 (мг/дм³)
					Метоксихлор	- от 0,0001 до 0,05 (мг/дм³)
					Эндрин (Эльдрин)	- от 0,0001 до 0,05 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.181.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.212-05;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Минеральные воды ; Питьевая вода ; Подземные воды ; Воды подземные питьевые ; Воды артезианские ; Воды грунтовые ; Вода плавательных бассейнов и аквапарков ; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования ; Воды сточные очищенные ;	-	-	2,4-дихлорфеноксиуксусная кислота	- от 0,0001 до 0,1 (мг/дм³)
					Массовая концентрация 2,4-Д	- от 0,0001 до 0,1 (мг/дм³) от 0,0001 до 0,1 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.182.	Методические указания по определению синтетических пиретроидов (амбуш, децис, рипкорд, сумицидин) в растениях, почве, воде водоемов методами газожидкостной и тонкослойной хроматографии (утв. Минздравом СССР от 22.10.1981 № 2473-81);Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Питьевая вода ; Подземные воды ; Воды артезианские ; Воды грунтовые ; Вода плавательных бассейнов и аквапарков ; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования ; Почва ;	-	-	Дельтаметрин	- от 0,01 до 0,04 (мг/дм³) от 0,01 до 0,04 (мг/кг)
					Количество декаметрина (дециса, дельтаметрина)	- от 0,01 до 0,04 (мг/дм³) от 0,01 до 0,04 (мг/кг)
					Количество фенвалерата (сумицидина)	- от 0,01 до 0,04 (мг/дм³) от 0,01 до 0,04 (мг/кг)
					Количество циперметрина (рипкорда, цимбуша)	- от 0,01 до 0,04 (мг/дм³) от 0,01 до 0,04 (мг/кг)
					Перметрин	- от 0,01 до 0,04 (мг/дм³) от 0,01 до 0,04 (мг/кг)
					Содержание перметрина (амбуша)	- от 0,01 до 0,04 (мг/дм³) от 0,01 до 0,04 (мг/кг)
					Фенвалерат	- от 0,01 до 0,04 (мг/дм³) от 0,01 до 0,04 (мг/кг)
					Циперметрин	- от 0,01 до 0,04 (мг/дм³) от 0,01 до 0,04 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.182.						
3.183.	Методические указания по определению симм-триазиновых гербицидов (симазина, атразина, пропазина, прометрина, семерона, мезоранила, метазина, метопротрина, приматола-М) в зерне кукурузы, воде и почве методом газожидкостной хроматографии ;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Питьевая вода ; Подземные воды ; Воды артезианские ; Воды грунтовые ; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования ;	-	-	Атразин	- от 0,001 до 0,1 (мг/дм³)
					Симазин	- от 0,001 до 0,1 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.184.	Методические указания по определению симм-триазиновых гербицидов (симазина, атразина, пропазина, прометрина, семерона, мезоранила, метазина, метопротрина, приматола-М) в зерне кукурузы, воде и почве методом газожидкостной хроматографии ;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Почва ;	-	-	Атразин	- от 0,01 до 1,0 (мг/кг)
					Симазин	- от 0,01 до 1,0 (мг/кг)
3.185.	ПНД Ф 14.1:2:4.205-04 (Издание 2009 г.);Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Минеральные воды ; Питьевая вода ; Подземные воды ; Воды подземные питьевые ; Воды артезианские ; Воды грунтовые ; Вода плавательных бассейнов и аквапарков ; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ;	-	-	Атразин	- от 0,00005 до 0,01 (мг/дм³)
					Малатион (карбофос)	- от 0,00005 до 0,01 (мг/дм³)
					Массовая концентрация рогора (диметоата)	- от 0,00005 до 0,01 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.185.		Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования ;			Паратион-метил (метафос)	- от 0,00005 до 0,01 (мг/дм³)
					Прометрин	- от 0,00005 до 0,01 (мг/дм³)
					Рогор	- от 0,00005 до 0,01 (мг/дм³)
					Симазин	- от 0,00005 до 0,01 (мг/дм³)
					Фозалон	- от 0,00005 до 0,01 (мг/дм³)
3.186.	ПНД Ф 14.1:2:4.205-04 (Издание 2009 г.);Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Воды сточные очищенные ; Техническая вода ;	-	-	Атразин	- от 0,00025 до 0,01 (мг/дм³)
					Малатион (карбофос)	- от 0,00025 до 0,01 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.186.					Паратион-метил (метафос)	- от 0,00025 до 0,01 (мг/дм³)
					Прометрин	- от 0,00025 до 0,01 (мг/дм³)
					Рогор	- от 0,00025 до 0,01 (мг/дм³)
					Симазин	- от 0,00025 до 0,01 (мг/дм³)
					Фозалон	- от 0,00025 до 0,01 (мг/дм³)
3.187.	МУК 4.1.646-96;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Питьевая вода ; Вода плавательных бассейнов и аквапарков ; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ;	-	-	1,2-дихлорэтан	- от 0,001 до 75,0 (мг/дм³) от 0,001 до 75,0 (мг/л)
					Бромдихлорметан	- от 0,001 до 75,0 (мг/дм³) от 0,001 до 75,0 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.187.		Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования ;			Бромоформ	- от 0,001 до 75,0 (мг/дм³) от 0,001 до 75,0 (мг/л)
					Дибромхлорметан	- от 0,001 до 75,0 (мг/дм³) от 0,001 до 75,0 (мг/л)
					Дихлорбромметан	- от 0,001 до 75,0 (мг/дм³)
					Тетрахлорметан	- от 0,001 до 75,0 (мг/дм³) от 0,001 до 75,0 (мг/л)
					Тетрахлорэтилен	- от 0,001 до 75,0 (мг/дм³) от 0,001 до 75,0 (мг/л)
					Хлороформ	- от 0,001 до 75,0 (мг/дм³) от 0,001 до 75,0 (мг/л)
					Четыреххлористый углерод	- от 0,001 до 75,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.188.	ГОСТ 31951;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Питьевая вода ; Подземные воды ; Воды подземные питьевые ; Воды артезианские ; Воды грунтовые ; Вода плавательных бассейнов и аквапарков ; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования ;	-	-	Бромдихлорметан	- от 0,0003 до 0,045 (мг/дм³) от 0,0003 до 0,045 (мг/л)
					Бромоформ	- от 0,0006 до 0,09 (мг/дм³) от 0,0006 до 0,09 (мг/л)
					Дибромхлорметан	- от 0,0003 до 0,045 (мг/дм³) от 0,0003 до 0,045 (мг/л)
					Тетрахлорметан	- от 0,0001 до 0,05 (мг/дм³) от 0,0001 до 0,05 (мг/л)
					Хлороформ	- от 0,0015 до 0,15 (мг/дм³) от 0,0015 до 0,15 (мг/л)
					Четыреххлористый углерод	- от 0,0001 до 0,05 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.189.	МУК 4.1.745-99;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Питьевая вода ; Подземные воды ; Воды подземные питьевые ; Воды артезианские ; Воды грунтовые ; Вода плавательных бассейнов и аквапарков ; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования ; Воды сточные очищенные ;	-	-	Диметилтерефталат	- от 0,15 до 3,0 (мг/дм³) от 0,15 до 3,0 (мг/л)
3.190.	МР 29ФЦ/2688-2003;Токсикологические испытания;определение индекса токсичности in vitro	Атмосферный воздух населенных территорий ; Воздух жилых помещений ; Воздух рабочей зоны ;	-	-	Индекс токсичности	- от 0 до 200 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.190.	(на культуре клеток)	Воздух замкнутых помещений ;				
3.191.	МВИ индекса токсичности почв, почвогрунтов, вод и отходов по изменению подвижности половых клеток млекопитающих in vitro (ФР.1.31.2009.06301);Токсикологические испытания;определение индекса токсичности in vitro (на культуре клеток)	Питьевая вода ; Подземные воды ; Воды артезианские ; Воды грунтовые ; Вода плавательных бассейнов и аквапарков ; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования ; Воды сточные очищенные ; Природные воды ; Почва ; Отходы ;	-	-	Индекс токсичности	- от 0 до 200 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.191.						
3.192.	МУ 2.1.2.1829-04;Отбор проб;отбор проб	Атмосферный воздух населенных территорий ; Воздух жилых помещений ; Воздух замкнутых помещений ;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.193.	МУК 4.1.1045-01;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография	Атмосферный воздух населенных территорий ; Воздух жилых помещений ; Атмосферный воздух ; Воздух замкнутых помещений ;	-	-	Формальдегид	- от 0,001 до 0,04 (мг/м³)
3.194.	МУК 4.1.3167-14;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Атмосферный воздух населенных территорий ; Воздух жилых помещений ; Атмосферный воздух ; Воздух замкнутых помещений ; Воздух испытательных камер	-	-	Альфа-метилстирол	- от 0,005 до 0,06 (мг/м³)
					Бензол	- от 0,005 до 0,06 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.194.		;			Гексан	- от 0,005 до 0,06 (мг/м³)
					Гептан	- от 0,005 до 0,06 (мг/м³)
					Концентрация диметилбензола (смесь о-, м-, п- изомеров)	- от 0,005 до 0,06 (мг/м³)
					Концентрация н-Пропилбензола	- от 0,005 до 0,06 (мг/м³)
					Кумол (изопропил бензол)	- от 0,005 до 0,06 (мг/м³)
					Массовая концентрация этенилбензола (стирола)	- от 0,001 до 0,012 (мг/м³)
					Метилбензол	- от 0,005 до 0,06 (мг/м³)
					Метилстирол	- от 0,005 до 0,06 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.194.					Стирол	- от 0,001 до 0,012 (мг/м³)
					Толуол	- от 0,005 до 0,06 (мг/м³)
					Этилбензол	- от 0,005 до 0,06 (мг/м³)
					м-ксилол	- от 0,005 до 0,06 (мг/м³)
					о-Ксилол	- от 0,005 до 0,06 (мг/м³)
					п-Ксилол	- от 0,005 до 0,06 (мг/м³)
3.195.	МУК 4.1.638-96;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Атмосферный воздух населенных территорий ; Воздух жилых помещений ; Атмосферный воздух ; Воздух замкнутых помещений ;	-	-	Уксусная кислота (этановая кислота)	- от 0,01 до 1,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.195.						
3.196.	МУК 4.1.3166-14;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Питьевая вода ; Подземные воды ; Воды подземные питьевые ; Воды артезианские ; Воды грунтовые ; Вода плавательных бассейнов и аквапарков ; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования ; Воды сточные очищенные ;	-	-	Акрилонитрил	- от 0,01 до 0,1 (мг/дм³) от 0,01 до 0,1 (мг/л)
					Альфа-метилстирол	- от 0,005 до 0,1 (мг/дм³) от 0,005 до 0,1 (мг/л)
					Ацетальдегид	- от 0,05 до 1,0 (мг/дм³) от 0,05 до 1,0 (мг/л)
					Ацетон	- от 0,05 до 1,0 (мг/дм³) от 0,05 до 1,0 (мг/л)
					Бензол	- от 0,005 до 0,1 (мг/дм³) от 0,005 до 0,1 (мг/л)
					Бутилацетат	- от 0,05 до 1,0 (мг/дм³) от 0,05 до 1,0 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.196.					Гексан	- от 0,005 до 0,1 (мг/дм³) от 0,005 до 0,1 (мг/л)
					Гептан	- от 0,005 до 0,1 (мг/дм³) от 0,005 до 0,1 (мг/л)
					Изобутанол	- от 0,05 до 1,0 (мг/дм³) от 0,05 до 1,0 (мг/л)
					Изопропанол	- от 0,05 до 1,0 (мг/дм³) от 0,05 до 1,0 (мг/л)
					Концентрация диметилбензола (смесь о-, м-, п- изомеров)	- от 0,005 до 0,1 (мг/дм³) от 0,005 до 0,1 (мг/л)
					Кумол (изопропил бензол)	- от 0,005 до 0,1 (мг/дм³) от 0,005 до 0,1 (мг/л)
					Метанол	- от 0,05 до 1,0 (мг/дм³) от 0,05 до 1,0 (мг/л)
					Метилацетат	- от 0,05 до 1,0 (мг/дм³) от 0,05 до 1,0 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.196.					Спирт бутиловый	- от 0,05 до 1,0 (мг/дм³) от 0,05 до 1,0 (мг/л)
					Спирт изобутиловый	- от 0,05 до 1,0 (мг/дм³) от 0,05 до 1,0 (мг/л)
					Спирт изопропиловый	- от 0,05 до 1,0 (мг/дм³) от 0,05 до 1,0 (мг/л)
					Спирт метиловый	- от 0,05 до 1,0 (мг/дм³) от 0,05 до 1,0 (мг/л)
					Спирт пропиловый	- от 0,05 до 1,0 (мг/дм³) от 0,05 до 1,0 (мг/л)
					Стирол	- от 0,005 до 0,1 (мг/дм³) от 0,005 до 0,1 (мг/л)
					Толуол	- от 0,005 до 0,1 (мг/дм³) от 0,005 до 0,1 (мг/л)
					Этилацетат	- от 0,05 до 1,0 (мг/дм³) от 0,05 до 1,0 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.196.					Этилбензол	- от 0,005 до 0,1 (мг/дм³) от 0,005 до 0,1 (мг/л)
					м-ксилол	- от 0,005 до 0,1 (мг/дм³) от 0,005 до 0,1 (мг/л)
					н-Бутанол	- от 0,05 до 1,0 (мг/дм³) от 0,05 до 1,0 (мг/л)
					н-Пропанол	- от 0,05 до 1,0 (мг/дм³) от 0,05 до 1,0 (мг/л)
					н-Пропилацетат	- от 0,05 до 1,0 (мг/дм³) от 0,05 до 1,0 (мг/л)
					о-Ксилол	- от 0,005 до 0,1 (мг/дм³) от 0,005 до 0,1 (мг/л)
					п-Ксилол	- от 0,005 до 0,1 (мг/дм³) от 0,005 до 0,1 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.197.	ГОСТ 12.1.014;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Воздух рабочей зоны ;	-	-	Азота оксид	- от 2,5 до 50 (мг/м³)
					Аммиак	- от 2,5 до 30 (мг/м³)
					Ангидрид сернистый	- от 5 до 120 (мг/м³)
					Ацетилен	- от 50 до 3000 (мг/м³)
					Ацетон	- от 100 до 2000 (мг/м³)
					Бензин	- от 50 до 1000 (мг/м³)
					Бензол	- от 2,0 до 25 (мг/м³)
					Дигидросульфид (сероводород)	- от 5 до 30 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.197.					Дизельное топливо	- от 200 до 6000 (мг/м³)
					Диоксид серы	- от 5 до 120 (мг/м³)
					Диэтиловый эфир	- от 100 до 3000 (мг/м³)
					Ксилол	- от 25 до 500 (мг/м³)
					Массовая концентрация фенола (гидроксибензола)	- от 0,3 до 3,0 (мг/м³)
					Озон	- от 0,05 до 15 (мг/м³)
					Толуол	- от 25 до 500 (мг/м³)
					Углеводороды нефти	- от 100 до 1500 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.197.					Углерода оксид	- от 5 до 120 (мг/м³)
					Фенол	- от 0,3 до 3,0 (мг/м³)
					Формальдегид	- от 0,25 до 5,0 (мг/м³)
					Хлор	- от 0,5 до 200 (мг/м³)
					Массовая концентрация пропан-2-она (ацетона)	- от 100 до 2000 (мг/м³)
					Массовая концентрация диметилбензола (ксилола)	- от 25 до 500 (мг/м³)
					Метилбензол	- от 25 до 500 (мг/м³)
					Углеводороды алифатические предельные С(1)-С(10)	- от 100 до 1500 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.197.					Массовая концентрация формальдегида (метаналя)	- от 0,25 до 5,0 (мг/м³)
3.198.	МУК 4.1.3170-14;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Атмосферный воздух населенных территорий ; Воздух жилых помещений ; Атмосферный воздух ; Воздух замкнутых помещений ; Воздух испытательных камер ;	-	-	Ацетальдегид	- от 0,005 до 0,12 (мг/м³)
					Ацетон	- от 0,08 до 0,60 (мг/м³)
					Бутилацетат	- от 0,02 до 0,12 (мг/м³)
					Изобутанол	- от 0,02 до 0,12 (мг/м³)
					Изобутилацетат	- от 0,02 до 0,12 (мг/м³)
					Изопропанол	- от 0,08 до 0,60 (мг/м³)
					Метанол	- от 0,08 до 0,60 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.198.					Метилацетат	- от 0,02 до 0,12 (мг/м³)
					Содержание спирта этилового	- от 0,08 до 0,60 (мг/м³)
					Спирт бутиловый	- от 0,02 до 0,12 (мг/м³)
					Спирт изобутиловый	- от 0,02 до 0,12 (мг/м³)
					Спирт изопропиловый	- от 0,08 до 0,60 (мг/м³)
					Спирт метиловый	- от 0,08 до 0,60 (мг/м³)
					Спирт пропиловый	- от 0,08 до 0,60 (мг/м³)
					Этанол	- от 0,08 до 0,60 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.198.					Этилацетат	- от 0,02 до 0,12 (мг/м³)
					н-Бутанол	- от 0,02 до 0,12 (мг/м³)
					н-Пропанол	- от 0,08 до 0,60 (мг/м³)
					н-Пропилацетат	- от 0,02 до 0,12 (мг/м³)
3.199.	МУ 1637-77;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Атмосферный воздух ; Воздух замкнутых помещений ; Воздух служебных помещений ; Воздух непроизводственных помещений ;	-	-	Аммиак	- от 5 до 100 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.200.	РД 52.04.791-2014;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Атмосферный воздух населенных территорий ; Воздух жилых помещений ; Атмосферный воздух ; Воздух замкнутых помещений ;	-	-	Аммиак	- от 0,02 до 5,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация аммиака	- от 0,02 до 5,0 (мг/м³)
3.201.	Методика выполнения измерений массовой концентрации предельных углеводородов и углеводородов нефти в атмосферном воздухе газоанализатором ГАНК-4 (ФР.1.31.2010.06967);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Атмосферный воздух населенных территорий ; Воздух жилых помещений ; Атмосферный воздух ; Воздух замкнутых помещений ;	-	-	Бензин	- от 0,75 до 50 (мг/м³)
					Керосин	- от 0,6 до 150 (мг/м³)
					Концентрация бензина (нефтяного, малосернистого) (в пересчете на углерод)	- от 0,75 до 50 (мг/м³)
					Масла минеральные нефтяные	- от 0,025 до 2,5 (мг/м³)
					Массовая концентрация скипидара	- от 0,5 до 150 (мг/м³)
					Метан	- от 25 до 3500 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.201.					Сольвент-нафта	- от 0,1 до 50 (мг/м³)
					Углеводороды алифатические предельные С(1)-С(10)	- от 30 до 150 (мг/м³)
					Углеводороды предельные С12-С19	- от 0,5 до 50 (мг/м³)
3.202.	Методика выполнения измерений массовой концентрации непредельных и ароматических углеводородов, оксидов и ацетатов некоторых органических веществ в атмосферном воздухе газоанализатором ГАНК-4 (ФР.1.31.2010.06965);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Атмосферный воздух населенных территорий ; Воздух жилых помещений ; Атмосферный воздух ; Воздух замкнутых помещений ;	-	-	Бутилацетат	- от 0,05 до 25 (мг/м³)
					Этилацетат	- от 0,05 до 25 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.203.	МУ 1641-77;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Воздух рабочей зоны ;	-	-	Серная кислота	- от 0,5 до 5 (мг/м³)
3.204.	МУК 4.1.2468-09;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Воздух рабочей зоны ;	-	-	Содержание свободной двуокиси кремния в тонкодисперсной пыли, содержащей силикаты	- от 1 до 250 (мг/м³)
					Массовая концентрация пыли (хлопковой)	- от 1 до 250 (мг/м³)
					Концентрация пыли растительного и животного происхождения: мучной, древесной и другой (с примесью диоксида кремния менее 2%)	- от 1 до 250 (мг/м³)
					Массовая концентрация пыли (зерновой)	- от 1 до 250 (мг/м³)
					Концентрация пыли растительного и животного происхождения с примесью диоксида кремния от 2 до 10%	- от 1 до 250 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.204.					Пыль	- от 1 до 250 (мг/м³)
3.205.	МУ № 1617-77;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Воздух рабочей зоны ;	-	-	Марганец	- от 0,08 до 0,5 (мг/м³)
3.206.	МУ 1633-77;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Воздух рабочей зоны ;	-	-	Массовая концентрация хрома (VI) триоксида	- от 0,002 до 0,02 (мг/м³)
3.207.	МУК 4.1.1468-03;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)	Атмосферный воздух населенных территорий ; Воздух жилых помещений ; Воздух рабочей зоны ; Атмосферный воздух ; Воздух замкнутых помещений ; Воздух служебных помещений ;	-	-	Массовая концентрация ртути (Hg)	- от 0,00001 до 0,05 (мг/м³)
					Ртуть	- от 0,00001 до 0,05 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.207.						
3.208.	МУ 1631-77;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Воздух рабочей зоны ;	-	-	Ангидрид фосфорный	- от 0,03 до 0,3 (мг/м³)
3.209.	МУ 1645-77;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Воздух рабочей зоны ;	-	-	Водород хлористый	- от 3,0 до 25 (мг/м³)
					Гидрохлорид	- от 3,0 до 25 (мг/м³)
3.210.	РД 52.04.793-2014;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Атмосферный воздух населенных территорий ; Воздух жилых помещений ; Атмосферный воздух ; Воздух замкнутых помещений ;	-	-	Гидрохлорид	- от 0,04 до 2,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация хлористого водорода	- от 0,04 до 2,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.211.	МУ 4592-88;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Воздух рабочей зоны ;	-	-	Уксусная кислота (этановая кислота)	- от 2,5 до 25 (мг/м³)
3.212.	Методические указания по фотометрическому измерению концентраций едких щелочей и карбоната натрия в воздухе рабочей зоны (утв. Заместителем главного государственного санитарного врача СССР от 30.03.1988 № 4574-88);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Воздух рабочей зоны ;	-	-	Динатрий карбонат	- от 0,25 до 20,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация едких щелочей (в пересчете на гидроксид натрия)	- от 0,25 до 20,0 (мг/м³)
					Щелочи едкие	- от 0,25 до 20,0 (мг/м³)
3.213.	МУ 3130-84;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Воздух рабочей зоны ;	-	-	Этиленгликоль	- от 2,5 до 6,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.214.	ГОСТ Р ИСО 16000-1;Отбор проб;отбор проб	Воздух жилых помещений ; Атмосферный воздух ; Воздух замкнутых помещений ;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.215.	РД 52.04.186-89, п.5.2.1.1;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Атмосферный воздух населенных территорий ; Воздух жилых помещений ; Атмосферный воздух ; Воздух замкнутых помещений ;	-	-	Аммиак	- от 0,01 до 2,5 (мг/м³)
					Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.216.	РД 52.04.186-89, п.5.2.7.4;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Атмосферный воздух населенных территорий ; Воздух жилых помещений ; Атмосферный воздух ; Воздух замкнутых помещений ;	-	-	Дигидросульфид (сероводород)	- от 0,004 до 0,12 (мг/м³)
					Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
					Сероводород	- от 0,004 до 0,12 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.217.	РД 52.04.186-89, п.5.2.7.7;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Атмосферный воздух населенных территорий ; Воздух жилых помещений ; Атмосферный воздух ; Воздух замкнутых помещений ;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
					Серная кислота	- от 0,005 до 3,00 (мг/м³)
3.218.	РД 52.04.186-89, п.5.2.1.4;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Атмосферный воздух населенных территорий ; Воздух жилых помещений ; Атмосферный воздух ; Воздух замкнутых помещений ;	-	-	Азота диоксид	- от 0,02 до 1,4 (мг/м³)
					Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.219.	РД 52.04.186-89, п.5.2.3.2;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Атмосферный воздух населенных территорий ; Воздух жилых помещений ; Атмосферный воздух ; Воздух замкнутых помещений ;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
					Фторид водорода	- от 0,002 до 0,7 (мг/м³)
					Фтористый водород (гидрофторид)	- от 0,002 до 0,7 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.220.	РД 52.04.186-89, п.5.2.8.2;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Атмосферный воздух населенных территорий ; Воздух жилых помещений ; Атмосферный воздух ; Воздух замкнутых помещений ;	-	-	Водорода цианид	- от 0,007 до 0,2 (мг/м³)
					Массовая концентрация гидроцианида	- от 0,007 до 0,2 (мг/м³)
					Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
					Синильная кислота	- от 0,007 до 0,2 (мг/м³)
3.221.	РД 52.04.186-89, п.5.3.3.5;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Атмосферный воздух населенных территорий ; Воздух жилых помещений ; Атмосферный воздух ; Воздух замкнутых помещений ;	-	-	Массовая концентрация фенола (гидроксибензола)	- от 0,004 до 0,2 (мг/м³)
					Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
					Фенол	- от 0,004 до 0,2 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.222.	РД 52.04.186-89, п.5.2.1.6;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Атмосферный воздух населенных территорий ; Воздух жилых помещений ; Атмосферный воздух ; Воздух замкнутых помещений ;	-	-	Азота оксид	- от 0,016 до 0,94 (мг/м³)
					Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.223.	РД 52.04.893-2020;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Атмосферный воздух населенных территорий ; Воздух жилых помещений ; Атмосферный воздух ; Воздух замкнутых помещений ;	-	-	Взвешенные вещества	- от 0,15 до 10 (мг/м³) от 0,3 до 10 (мг/м³)
3.224.	МУК 4.1.598-96;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Атмосферный воздух населенных территорий ; Воздух жилых помещений ; Атмосферный воздух ; Воздух замкнутых помещений ;	-	-	Ацетон	- от 0,1 до 3,0 (мг/м³)
					Бензол	- от 0,001 до 0,05 (мг/м³)
					Концентрация диметилбензола (смесь о-, м-, п- изомеров)	- от 0,001 до 0,05 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.224.					Массовая концентрация фенола (гидроксибензола)	- от 0,001 до 0,05 (мг/м³)
					Массовая концентрация этенилбензола (стирола)	- от 0,001 до 0,05 (мг/м³)
					Метанол	- от 0,1 до 3,0 (мг/м³)
					Метилбензол	- от 0,001 до 0,05 (мг/м³)
					Спирт метиловый	- от 0,1 до 3,0 (мг/м³)
					Стирол	- от 0,001 до 0,05 (мг/м³)
					Толуол	- от 0,001 до 0,05 (мг/м³)
					Фенол	- от 0,001 до 0,05 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.224.					Этилбензол	- от 0,001 до 0,05 (мг/м³)
					м-ксилол	- от 0,001 до 0,05 (мг/м³)
					о-Ксилол	- от 0,001 до 0,05 (мг/м³)
					п-Ксилол	- от 0,001 до 0,05 (мг/м³)
3.225.	ГОСТ Р ИСО 16000-2;Отбор проб;отбор проб	Атмосферный воздух населенных территорий ; Воздух жилых помещений ; Атмосферный воздух ;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.226.	МУК 4.1.1273-03;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография	Атмосферный воздух населенных территорий ; Воздух жилых помещений ; Воздух рабочей зоны ; Атмосферный воздух ; Воздух замкнутых	-	-	Бенз(а)пирен	- от 0,0005 до 5000 (мкг/м³) от 0,0000005 до 5 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.226.		помещений ;				
3.227.	МУК 4.1.599-96;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Атмосферный воздух населенных территорий ; Воздух жилых помещений ; Атмосферный воздух ; Воздух замкнутых помещений ;	-	-	Ацетальдегид	- от 0,008 до 0,1 (мг/м³)
3.228.	МУК 4.1.600-96;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Атмосферный воздух населенных территорий ; Воздух жилых помещений ; Атмосферный воздух ; Воздух замкнутых помещений ;	-	-	Ацетон	- от 0,07 до 4,0 (мг/м³)
					Изопропанол	- от 0,3 до 10,0 (мг/м³)
					Метанол	- от 0,3 до 10,0 (мг/м³)
					Спирт изопропиловый	- от 0,3 до 10,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.228.					Спирт метиловый	- от 0,3 до 10,0 (мг/м³)
3.229.	МУК 4.1.624-96;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Атмосферный воздух населенных территорий ; Воздух жилых помещений ; Атмосферный воздух ; Воздух замкнутых помещений ;	-	-	Метанол	- от 0,05 до 5,0 (мг/м³)
					Содержание спирта этилового	- от 0,05 до 5,0 (мг/м³)
					Спирт метиловый	- от 0,05 до 5,0 (мг/м³)
					Этанол	- от 0,05 до 5,0 (мг/м³)
3.230.	МУ 08-47/143 Воздух рабочей зоны и атмосферный воздух населенных мест. Методика выполнения измерений массовых концентраций цинка, кадмия, свинца, меди и никеля методом инверсионной	Атмосферный воздух населенных территорий ; Воздух жилых помещений ; Воздух рабочей зоны ; Атмосферный воздух ; Воздух замкнутых помещений ;	-	-	Свинец (Pb)	- от 0,0001 до 1,0 (мг/м³)
					Цинк (Zn)	- от 0,01 до 10,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.230.	вольтамперометрии (ФР.1.31.2004.01073);Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический				Никель (Ni)	- от 0,0005 до 1,0 (мг/м³)
					Медь (Cu)	- от 0,001 до 10,0 (мг/м³)
					Кадмий (Cd)	- от 0,0001 до 0,5 (мг/м³)
3.231.	РД 52.04.794-2014;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Атмосферный воздух населенных территорий ; Воздух жилых помещений ; Атмосферный воздух ; Воздух замкнутых помещений ;	-	-	Диоксид серы	- от 0,03 до 5,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация диоксида серы	- от 0,03 до 5,0 (мг/м³)
3.232.	РД 52.04.796-2014;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Атмосферный воздух населенных территорий ; Воздух жилых помещений ; Атмосферный воздух ; Воздух замкнутых помещений ;	-	-	Сероуглерод	- от 0,02 до 0,4 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.233.	РД 52.04.798-2014;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Атмосферный воздух населенных территорий ; Воздух жилых помещений ; Атмосферный воздух ; Воздух замкнутых помещений ;	-	-	Хлор	- от 0,05 до 0,72 (мг/м³)
3.234.	РД 52.04.825-2015;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Атмосферный воздух населенных территорий ; Воздух жилых помещений ; Атмосферный воздух ; Воздух замкнутых помещений ;	-	-	Хлор	- от 0,018 до 3,5 (мг/м³)
3.235.	МУК 4.1.3058-13;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Воздух рабочей зоны ;	-	-	Массовая концентрация фтора (F)	- от 0,014 до 1,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.236.	МУК 4.1.1272-03;Химические испытания, физико-химические испытания;флуориметрический	Атмосферный воздух населенных территорий ; Воздух жилых помещений ; Воздух рабочей зоны ; Атмосферный воздух ; Воздух замкнутых помещений ;	-	-	Массовая концентрация формальдегида (метаналя)	- от 0,01 до 1,0 (мг/м³)
					Формальдегид	- от 0,01 до 1,0 (мг/м³)
3.237.	МУ 5836-91;Химические испытания, физико-химические испытания;нефелометрический	Воздух рабочей зоны ;	-	-	Концентрация аэрозолей индустриальных (смазочных) масел	- от 2,5 до 25 (мг/м³)
					Масла минеральные нефтяные	- от 2,5 до 25 (мг/м³)
					Масло минеральное	- от 2,5 до 25 (мг/м³)
3.238.	РД 52.04.824-2015;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Атмосферный воздух населенных территорий ; Воздух жилых помещений ; Атмосферный воздух ; Воздух замкнутых помещений ;	-	-	Массовая концентрация формальдегида (метаналя)	- от 0,01 до 0,6 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.238.					Формальдегид	- от 0,01 до 0,6 (мг/м³)
3.239.	РД 52.04.823-2015;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Атмосферный воздух населенных территорий ; Воздух жилых помещений ; Атмосферный воздух ; Воздух замкнутых помещений ;	-	-	Формальдегид	- от 0,01 до 0,20 (мг/м³)
3.240.	РД 52.04.831-2015;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Атмосферный воздух населенных территорий ; Воздух жилых помещений ; Атмосферный воздух ; Воздух замкнутых помещений ;	-	-	Углерод	- от 0,03 до 1,8 (мг/м³)
					Углеродсодержащий аэрозоль (Сажа)	- от 0,03 до 1,8 (мг/м³)
3.241.	ЯВША.416311.003 РЭ;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Атмосферный воздух населенных территорий ; Воздух жилых помещений ; Воздух рабочей зоны ; Атмосферный воздух ; Воздух замкнутых	-	-	Атмосферное давление	- от 80 до 110 (кПа) от 600 до 825 (мм рт.ст.)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.241.		помещений ; Воздух служебных помещений ; Воздух непроизводственных помещений ;			Дигидросульфид (сероводород)	- от 0 до 45 (мг/м³)
					Диоксид серы	- от 0 до 50 (мг/м³)
					Относительная влажность	- от 0 до 98 (%)
					Сероводород	- от 0 до 45 (мг/м³)
					Скорость ветра	- от 0 до 20 (м/с)
					Температура	- от -40 до +85 (˚С)
					Угарный газ	- от 0 до 120 (мг/м³)
					Углерода оксид	- от 0 до 120 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.242.	ГОСТ 26425, п.1;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Почва ;	-	-	Количество эквивалентов иона хлорида	- от 1 до 100 (ммоль/100 г)
					Массовая доля иона хлорида	- от 0,036 до 3,6 (%)
3.243.	ГОСТ 17.4.4.02;Пробоподготовка;пробоподготовка	Почва ;	-	-	Подготовка проб	Указание диапазона не требуется: -
3.244.	Руководство по санитарно-химическому исследованию почвы;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Почва ;	-	-	Влажность	- от 0,1 до 100 (%)
					Сульфаты (сульфат-ионы)	- от 1,0 до 1000 (мг/кг)
3.245.	Руководство по санитарно-химическому исследованию почвы;Химические испытания, физико-химические испытания;	Почва ;	-	-	Массовая концентрация формальдегида (метаналя)	- от 0,06 до 1,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.245.	колориметрический				Формальдегид	- от 0,06 до 1,0 (мг/кг)
3.246.	Руководство по санитарно-химическому исследованию почвы;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Почва ;	-	-	Сероводород	- от 0,34 до 2000 (мг/кг)
3.247.	ГОСТ 26483;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Почва ;	-	-	Водородный показатель (pH)	- от 1 до 14 (ед. pH)
3.248.	МУ 31-11/05 Методика выполнения измерений массовой концентрации цинка, кадмия, свинца, меди, марганца, мышьяка и ртути в почвах, тепличных грунтах, сапропелях, илах, донных	Почва ;	-	-	Кадмий (Cd)	- от 0,1 до 20 (мг/кг)
					Медь (Cu)	- от 1,0 до 100 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.248.	отложениях, твердых отходах методом инверсионной вольтамперометрии на анализаторах типа ТА (ФР.1.31.2005.02119);Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический				Мышьяк (As)	- от 0,1 до 40 (мг/кг)
					Ртуть (Hg)	- от 0,1 до 30 (мг/кг)
					Свинец (Pb)	- от 0,5 до 60 (мг/кг)
					Цинк (Zn)	- от 1,0 до 100 (мг/кг)
3.249.	МУ 31-18/06 КХА проб почв, тепличных грунтов, илов, донных отложений, сапропелей, твердых отходов. МВИ массовых концентраций никеля и кобальта методом инверсионной вольтамперометрии на анализаторах типа ТА (ФР.1.31.2007.03301);Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Почва ; Грунты ; Активный ил ;	-	-	Кобальт (Co)	- от 0,4 до 200 (мг/кг)
					Никель (Ni)	- от 0,2 до 200 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.249.						
3.250.	ПНД Ф 16.1:2.21-98 (Издание 2012 г);Химические испытания, физико-химические испытания;флуориметрический	Почва ; Песок ;	-	-	Нефтепродукты	- от 0,005 до 20,0 (мг/г) от 5 до 20*10^3 (млн$^{-1}$) от 5 до 20000 (мг/кг)
3.251.	ГОСТ 26489;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Почва ;	-	-	Массовая доля азота аммония	- от 5 до 60 (млн$^{-1}$)
					Обменный аммоний	- от 5 до 60 (млн$^{-1}$) от 5 до 60 (мг/кг)
3.252.	ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.67-10;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Почва ;	-	-	Массовая доля азота нитратов	- от 0,23 до 23 (млн$^{-1}$) от 0,23 до 23 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.252.					Содержание азота нитратов	- от 0,23 до 23 (млн$^{-1}$) от 0,23 до 23 (мг/кг)
3.253.	ПНД Ф 16.1:2.3:3.44-05 Методика выполнения измерений массовой доли летучих фенолов в пробах почв, осадков сточных вод и отходов фотометрическим методом после отгонки с водяным паром (ФР.1.31.2007.03822);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Почва ; Осадки сточных вод ; Отходы ;	-	-	Фенолы летучие	- от 0,05 до 4,0 (мг/кг) от 0,05 до 80,0 (мг/кг)
3.254.	ГОСТ 26490;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Почва ;	-	-	Массовая доля подвижной серы	- от 2 до 24 (млн$^{-1}$) от 2 до 24 (мг/кг)
					Сера	- от 2 до 24 (млн$^{-1}$) от 2 до 24 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.255.	Методические указания по определению остаточных количеств хлорсодержащих пестицидов (гексахлорбензола, "альфа"- и "гамма"-изомеров ГХЦГ, ДДЭ, ДДТ) в почве методом газо-жидкостной хроматографии (утв. Зам. главного государственного санитарного врача СССР от 12.10.1977 № 1766-77);Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Почва ;	-	-	1,2,3,4,5,6-Гексахлорциклогексан, альфа-изомер (ГХЦГ)	- от 0,005 до 0,07 (мг/кг)
					1,2,3,4,5,6-Гексахлорциклогексан, гамма-изомер (ГХЦГ)	- от 0,005 до 0,07 (мг/кг)
					4,4'-дихлордифенилдихлорэтилен (ДДЭ)	- от 0,005 до 0,07 (мг/кг)
					4,4'-дихлордифенилтрихлорэтан (ДДТ)	- от 0,005 до 0,07 (мг/кг)
3.256.	Методические указания по определению 2,4-Д и аминной соли 2,4-Д в почве методом газожидкостной хроматографии (Методы определения микроколичеств пестицидов в продуктах питания, кормах и внешней среде: Справочник. В 2-х томах. Том 1. - М.: ВО "Колос", 1992);Химические испытания, физико-	Почва ;	-	-	2,4-дихлорфеноксиуксусная кислота	- от 0,01 до 0,05 (мг/кг)
					Массовая доля 2,4-Д	- от 0,01 до 0,05 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.256.	химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная					
3.257.	МУК 4.1.1471-03;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)	Почва ;	-	-	Ртуть	- от 0,02 до 20,0 (мг/кг)
3.258.	МУК 4.1.1274-03;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография	Почва ; Грунты ; Промышленные отходы ;	-	-	Бенз(а)пирен	- от 0,005 до 2,0 (мг/кг)
3.259.	РД 52.18.191-2018;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-абсорбционный	Почва ; Грунты ; Донные отложения ;	-	-	Барий (Ba)	- от 1,5 до 500,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.259.	спектрометрический (ААС)				Ванадий	- от 0,2 до 500,0 (мг/кг)
					Кадмий (Cd)	- от 0,01 до 10,0 (мг/кг)
					Кобальт (Co)	- от 0,1 до 250,0 (мг/кг)
					Массовая доля кислоторастворимых форм бария	- от 1,5 до 500,0 (мг/кг)
					Массовая доля кислоторастворимых форм ванадия	- от 0,2 до 500,0 (мг/кг)
					Массовая доля кислоторастворимых форм кадмия	- от 0,01 до 10,0 (мг/кг)
					Массовая доля кислоторастворимых форм кобальта	- от 0,1 до 250,0 (мг/кг)
					Массовая доля кислоторастворимых форм меди	- от 0,1 до 25,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.259.					Массовая доля кислоторастворимых форм мышьяка	- от 0,25 до 125,0 (мг/кг)
					Массовая доля кислоторастворимых форм никеля	- от 0,1 до 50,0 (мг/кг)
					Массовая доля кислоторастворимых форм свинца	- от 0,2 до 250,0 (мг/кг)
					Массовая доля кислоторастворимых форм хрома	- от 0,1 до 25,0 (мг/кг)
					Медь (Cu)	- от 0,1 до 25,0 (мг/кг)
					Мышьяк (As)	- от 0,25 до 125,0 (мг/кг)
					Никель (Ni)	- от 0,1 до 50,0 (мг/кг)
					Свинец (Pb)	- от 0,2 до 250,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.259.					Хром (Cr)	- от 0,1 до 25,0 (мг/кг)
3.260.	ПНД Ф 16.3.55-08 (Издание 2014 г);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Почва ; Отходы ;	-	-	Морфологический состав	- от 0,025 до 100 (%)
3.261.	СП 2.1.7.1386-03 ;Расчетный метод;расчетный метод	Отходы ;	-	-	суммарный индекс опасности	Расчетный показатель: - от 0 до 1000000
3.262.	МУ 1541-76;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Питьевая вода ; Подземные воды ; Воды подземные питьевые ; Воды артезианские ; Воды грунтовые ; Вода плавательных бассейнов и аквапарков ; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного	-	-	2,4-дихлорфеноксиуксусная кислота	- от 0,002 до 2,0 (мг/дм³) от 0,002 до 2,0 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.262.		водоснабжения населения ; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования ; Воды сточные очищенные ;				
3.263.	МУ 1541-76;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Почва ;	-	-	2,4-дихлорфеноксиуксусная кислота	- от 0,01 до 2,0 (мг/кг)
3.264.	Методические указания по определению хлорорганических пестицидов в воде, продуктах питания, кормах и табачных изделиях хроматографией в	Питьевая вода ; Подземные воды ; Вода плавательных бассейнов и аквапарков ; Вода поверхностных водоисточников,	-	-	1,2,3,4,5,6-Гексахлорциклогексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры) (ГХЦГ)	- от 0,005 до 2,0 (мг/кг) от 0,005 до 2,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.264.	тонком слое (утв. Минздравом СССР от 28.01.1980 № 2142-80);Химические испытания, физико-химические испытания;тонкослойная хроматография	используемых для централизованного водоснабжения населения ; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования ;			1,2,3,4,5,6-Гексахлорциклогексан, альфа-изомер (ГХЦГ)	- от 0,005 до 2,0 (мг/кг) от 0,005 до 2,0 (мг/дм³)
					1,2,3,4,5,6-Гексахлорциклогексан, бета-изомер (ГХЦГ)	- от 0,005 до 2,0 (мг/кг) от 0,005 до 2,0 (мг/дм³)
					1,2,3,4,5,6-Гексахлорциклогексан, гамма-изомер (ГХЦГ)	- от 0,005 до 2,0 (мг/кг) от 0,005 до 2,0 (мг/дм³)
					Гексахлорбензол (ГХБ)	- от 0,005 до 2,0 (мг/кг) от 0,005 до 2,0 (мг/дм³)
					Гептахлор	- от 0,005 до 2,0 (мг/кг) от 0,005 до 2,0 (мг/дм³)
					ДДТ (сумма изомеров)	- от 0,005 до 2,0 (мг/дм³) от 5 до 2000 (мкг/дм³)
					Линдан (гамма-изомер ГХЦГ)	- от 0,005 до 2,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4. Испытания (исследования), измерения биологических материалов						
4.1.	МУ 3.1.1.2363-08;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Клинический материал ;	-	-	Энтеровирусы	обнаружено/не обнаружено -
4.2.	МУК 4.2.2410-08;Пробоподготовка;пробоподготовка	Клинический материал (от людей);	-	-	Стерильность	Указание диапазона не требуется: -
4.3.	МУ 3.1.2943-11;Иммунологические исследования;серологические методы	Клинический материал (от людей);	-	-	Антитела к дифтерии	обнаружено/не обнаружено от 1:10 до 1:5120 титр
					Антитела к возбудителю столбняка	обнаружено/не обнаружено от 1:10 до 1:5120 титр
					Антитела к возбудителю коклюша	обнаружено/не обнаружено от 1:10 до 1:5120 титр
					Антитела к вирусу эпидемического паротита (IgG)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.3.					Антитела к вирусу краснухи (IgG)	обнаружено/не обнаружено -
					Антитела к вирусу кори (IgG)	обнаружено/не обнаружено -
					Антитела к HBs-антигену вируса гепатита B	обнаружено/не обнаружено -
4.4.	МУ 3.1.2943-11;Вирусологические исследования;реакция нейтрализации	Клинический материал (от людей);	-	-	Антитела к вирусу полиомиелита 1 типа	обнаружено/не обнаружено -
					Антитела к вирусу полиомиелита 3 типа	обнаружено/не обнаружено -
4.5.	МУ 1.3.2569-09;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Клинический материал (от людей);	-	-	Полиовирусы	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.5.					РНК вируса гриппа птиц типа А	обнаружено/не обнаружено -
					РНК неполио-энтеровирусов	обнаружено/не обнаружено -
					РНК энтеровирусов	обнаружено/не обнаружено -
					РНК/ДНК респираторно-сицитиального вируса, метапневмовируса, парагриппа 1,2,3,4 типа, коронавируса, риновируса, аденовирусов групп B,C,E, бокавируса	обнаружено/не обнаружено -
					кДНК вируса гриппа B (Influenzavirus B)	обнаружено/не обнаружено -
					кДНК вируса гриппа A (Influenzavirus A)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.6.	МУК 4.2.2136-06 ;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Клинический материал (от людей);	-	-	РНК вируса гриппа птиц типа А	обнаружено/не обнаружено -
4.7.	Инструкция к ПЦР тест-системе для выявления возбудителей острых респираторных вирусных инфекций человека (ОРВИ) "АмплиСенс ОРВИ-скрин-FL";Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Клинический материал (от людей);	-	-	РНК/ДНК респираторно-сицитиального вируса, метапневмовируса, парагриппа 1,2,3,4 типа, коронавируса, риновируса, аденовирусов групп B,C,E, бокавируса	обнаружено/не обнаружено -
4.8.	МУК 4.2.3222-14, п. 4.6; п. 5.1; п. 5.2;Паразитологические испытания;микроскопический	Клинический материал ;	-	-	Возбудители малярии	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.9.	МУК 4.2.3145-13, п. 1.1.1.1;Паразитологические испытания;макроскопический	Клинический материал ;	-	-	Идентификация личинок гельминтов	обнаружено/не обнаружено -
					Фрагменты гельминтов	обнаружено/не обнаружено -
4.10.	МУК 4.2.3145-13, п. 1.1.1.2.3; п. 1.1.1.3; п. 1.1.1.4;Паразитологические испытания;микроскопический	Клинический материал ;	-	-	Яйца и личинки гельминтов	обнаружено/не обнаружено -
					Яйца гельминтов	обнаружено/не обнаружено -
					Цисты кишечных патогенных простейших организмов	обнаружено/не обнаружено -
					Личинки гельминтов	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.11.	МР № 3923-85;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева	Клинический материал ;	-	-	Неферментирующие грамотрицательные бактерии	обнаружено/не обнаружено от 1,0 до 9,9x10^{n} (КОЕ/г (см^{3}))
4.12.	МУК 4.2.992-00;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева	Клинический материал ;	-	-	Энтерогеморрагическая кишечная палочка E. coli O157:H7	обнаружено/не обнаружено -
4.13.	МУ 04-723/3;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева	Клинический материал ;	-	-	Бактерии семейства Enterobacteriaceae	обнаружено/не обнаружено -
4.14.	МР МЗ РСФСР от 19.12.91;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева	Клинический материал ;	-	-	Условно-патогенные микроорганизмы	обнаружено/не обнаружено от 1,0 до 9,0x10^{n} (КОЕ/г (см^{3}))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.15.	МР ДЗ г. Москвы № 377/99 от 19.06.96, кроме пп.4,5;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева	Клинический материал ;	-	-	Бактерии рода Streptococcus	обнаружено/не обнаружено от 1,0 до 9,9х10^{n} (КОЕ/г (см^{3}))
					Стрептококки	обнаружено/не обнаружено от 1,0 до 9,х10^{n} (КОЕ/г (см^{3}))
4.16.	МР МЗ СССР 2500-81;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева	Клинический материал ;	-	-	Бактерии рода Enterococcus	обнаружено/не обнаружено от 1,0 до 9,9х10^{n} (КОЕ/г (см^{3}))
					Энтерококки	обнаружено/не обнаружено от 1,0 до 9,9х10^{n} (КОЕ/г (см^{3}))
4.17.	МУ 4.2.2723-10;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева	Клинический материал ;	-	-	Salmonella spp	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.17.					Бактерии рода Salmonella	обнаружено/не обнаружено -
					Сальмонеллы	обнаружено/не обнаружено -
4.18.	МУ 4.2.2723-10;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Испражнения ; Секционный материал (аутопсия) ; Содержимое желудка и двенадцатиперстной кишки ;	-	-	Salmonella spp	обнаружено/не обнаружено -
					ДНК Salmonella	обнаружено/не обнаружено -
					ДНК бактерий рода Salmonella spp.	обнаружено/не обнаружено -
					Сальмонеллы	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.19.	МУК 4.2.3852-23;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева	Клинический материал (мазок из носоглотки и ротоглотки);	-	-	Corynebacterium diphtheria	обнаружено/не обнаружено -
					Возбудитель дифтерии	обнаружено/не обнаружено -
					Возбудитель дифтерии Corynebacterium diphtheriae	обнаружено/не обнаружено -
4.20.	МУК 4.2.3852-23;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Клинический материал (мазок из носоглотки и ротоглотки);	-	-	Corynebacterium diphtheria	обнаружено/не обнаружено -
					Возбудитель дифтерии	обнаружено/не обнаружено -
4.21.	МУК 4.2.3852-23;Иммунологические исследования;серологические методы	Сыворотка крови ;	-	-	Corynebacterium diphtheria	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.21.					Антитела к дифтерии	обнаружено/не обнаружено -
4.22.	МУК 4.2.1887-04;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева	Кровь ; Спинномозговая жидкость (ликвор) ; Мазки (назофарингеальная слизь с задней стенки глотки);	-	-	Neisseria meningitidis	обнаружено/не обнаружено -
					Бактерии вида Neisseria meningitidis	обнаружено/не обнаружено -
					Возбудители менингококковой инфекции	обнаружено/не обнаружено -
					Менингококки	обнаружено/не обнаружено -
4.23.	МУК 4.2.1887-04;Микроскопия;оптический метод	Кровь ; Спинномозговая жидкость (ликвор) ;	-	-	Возбудители менингококковой инфекции	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.23.					Менингококки	обнаружено/не обнаружено -
4.24.	МУ 3.1.2/4.3973-23;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Клинический материал ;	-	-	Pseudomonas aeruginosa	обнаружено/не обнаружено от 1,0 до 9,9х10^{n} КОЕ/г(мл) от 1,0 до 9,9х10^{n} (КОЕ/г (см^{3}))
					Staphylococcus aureus	обнаружено/не обнаружено от 1,0 до 9,9х10^{n} КОЕ/г(мл) от 1,0 до 9,9х10^{n} (КОЕ/г (см^{3}))
					Бактерии рода Haemophilus	обнаружено/не обнаружено от 1,0 до 9,9х10^{n} КОЕ/г(мл) от 1,0 до 9,9х10^{n} (КОЕ/г (см^{3}))
					Бактерии семейства Enterobacteriaceae	обнаружено/не обнаружено от 1,0 до 9,9х10^{n} КОЕ/г(мл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.24.						от 1,0 до 9,9x10^{n} (КОЕ/г (см^{3}))
					Другие возбудители внебольничных пневмоний	обнаружено/не обнаружено -
4.25.	МУК 4.2.1887-04;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Клинический материал (ликвор);	-	-	Neisseria meningitidis	обнаружено/не обнаружено -
					Возбудители менингококковой инфекции	обнаружено/не обнаружено -
					ДНК Neisseria meningitidis	обнаружено/не обнаружено -
					Менингококки	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.26.	МУ 3.1.2/4.3973-23;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева	Клинический материал ;	-	-	Pseudomonas aeruginosa	обнаружено/не обнаружено от 1,0 до 9,9x10^{n} КОЕ/г(мл) от 1,0 до 9,9x10^{n} (КОЕ/г (см^{3}))
					Staphylococcus aureus	обнаружено/не обнаружено от 1,0 до 9,9x10^{n} КОЕ/г(мл) от 1,0 до 9,9x10^{n} (КОЕ/г (см^{3}))
					Бактерии рода Haemophilus	обнаружено/не обнаружено от 1,0 до 9,9x10^{n} КОЕ/г(мл) от 1,0 до 9,9x10^{n} (КОЕ/г (см^{3}))
					Бактерии семейства Enterobacteriaceae	обнаружено/не обнаружено от 1,0 до 9,9x10^{n} КОЕ/г(мл) от 1,0 до 9,9x10^{n} (КОЕ/г (см^{3}))
					Возбудители внебольничных пневмоний	обнаружено/не обнаружено от 1,0 до 9,9x10^{n} КОЕ/г(мл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.26.						от 1,0 до 9,9x10^{n} (КОЕ/г (см^{3}))

Главный врач | Подписано электронной подписью | Е.Б. Букушина

должность уполномоченного лица | подпись уполномоченного лица | инициалы, фамилия уполномоченного лица